Reynaers Aluminium

Magazine fenêtres, portes, vérandas

Vivez dans un design durable

reynaers.be

Reynaers Aluminium

Grâce à des châssis en aluminium élégants, performants et de haute qualité, Reynaers Aluminium donne à votre maison une touche de design durable. L'innovation et la passion viennent de nous, le plaisir de vivre est pour vous. Profitez en toute votre vie.

Design & qualité : Made in Belgium

Les designs de Reynaers Aluminium ne vous font pas seulement sentir chez vous : ils sont également fabriqués près de chez vous. En effet, chaque système de notre offre a été créé et développé ici en étroite collaboration avec des designers belges et des architectes spécialisés en matériaux. Ensuite, les professionnels qualifiés de notre réseau belge se chargent de la finition adaptée à vos souhaits et d'une installation de qualité. En bref, une histoire locale du véritable savoir-faire belge.

« Ici, je rentre vraiment à la maison dans un environnement splendide et familier, complètement à notre goût et avec une touche d'artisanat belge »

– Esther

Dans ce Magazine Reynaers

Faits marquants concernant l'aluminium 4
Durabilité - Reynaers ACT 6
Réalisation : rénovation 10
Nos solutions en bref 12
Fenêtres & portes 14
- MasterLine 16
- SlimLine 20

Les bonnes poignées 24
Bardage 26
Fenêtres coulissantes et portes pliantes 30
- ConceptPatio 130 36
- ConceptPatio 155 38
- MasterPatio 40
- HiFinity 42
- ConceptFolding 44

Vérandas 46
Verrières - MasterLight 48
Solution angle ouvert 49
Façades vitrées 50
Couleurs et finitions 52
Sécurité anti-effraction 56
Entretien 57
Votre habitat de rêve sur mesure 58

« Nos profilés en aluminium prouvent que le vrai design peut durer. »

L'aluminium ? Votre garantie d'un design durable.

Quels que soient vos projets de construction ou de rénovation, choisir l'aluminium est toujours une excellente idée. En effet, ce matériau possède d'innombrables qualités qui peuvent se résumer en deux mots : design durable. Ce sont ces deux mêmes mots qui reflètent aussi parfaitement la force unique de Reynaers Aluminium.

Design ...

1

Fenêtres de grandes dimensions, profilés minces

L'aluminium permet d'intégrer des fenêtres de grandes dimensions. Vous bénéficiez ainsi d'énormément de lumière naturelle et d'une large vue sur l'extérieur. Cette qualité est associée à des profilés minces, offrant ainsi une esthétique optimale.

2

Des structures simples aux structures complexes

L'aluminium est un matériau léger et en même temps très solide, ce qui permet de l'utiliser pour réaliser des structures plus complexes. Ainsi, l'aluminium offre d'innombrables possibilités en termes d'immeubles de grande hauteur et de dimensions plus importantes – par exemple, des profilés de fenêtres minces pouvant quand même supporter de grands vitrages.

3

Dans le style ou la couleur de votre choix

Les profilés en aluminium de Reynaers Aluminium sont disponibles dans toutes les couleurs RAL et dans d'innombrables finitions. Et qu'il s'agisse d'un style industriel, moderne ou classique, l'aluminium s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

« L'aluminium réunit un nombre incroyable de qualités »

« Quand les clients viennent me voir, j'écoute d'abord leurs souhaits. Ceux-ci peuvent varier, mais en fin de compte, il y a toujours une bonne raison de choisir l'aluminium. Il s'agit aussi bien de l'excellente isolation, que des splendides designs ou de l'excellente protection contre l'effraction. Je n'ai donc aucune difficulté à les convaincre : les innombrables qualités de l'aluminium les aident à se décider. »

— André, spécialiste Reynaers Aluminium

… Durable

4

Excellente isolation

L'aluminium se distingue par son excellente isolation thermique. Une fenêtre en aluminium forme une très bonne isolation contre le froid et le chaud grâce aux coupures thermiques et répond aux impératifs légaux en matière d'efficacité énergétique. Ces excellentes performances d'isolation sont encore optimisées grâce aux systèmes innovants de Reynaers Aluminium.

5

Plaisir à vie et entretien aisé

Les profilés en aluminium durent toute une vie. Ils ne rouillent pas, ne se décomposent pas et sont indéformables. De plus, ils sont très faciles à entretenir pendant tout ce temps : il suffit de nettoyer les profilés en aluminium quelques fois par an à l'eau tiède additionnée d'un produit d'entretien non agressif.

6

Protection contre l'incendie et l'effraction

L'aluminium est non seulement incombustible, mais il est également très résistant à l'effraction en raison de sa robustesse. Reynaers Aluminium propose également des systèmes supplémentaires pour la protection contre l'effraction.

7

Recyclable à 100 %.

L'aluminium est recyclable à 100 % et il est réutilisable sans rien perdre de ses qualités. En outre, le recyclage de l'aluminium coûte un minimum en énergie. Il est donc respectueux de l'environnement et complètement écologique.

8

Isolation acoustique optimale

Les profilés en aluminium conviennent parfaitement aux vitrages très épais et acoustiques. Ils garantissent ainsi une isolation acoustique optimale.

Le papier utilisé pour cette brochure est du papier FSC.

FSC

Le label FSC garantit que la matière première du papier provient de forêts gérées de manière responsable.

durabilité

Reynaers ACT
Notre engagement durable envers les générations futures

Découvrez nos ambitieux objectifs de durabilité pour 2025

Nous préférerions le faire dans un monde un peu moins aux abois. En effet, en raison du changement climatique, l'avenir de notre planète est plus que jamais en jeu. Fidèles à **notre mission d'amélioration de l'environnement de vie et de travail des femmes et des hommes à travers le monde**, nous combinons donc notre anniversaire avec des objectifs de durabilité particulièrement ambitieux. Ainsi, notre stratégie de durabilité ACT définit la manière dont nous voulons créer ensemble un impACT positif en concevant des ACTions ciblées.

« Papa m'a dit que l'aluminium peut être recyclé à 100 %. C'est bon pour notre planète et pour mon futur ! »

– Roxanne

Reynaers *Act*

Avec Reynaers ACT, Reynaers Aluminium veut aller au-delà des objectifs de durabilité fixés au niveau international. Nous voulons contribuer à la réalisation de **l'accord de Paris sur le climat** et aider à maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. C'est ambitieux, mais avec **notre réseau de spécialistes et nos partners** dans le domaine de l'architecture, de la construction et du monde professionnel, nous pouvons vraiment faire la différence.

Reynaers ACT repose sur quatre piliers essentiels : accent sur les **bâtiments durable**s, priorité aux **produits circulaires**, **processus opérationnels durables** et engagement constant envers l**es êtres humains et la société**. Ces pages vous en apprendront plus sur nos différentes ACTions au sein de chaque pilier : chacune d'entre elles est ambitieuse, mais hautement indispensable à un monde durable et vivable pour les **générations futures**.

Bâtiments durables

La réduction drastique de nos émissions mondiales de CO_2 dépend également des bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons. C'est la raison pour laquelle, Reynaers Aluminium œuvre à la conception et la réalisation de **bâtiments durables**.

- Nous **développons et certifions des produits et services innovants** ayant un impact positif sur l'efficacité énergétique, le confort, la sécurité et la durabilité des bâtiments. Nous améliorons en permanence nos systèmes économes en énergie grâce à des **certificats durables**.
- Nous aidons également nos partners à faire des choix durables, notamment en ajoutant des **données sur la durabilité** à nos produits et à nos outils numériques tels que le BIM.
- En outre, nous proposons des **formations à nos partners** afin qu'ils acquièrent une meilleure compréhension de tous les aspects de la durabilité, de l'isolation thermique aux avantages des apports solaires, de la ventilation naturelle et de la lumière naturelle. **Nos propres collaborateurs** sont également formés dans ce but.



Produits circulaires

Nous réduisons également les émissions de CO_2 en améliorant la **circularité des éléments de construction**. Nos produits sont donc conçus pour offrir la meilleure qualité possible le plus longtemps possible.

- Nous évitons les matériaux qui ont un impact négatif sur le processus de recyclage. Nous privilégions donc les **matériaux recyclés**, qui ont un impact moindre sur l'environnement.
- Nous proposons à nos partners une large gamme de **solutions circulaires certifiées** pour leurs projets de construction – y compris des systèmes certifiés Cradle to Cradle®, tels que notre système coulissant MasterPatio.
- À partir de 2023, les systèmes de Reynaers Aluminium disposeront d'un **passeport produit** contenant des informations détaillées sur la composition des matériaux, les caractéristiques durables, etc. Ainsi, nos partners pourront recycler, réparer ou récupérer encore mieux nos systèmes et composants.
- Reynaers Aluminium collabore avec des **organisations spécialisées** pour acquérir davantage de connaissances en matière de durabilité et de circularité. Nous veillons ainsi à ce que notre activité soit toujours en phase avec les derniers développements verts dans le secteur.

Fonctionnement durable

Chaque jour, nous nous efforçons de réduire les émissions de CO_2 de **nos propres activités** et de celles de notre chaîne de valeur. En outre, nous limitons notre impact grâce à des systèmes de gestion environnementale dans toutes nos succursales.

- Nous appliquons les **Science Based Targets** (SBTi) : des objectifs étayés scientifiquement pour réduire les émissions. Ainsi, nous voulons réduire nos propres émissions de CO2 de 46 % et les émissions indirectes des partners extérieurs de 55 % d'ici 2030.
- Le Groupe Reynaers investit également beaucoup dans les **énergies renouvelables** dans ses succursales, notamment l'énergie solaire et le biogaz. Dans les années à venir, nous allons également développer de plus en plus notre flotte avec des **voitures électriques**.
- En outre, nous encourageons nos partners à opter pour des solutions écologiques. Nous sélectionnons nos fournisseurs de manière responsable et travaillons avec des entreprises qui fournissent des **matériaux durables**, tels que de l'acier vert, de l'aluminium recyclé et de l'aluminium à faible empreinte carbone.
- Nous investissons dans des **systèmes de gestion de l'environnement** ayant un impact majeur sur nos activités quotidiennes. Jour après jour, nous recyclons les emballages et les déchets, limitons notre consommation d'eau et utilisons intelligemment l'électricité. Notre engagement en faveur d'une gestion environnementale optimale dans nos succursales nous a entre-temps valu les certifications **ISO 14001** et **ISO 50001**.

Êtres humains et société

Nous sommes également pleinement engagés envers la durabilité lorsqu'il s'agit des **membres de notre personnel**. Nous investissons pleinement dans leur satisfaction et les aidons à se développer dans un environnement de travail motivant.

- Nous stimulons le processus d'apprentissage tout au long de la vie et le **développement personnel** de nos collaborateurs. En 2023, notre **Reynaers Academy** deviendra même le centre du développement personnel, offrant à la fois des formations techniques et des formations en compétences générales.
- Nous grandissons ensemble. C'est la raison pour laquelle nous organisons régulièrement des enquêtes auprès des collaborateurs et optimisons en permanence l'environnement de travail quotidien. Cela engendre une **confiance mutuelle** fondée sur des valeurs partagées et un travail sensé avec une mission.
- Nous tissons également des liens durables avec la société. Lors du **Community Day** annuel, par exemple, nos collaborateurs viennent en aide aux organisations caritatives locales. En retour, **Reynaers for Community** parraine des organisations locales qui ont un impact précieux sur leur environnement.

Réalisation : rénovation

Une villa minimaliste aux profilés ultraminces

Transformer une maison existante en un nouveau bâtiment constitue un véritable défi. Il faut en effet tenir compte d'un certain nombre de contraintes architecturales, par exemple pour ce qui est des portées et des ouvertures de fenêtres.

Dimitri Van den Bossche, architecte chez BAO Architecten, a résolu ce problème en imaginant une extension qui ouvre l'ensemble de la maison vers le jardin. De grandes ouvertures des fenêtres gomment la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.

Ici, tous les regards sont attirés par les **profilés d'angle HiFinity** de Reynaers Aluminium. Avec leurs lignes ultraminces, ils s'intègrent parfaitement au design minimaliste de la maison. Les profilés ont été subtilement intégrés dans les murs et sols. Cela a permis de créer une surface vitrée exceptionnellement grande. Petit détail : les fenêtres coulissantes HiFinity sont équipées d'une **commande électrique** branchée sur le système domotique. Il suffit d'une pression sur le bouton pour tout ouvrir ou fermer. Y compris à distance.

Nous retrouvons également des **systèmes de fenêtres coulissantes ConceptPatio 155 Lift & Slide** dans l'habitation. Ces derniers sont idéaux pour les grands et lourds volumes vitrés. Il faut dire que le bâtisseur a opté pour du triple vitrage, qui est pas moins de 50 % plus lourd que du double vitrage.

Ailleurs, des **profilés ouvrants cachés MasterLine 8 HI Fonctionnel et MasterLine 8 HI** ont été utilisés. L'avantage de l'ouvrant caché est que l'on fait difficilement la différence entre une fenêtre ouvrante et une fenêtre oscillo-battante de l'extérieur, un atout assurément apprécié des amateurs de design.

L'aluminium était un choix logique pour l'architecte, essentiellement en raison de son caractère esthétique. **L'aluminium permet de réaliser de très grandes baies vitrées sans renforts supplémentaires**. Il offre ainsi une certaine liberté de conception qui fait souvent défaut aux autres matériaux. C'est en outre un produit durable. L'aluminium est recyclable à l'infini, et a donc un faible impact sur l'environnement.

> *“L’aluminium permet de réaliser de très grandes baies vitrées et en outre c’est un produit durable.”*
>
> *– Architecte Dimitri Van den Bossche*

Dans ce projet, les systèmes de fenêtres doivent également ajouter une touche de couleur à l’architecture. Ils sont en occurrence de **couleur champagne**. Cela va très bien avec la brique pâle et le crépi blanc. On retrouve d’ailleurs régulièrement cette teinte à l’intérieur.

La couleur champagne a été obtenue par **anodisation**. Ce traitement de surface offre plusieurs avantages. Il est très résistant, car c’est le matériau lui-même qui s’oxyde sans appliquer la moindre couche supplémentaire. En outre, l’aluminium anodisé convient aux environnements sensibles à la corrosion. Le choix est donc gagnant pour toutes les parties !

Fenêtres & portes

MasterLine®
Page 16

Isolation supérieure et design mince

- quatre niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design mince
- quatre variantes de design : fonctionnel, renaissance, déco, vantail caché
- pour tout style architectural

SlimLine®
Page 20

Un design ultramince avec de solides performances énergétiques

- deux niveaux d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- design ultramince, minimaliste et look acier
- trois variantes de design : Ferro, Cubic, Classic
- pour tout style architectural

Fenêtres coulissantes

ConceptPatio 130®
Page 36

Le standard des systèmes de fenêtres coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg

ConceptPatio 155®
Page 38

Système de fenêtres coulissantes hautement isolant, adapté aux fenêtres de grandes dimensions

- pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 115 mm
- hauteur jusqu'à 3,5 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (400 kg en cas de motorisation)

MasterPatio®
Page 40

Système coulissants comme solution complète de façade

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 500 kg (400 kg en cas de motorisation)

HiFinity®
Page 42

Exclusif et minimaliste, design ultra-mince et élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince : pas de profilés visibles
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (750 kg en cas de motorisation)

Portes pliantes

ConceptFolding®
Page 44

Système de portes pliantes pour une ouverture maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m

Types d'ouverture Fenêtres & Portes



Types d'ouverture Fenêtres coulissantes

Types d'ouverture Portes pliantes



Solutions spécifiques

Bardage

Page 26

- solution globale de façade, offrant une apparence uniforme
- combinaison harmonieuse avec les châssis et portes
- d'innombrables possibilités de design

Vérandas

Page 46

- conçues et développées sur mesure
- sur la base des fenêtres, portes et systèmes coulissants de Reynaers Aluminium
- dans le style et l'atmosphère de votre maison

Façades vitrées

Page 50

- façades vitrées de grandes dimensions avec *ConceptWall 50* & *ConceptWall 60*
- forte isolation et luminosité optimale
- design original et moderne

fenêtres & portes

Entièrement sur mesure adapté à votre projet

Avec les profilés de fenêtres et de portes Reynaers Aluminium, vous pouvez profiter pleinement d'un design durable. Quel que soit le logement de vos rêves, avec votre spécialiste, nous vous garantissons un véritable savoir-faire belge sur mesure répondant à vos attentes.
Chez Reynaers Aluminium, nous produisons les profilés dans la longueur, notamment dans la couleur adéquate et avec l'isolation souhaitée. Votre spécialiste s'occupe ensuite de la fabrication et de l'installation sur mesure de vos fenêtres et portes. Un magnifique exemple de savoir-faire belge.
Vous en apprendrez plus sur le sujet dans les pages suivantes de ce magazine.

Choisissez votre niveau d'isolation au moyen de ce tableau

Sur la base de **ce tableau pratique**, vous pouvez déjà choisir le niveau d'isolation souhaité. Il pourra servir directement de point de départ lors de l'entretien avec votre spécialiste Reynaers Aluminium. **Dans ce magazine et dans le showroom**, vous découvrirez tous les systèmes de manière encore plus détaillée.

POINT DE DÉPART	ISOLATION CONSEILLÉE	SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM FENÊTRES ET PORTES série conseillée + vitrage
rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)	Murs pourvus d'isolation de 8 à 10 cm	MasterLine 8 ou SlimLine 38 double vitrage
maison basse énergie	Murs pourvus d'isolation de 12 à 15 cm	MasterLine 8-HI ou SlimLine 38-HI double ou triple vitrage
construction passive	Murs pourvus d'isolation de 16 à 24 cm	MasterLine 8-HI+ double ou triple vitrage / MasterLine 10 triple vitrage

HiFinity — 9008, coatex

« Je vais chercher la facture d'énergie dans la boîte aux lettres. Celle-ci est nettement inférieure à celle de l'année dernière. »

– Luca

La fenêtre qui convient à chaque maison

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les différents systèmes Reynaers Aluminium pour les fenêtres, les portes, les fenêtres coulissantes et les vérandas. Mais quel système se prête le mieux à votre projet de construction ou de rénovation ? Cela dépend de vos projets en termes de **niveau d'énergie visé** et de la nature de votre projet : de la construction neuve ou la rénovation, à une maison basse énergie ou même une construction passive.

Une valeur d'isolation plus élevée

Que vous construisiez ou rénoviez : vos portes et fenêtres doivent répondre à des normes énergétiques spécifiques, exprimées par la valeur U. Cela vous indique dans quelle mesure vos fenêtres et vos portes sont bien isolées. Plus le chiffre est bas, moins la chaleur s'échappe par vos portes et fenêtres.
Les profilés Reynaers Aluminium sont prêts pour les normes énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Même si vous optez pour de belles grandes fenêtres et des fenêtres coulissantes, votre maison est toujours isolée au maximum.

MasterLine — 7039, mat

MasterLine — 9004, coatex

MasterLine®

Isolation supérieure et design mince

- quatre niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design mince
- quatre variantes de design : fonctionnel, renaissance, déco, vantail caché
- pour tout style architectural

Un habitat durable commence par une bonne isolation de votre maison. Sur ce plan, **MasterLine** de Reynaers Aluminium est imbattable. Ce système pour les fenêtres et les portes peut fournir des résultats exceptionnels en matière de **performances énergétiques**. Les qualités d'isolation uniques de MasterLine le rendent même parfaitement adapté à **la construction passive**.

Choisissez votre variante de design

MasterLine est disponible en **quatre variantes de design** afin que le système s'adapte à tout style architectural. Il y a donc toujours un design qui convient à votre maison et à vos goûts personnels – du **design fonctionnel** au **style renaissance** ou **déco**. Ou peut-être préférez-vous choisir le design discret **vantail caché**.

En outre, MasterLine offre de **différentes options d'ouverture** pour des ouvrants de différentes dimensions, telles que les portes de balcon simples ou doubles avec des seuils minimaux pour les types d'ouverture tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Naturellement, vous pouvez également combiner MasterLine avec **d'autres systèmes Reynaers Aluminium** comme les fenêtres coulissantes MasterPatio ou les systèmes de façade vitrée ConceptWall, qui s'intègrent tous parfaitement dans les fenêtres fixes. Vous apprendrez tout sur le sujet dans le showroom de votre spécialiste.

fonctionnel

renaissance

déco

vantail caché

Grâce à ses différentes variantes de conception, le design de MasterLine s'adapte à **chaque style architectural**. De plus, avec une **profondeur d'encastrement limitée**, Masterline combine de solides performances en termes d'isolation thermique et d'étanchéité à l'eau et à l'air. Pendant que vous profitez d'une **luminosité maximale et d'un design splendide**, ce système innovant isole votre maison d'une manière inégalée.

MasterLine Pivot — 9005, coatex

MasterLine®

4 niveaux d'isolation pour une vie plus durable

Dans la gamme MasterLine, nous faisons une distinction entre MasterLine 8 et MasterLine 10. C'est lié aux valeurs d'isolation : Ainsi, **MasterLine 8** offre déjà trois niveaux d'isolation, obtenus par l'intégration de matériaux intelligents. Dans le **MasterLine 8-HI+**, par exemple, des barrettes isolantes novatrices sont intégrées. Celles-ci assurent une meilleure rétention de la chaleur, afin de répondre aux exigences sévères des maisons basse énergie et de la construction passive. Bref, la solution idéale pour les maisons à haute isolation, les maisons basse énergie et même les maisons passives.
MasterLine 10 est quant à lui utilisé exclusivement dans la construction passive. Cette solution offre une valeur d'isolation encore plus élevée. Disons, la plus élevée du marché.

MasterLine **8**

- rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)
- double vitrage

MasterLine **8-HI**

- de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie
- double ou triple vitrage

MasterLine **8-HI+**

- de la rénovation à la construction passive
- double ou triple vitrage

MasterLine **10**

- uniquement pour la construction passive (normes d'isolation les plus strictes)
- triple vitrage

« La solution idéale pour notre maison passive à 100 % »

« Nous voulions construire notre maison de la manière la plus pérenne possible. Pour nous, cela signifiait avant tout d'opter pour une véritable maison passive. En matière d'isolation, nous ne voulions vraiment pas faire la moindre concession. MasterLine 10 de Reynaers Aluminium a pleinement répondu à nos attentes à cet égard. Grâce à ses valeurs d'isolation très élevées, l'énergie dans notre maison est retenue de manière optimale. »

– Stef et Camille ont choisi MasterLine

Valeurs U_w fenêtre ouvrante

MasterLine **8**

1,49 W/m²K (1)

MasterLine **8-HI**

1,40 W/m2K (1)

0,97 W/m2K (2)

MasterLine **8-HI+**

0,89 W/m²K (2)

MasterLine **10**

0,80 W/m2K (2)

(1) Ug = 1,0 W/m²K et psi = 0,08 | (2) Ug = 0,6 W/m²K et psi = 0,036



MasterLine — 9005, coatex

Solides performances et possibilités infinies

MasterLine garantit une **étanchéité parfaite**, une **haute étanchéité à l'air** et une excellente **résistance à la charge du vent**. Cela vient de son concept de haute technologie, mais aussi à la surface de recouvrement accrue des joints entre le dormant et l'ouvrant. En outre, MasterLine est parfaitement adapté pour **les fenêtres et les portes de grandes dimensions** : ses profilés sont eneffet minces, mais très robustes. Votre architecte dispose ainsi de plus de possibilités et vous profitez finalemant de plus de lumière naturelle.

La poignée adéquate complète votre fenêtre ou votre porte

La poignée d'une fenêtre ou d'une porte n'est pas un simple détail. C'est un accessoire essentiel qui complète le design de vos fenêtres et de vos portes. Reynaers Aluminium vous propose donc trois lignes de design élégantes qui s'harmonisent parfaitement avec nos systèmes : **TOUCH**, **HORIZON** et **CONTOUR**. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en page 24.

SlimLine Classic

SlimLine®

Un design ultramince avec de solides performances énergétiques

- deux niveaux d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- design ultramince, minimaliste et look acier
- trois variantes de design : Ferro, Cubic, Classic
- pour tout style architectural

« ***Moins, c'est plus*** » résume bien les tendances actuelles en architecture. De plus en plus de bâtisseurs et de rénovateurs accordent volontiers leur préférence au design minimaliste. Ils veulent avant tout laisser entrer beaucoup de lumière naturelle et profiter d'une vue ouverte sur l'environnement. **SlimLine** de Reynaers Aluminium y répond avec **des profilés ultraminces** convenant idéalement aux fenêtres et portes à profilés minces.

Les variantes de design inspirent la créativité

SlimLine est disponible dans toutes les couleurs RAL et dans les variantes de design **Classic**, **Cubic** et **Ferro**. Chacune d'elles jouit d'un accent esthétique propre que vous découvrirez dans le showroom. Les innombrables possibilités de SlimLine inspirent des **concepts créatifs** dans différents styles, du design industriel au style pastoral, de la ferme à la villa vintage.

Le système est également adapté aux structures comportant des fenêtres de grandes dimensions. De plus, SlimLine se caractérise par **différentes options d'ouverture** telles que les portes de balcon simples ou doubles, pour les types d'ouverture tant vers l'intérieur que vers l'extérieur.

classic

cubic

ferro

SlimLine imite l'aspect des fenêtres en acier, donnant un «look acier» à vos portes et fenêtres. Le ***look acier*** esthétique de SlimLine est pleinement mis en valeur dans l'architecture moderne et les nouvelles constructions pleines de caractère. Il offre de surcroît la solution parfaite pour les projets de rénovation, par exemple lorsqu'il faut remplacer des fenêtres en acier obsolètes. De cette manière, la conception originale est respectée, tout en apportant une solution optimisée sur le plan thermique.

SlimLine Classic — 9005, coatex

SlimLine®

Deux niveaux d'isolation pour de solides performances

SlimLine est disponible en deux versions, en fonction du niveau d'isolation visé. Les deux versions ont un **système à trois chambres** fortement isolé convenant pour le double ou le triple vitrage. Le SlimLine 38 **standard** garantit déjà de solides performances thermiques qui répondent à toutes les exigences contemporaines, tant pour les projets de rénovation que de nouvelle construction. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous choisirez le **SlimLine 38-HI**.



SlimLine **38**

- rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)
- double vitrage



SlimLine **38-HI**

- de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie
- double ou triple vitrage

SlimLine Classis, 9005, coatex

Valeurs U_w fenêtre ouvrante

SlimLine **38**	SlimLine **38-HI**
1,52 W/m²K (1)	**1,40 W/m2K** (1)
1,08 W/m²K (2)	**0,97 W/m2K** (2)

(1) Ug = 1,0 W/m²K et psi = 0,08 | (2) Ug = 0,6 W/m²K et psi = 0,036



« Si subtile, mais avec cette ultime touche de design. »

« Mes fenêtres doivent avant tout me connecter au monde extérieur et laisser entrer le plus de lumière naturelle possible. Je ne veux donc pas une quantité excessive de profilés ni de fioritures diverses. Dans le showroom, j'ai découvert comment SlimLine de Reynaers Aluminium combinait un design ultramince avec un haut rendement énergétique. À présent, je profite de la vue et du soleil qui inonde généreusement ma maison. »

– Juttah a opté pour SlimLine

SlimLine Classic — anodisé champagne 02

Il est temps d'annoncer la couleur

Les profilés en aluminium des gammes SlimLine et MasterLine sont disponibles dans toutes les couleurs RAL. De plus, vous pouvez choisir entre une finition anodisée ou laquée. Envie d'en savoir plus ? Toutes les informations au sujet des couleurs et finitions sont disponibles en page 52.

SlimLine Classic — 9005 - 9016, coatex

poignées

Plus de prise sur le design durable avec la poignée adéquate

Dans chaque gamme, vous disposez de plusieurs variantes pour **les systèmes de fenêtres, de portes, de portes pliantes et fenêtres coulissantes**. Alors que les poignées de la gamme CONTOUR sont toutes en acier inoxydable, les poignées TOUCH, HORIZON et DOORPULL, tout comme nos profilés en aluminium, sont disponibles en différentes couleurs et finitions : anodisé ou laqué, dans une couleur RAL au choix et avec une laque mate, brillante ou texturée.

Toutes les informations au sujet de l'article Couleurs et finitions sont disponibles en page 52. En outre, il existe plusieurs types de poignées qui misent en plus sur la ***sécurité anti-effraction.***

TOUCH

Raffinée et épurée, pour une touche unique

Si vous aimez les **lignes épurées**, vous optez pour les poignées TOUCH. Ces poignées design raffinées conviennent parfaitement à une architecture moderne avec un design minimaliste et des fenêtres épurées avec de grands vitrages. Mais elles ajoutent aussi quelque chose à l'intérieur des styles de construction plus traditionnels : elles confèrent une touche unique aux fenêtres classiques. De plus, comme toutes les poignées Reynaers Aluminium, elles allient design et **ergonomie** astucieuse.

Charnières cachées ? Avantages visibles :

Saviez-vous que les charnières peuvent être parfaitement dissimulées dans le châssis de fenêtre ou dans le vantail de porte ? Tout semble encore plus beau ainsi. De plus, vous bénéficiez de performances encore meilleures en termes d'étanchéité à l'air et d'acoustique. Et bien entendu, c'est aussi une solution très pratique !

HORIZON

Intemporelle et subtile, invisible

Les poignées HORIZON sont contemporaines et intemporelles, accrocheuses et discrètes. Elles se fondent littéralement de manière invisible dans une fenêtre ou une porte. De ce fait, elles s'intègrent parfaitement à tous les **styles de construction**.
Bref, la poignée idéale pour ceux qui cherchent de nouveaux horizons et des solutions d'avenir pour leur projet de construction ou de rénovation.

CONTOUR

Poignée en acier inoxydable avec un aspect élégant et moderne

Les poignées CONTOUR constituent **la ligne** en acier inoxydable de la gamme de poignées de Reynaers Aluminium. Ces poignées minces en **inox** apportent un aspect moderne dans les nouvelles constructions et un contraste élégant dans les maisons rénovées. Comme elles sont à ressort, elles peuvent être montées à gauche ou à droite. Voilà comment se combinent le style, la qualité et la commodité.

DOORPULL

La polyvalence en un tournemain

Les **tirants de porte DoorPull** sont disponibles en différentes variantes de design. Il ne vous reste plus qu'à choisir le modèle qui convient le mieux au style de votre habitation. Les tirants de porte se marient parfaitement avec tous les autres produits de Reynaers Aluminium. Il est ainsi possible d'assortir la couleur et la finition l'une à l'autre. Les tirants de porte DoorPull constituent ainsi la touche finale idéale de votre porte d'entrée en aluminium.

Brochure Poignées

Téléchargez la brochure « Poignées Reynaers » sur **www.reynaers.be/brochure-poignees**

bardage

Paralline donne à votre maison une longueur d'avance

Vous souhaitez donner **une touche personnalisée** à votre maison ? Dans ce cas, **Paralline** de Reynaers Aluminium mérite toute votre attention. Cette solution de façade est à la fois très originale, avec son **design épuré et élégant**, et extrêmement durable. Elle se reconnaît à ses lignes parallèles en aluminium.

Avec **Paralline**, vous pouvez toujours ajouter un **mur d'accent en aluminium** qui attire l'attention. Cela se traduit par un contraste intéressant entre l'ancien et le nouveau dans le cas d'une rénovation et apporte une touche esthétique unique dans le cas d'une nouvelle construction. Paralline se combine en outre facilement avec les autres systèmes de Reynaers Aluminium pour créer un concept original et vous offrir une magnifique **solution de façade totale**.

Donnez à votre maison une touche unique avec le nouveau bardage de Reynaers Aluminium.

Paralline®

Une touche esthétique unique, à l'intérieur comme à l'extérieur

À l'**intérieur comme à l'extérieur**, Paralline améliore l'apparence de votre habitation. Dehors, ce système de bardage ajoute notamment une **touche esthétique** aux façades, portes d'entrée, portes de garage ou fenêtres en retrait. Grâce à des profilés d'angle spéciaux, ce **design épuré** se prolonge sans raccord au niveau des coins. Mais Paralline permet également de nombreuses réalisations esthétiques à l'intérieur. Par exemple en prolongeant un mur d'accent extérieur à l'intérieur.

1





Fin
profilé en U 30 mm verticale

2





Low
profilé bloc 20 mm verticale

3





Mid
profilé bloc 30 mm verticale

4





High
profilé bloc 70 mm verticale

5



Horizontal
profilé bloc 20 mm horizontale

Cinq variantes de design, d'innombrables possibilités

Paralline est disponible en cinq variantes de design. Profilé en U 30 mm (Fin), profilé bloc 20 mm (Low), profilé bloc 30 mm (Mid), profilé bloc 70 mm (High), qui se combinent de plus entre eux. En plus des **quatre variantes verticales**, il existe également **une variante horizontale** profilé bloc 20 mm (Horizontal). Un éclairage LED peut en outre être intégré et des profils de ventilation sont prévus dans le système.

Couleurs et finitions en accord avec votre vie

- Faites votre choix parmi toutes les couleurs RAL
- Coloration de haute qualité par thermolaquage et/ou anodisation
- Thermolaquage mat ou brillant, Coatex™ ou finition métallisée
- L'anodisation souligne la structure de l'aluminium
- Protection à long terme contre l'eau et les UV

Les différentes dimensions de la durabilité

Opter pour un habitat tourné vers l'avenir sous-entend également de faire le **choix de la durabilité**. Une démarche dans laquelle s'inscrit parfaitement Paralline. Afin d'obtenir un rendement énergétique optimal, une couche d'isolation peut être placée derrière le revêtement. Ce système circulaire est en outre facile à (dé)monter, ce qui facilite sa réutilisation ou son recyclage ultérieurs. Et comme il est en aluminium, Paralline ne nécessite que très peu d'entretien et dure toute une vie.

En un mot, Paralline permet, tout comme les autres systèmes de Reynaers Aluminium, de créer des **environnements de vie de grande valeur**. Avec cette application, nous tenons une nouvelle fois notre promesse : « **Vivez dans un design durable** ».

Envie d'en savoir plus ?
Découvrez comment Paralline peut améliorer votre expérience de vie, tant en termes de design que de durabilité. Jetez vite un coup d'œil sur www.reynaers.be/fr/paralline pour plus d'informations.

fenêtres coulissantes et pliantes

Profitez d'un design durable à l'intérieur et à l'extérieur grâce à nos fenêtres coulissantes et pliantes

Le design durable ne doit pas se limiter à l'intérieur de votre maison. Parfois, vous avez envie de laisser entrer le monde extérieur, pour une sensation d'espace et de **communion avec votre environnement**. Les **systèmes de fenêtres coulissantes et pliantes** de Reynaers Aluminium vous permettent de transformer votre espace de séjour en terrasse couverte ou en prolongement de votre jardin.

Choisissez votre niveau d'isolation au moyen de ce tableau

Sur la base de **ce tableau pratique**, vous pouvez déjà choisir le niveau d'isolation souhaité. Il pourra servir directement de point de départ lors de l'entretien avec votre spécialiste Reynaers Aluminium. **Dans ce magazine et dans le showroom**, vous découvrirez tous les systèmes de manière encore plus détaillée.

POINT DE DÉPART	ISOLATION CONSEILLÉE	SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM FENÊTRES COULISSANTES série conseillée + vitrage
rénovation ou nouvelle construction (conforme aux exigences PEB)	Murs pourvus d'isolation de 8 à 10 cm	ConceptPatio 130, ConceptPatio 155, MasterPatio ou HiFinity double vitrage
maison basse énergie	Murs pourvus d'isolation de 12 à 15 cm	ConceptPatio 130-HI, ConceptPatio 155-HI, MasterPatio-HI et HiFinity double ou triple vitrage
construction passive	Murs pourvus d'isolation de 16 à 24 cm	ConceptPatio 155-HI minergie, MasterPatio-HI et HiFinity triple vitrage

ConceptPatio 130, duorail — anodisé bronze

Dans le **showroom** de votre spécialiste Reynaers Aluminium, vous découvrirez des solutions innovantes telles que le ConceptPatio 130, ConceptPatio 155, MasterPatio, HiFinity et ConceptFolding.

Découvrez ici comment faire le meilleur choix en trois étapes.

ConceptPatio 155, monorail — 9011, mat

Trois étapes pour sélectionner votre fenêtre coulissante idéale

Étape 1

Choisissez le système

Nos **systèmes de fenêtres coulissantes** font en sorte que la beauté de l'intérieur et de l'extérieur se confonde tout au long de l'année. Nos **systèmes de portes pliantes** sont constitués de profilés quelque peu plus visibles, mais ils peuvent ensuite être entièrement ouverts. Découvrez ici nos différents systèmes pour les fenêtres coulissantes ou les portes pliantes.

ConceptPatio 130 R

page 36

Le standard des systèmes de fenêtres coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg

Ce système de Reynaers Aluminium est devenu **le standard des systèmes de fenêtres coulissantes** pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il ne se contente pas de répondre à toutes les normes énergétiques modernes : la version *ConceptPatio 130 HI* permet même d'obtenir des valeurs d'isolation encore plus élevées. Le ConceptPatio 130 se prête à **d'innombrables applications architecturales** jusqu'à une hauteur de 2,7 m et pour des poids de vitrage jusqu'à 300 kg (pour le châssis ouvrant).

Optez pour la version *Slim Chicane* avec un montant central fin (de 98 mm à 50 mm).

ConceptPatio 155 R

page 38

Système de fenêtres coulissantes hautement isolant, adapté aux fenêtres de grandes dimensions

- pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 115 mm
- hauteur jusqu'à 3,5 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (400 kg en cas de motorisation)

Le ConceptPatio 155 est un système très isolant pour les projets de **construction économes en énergie**. Les variantes ConceptPatio 155 HI et ConceptPatio 155 Minergie satisfont même aux exigences strictes de **la construction passive**. Ce système convient aux fenêtres coulissantes jusqu'à 3,5 m de hauteur, aux poids de vitrage d'ouvrant jusqu'à 400 kg et au triple vitrage.

Optez pour la version *Slim Chicane* avec un montant central fin (de 115 mm à 50 mm).

« Avant une journée chargée, je profite de la meilleure vue du pays : celle sur mon propre jardin. »

– Renée



MasterPatio®

page 40

Système coulissants comme solution complète de façade

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 500 kg (400 kg en cas de motorisation)

Ce système innovant de fenêtres coulissantes permet de réaliser des solutions de façade complètes et constitue la combinaison parfaite avec la gamme MasterLine. De plus, il est **très durable** grâce notamment à d'excellentes performances énergétiques qui le rendent compatible avec la construction passive. MasterPatio se révèle par ailleurs un sacré atout pour votre maison d'un point de vue esthétique. Son **design épuré et fin** ajoute une touche de beauté pure, et fait entrer **encore plus de lumière naturelle**. Cette solution offre en outre une multitude d'options architecturales, grâce à un poids d'ouvrant jusqu'à 400 kg, à des hauteurs pouvant atteindre 3,6 m et à de nombreuses configurations possibles.

Optez pour la version *Slim Chicane* avec un montant central fin (de 87 mm à 50 mm).

HiFinity®

page 42

Exclusif et minimaliste, design ultra-mince et élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince : pas de profilés visibles
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (750 kg en cas de motorisation)

HiFinity est à la hauteur de son nom. Ce système innovant, une vraie conception belge, atteint de **grandes hauteurs** et crée une *sensation d'infini*. Grâce à son design ultramince, il permet de grandes surfaces vitrées. On pense à un poids de vitrage d'ouvrant jusqu'à 300 kg (750 kg en cas de motorisation) et à des hauteurs jusqu'à 4 m. Jamais les fenêtres coulissantes n'ont été aussi légères et invisibles : le summum du design durable. Grâce à son pouvoir d'isolation élevé, HiFinity convient également aux projets de construction passive. Une solution haut de gamme donc et une catégorie exclusive dans l'offre de Reynaers Aluminium.

Le montant central du modèle HiFinity est ultramince, seulement 40 mm.

ConceptFolding®

page 44

Système de portes pliantes pour une ouverture maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m

Les portes pliantes offrent des avantages très spécifiques. Ainsi, vous pouvez les ouvrir complètement, par exemple lorsque vous voulez profiter au maximum du beau temps. Envie de découvrir les nombreuses possibilités des portes pliantes de qualité supérieure ? Dans ce cas, vous devez absolument faire la connaissance de ConceptFolding de Reynaers Aluminium. Ce système garantit toujours des valeurs d'isolation élevées.

Avec ConceptFolding, vous pouvez réaliser une porte pliante de **2 à 8 vantaux**, dont un vantail peut servir de porte d'accès. En outre, ce système peut accepter des hauteurs jusqu'à 3 m et une largeur de 1,2 m par vantail. Bon à savoir : ConceptFolding est également disponible en version SlimLine. Cela ouvre des perspectives !

Étape 2

Choisissez les parties ouvrantes

En fonction de vos souhaits et des exigences architecturales de votre maison, vous pouvez choisir entre **monorail, duorail et trirail**. Plus il y a de rails, plus il y a de possibilités de faire coulisser les vantaux.



Monorail

Fenêtre coulissante avec un seul rail

Comme son nom l'indique, un monorail est un châssis doté d'un seul rail. **Les fenêtres coulissantes** « monorail »**, sont composées d'**un vitrage fixe et d'un vantail mobile qui sert de porte fenêtre coulissante. La partie fixe contient plus de verre et **moins de profilés** qu'un système à deux ou trois rails, ce qui fait qu'il paraît **plus épuré et plus minimaliste**.

Étape 3

Coulissant ou levant-coulissant

Pour une ouverture et une fermeture en douceur, vous pouvez également choisir entre un système coulissant et un système de levant-coulissant. Les deux types sont applicables dans le cadre de solutions différentes telles que le ConceptPatio 130 et ConceptPatio 155. MasterPatio est uniquement disponible en version levant-coulissant



Système coulissant

Dans le cas d'une simple **fenêtre coulissante**, il faut faire coulisser le vantail ouvrant. Des brosses assurent l'étanchéité de ce système.





Duorail

Des rails doubles pour une symétrie optimale

C'est généralement le système standard et il est doté de doubles rails. Un **duorail** est constitué d'un cadre fixe qui reçoit **deux vantaux identiques**. Un seul vantail peut être monté fixe, mais les deux vantaux peuvent également faire office d'élément coulissant. Les vantaux et leurs vitrages identiques créent un **bel ensemble symétrique**. Vous pouvez également opter pour une **double fenêtre coulissante duorail** avec deux parties fixes et deux parties ouvertes. De cette façon, vous obtenez une fenêtre coulissante avec une ouverture au milieu.

Trirail

Trois rails pour une ouverture maximale

La fenêtre coulissante trirail est constituée d'un **cadre fixe avec trois vantaux**, sur trois rails. Vous pouvez faire coulisser deux vantaux pour créer une ouverture maximale. En faisant glisser les deux parties coulissantes sur la partie fixe, vous obtenez une ouverture qui couvre les deux tiers de la largeur totale de fenêtre coulissante.



Système levant-coulissant

Avec un **système levant-coulissant**, vous soulevez d'abord le vantail avant de le faire coulisser pour l'ouvrir facilement. Un joint en caoutchouc garantit l'étanchéité à l'eau et au vent.
Vous préférez encore plus de confort d'utilisation ? Dans ce cas, vous pouvez également choisir un **système d'ouverture automatisée**.

Livre d'inspiration Fenêtres & portes

Demandez votre livre d'inspiration Fenêtres & portes à votre spécialiste ou téléchargez-le sur **www.reynaers.be/livre-inspiration**

ConceptPatio 130, monorail — 8022, mat

ConceptPatio 130 ®

Le standard des systèmes de fenêtres coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg

ConceptPatio 130 Slim Chicane pour un design ultramince

Vous aimez le design minimaliste ? Dans ce cas, le ConceptPatio 130 Slim Chicane vous conviendra peut-être. Dans cette version, la largeur apparente du montant central a été réduite à 50 mm au lieu des 98 mm standard.

Système de porte fenêtre coulissante pour rénovation et maisons contemporaines

Le système ConceptPatio 130 est le standard appliqué tant dans les nouvelles constructions contemporaines que lors de travaux de rénovation en profondeur. Il répond en tout point aux normes actuelles en matière d'énergie et d'isolation. Dans la version ConceptPatio 130 HI, les profilés sont adaptés pour obtenir des niveaux d'isolation encore plus élevés. Le système permet de monter des portes fenêtres coulissantes d'une hauteur jusqu'à 2,7 m et supporte des vitrages d'ouvrant jusqu'à 300 kg. Le ConceptPatio 130 est un système coulissant et levant-coulissant disponible en versions monorail, duorail et trirail. Il offre également la possibilité de réaliser des angles entièrement vitrés, avec fermeture des deux ouvrants dans l'angle. Cette solution permet d'ouvrir entièrement la pièce, favorisant ainsi le contact avec l'extérieur puisqu'aucun profilé d'angle n'entrave la vue ou le passage.

Valeurs U_w systèmes coulissants

ConceptPatio **130** (coulissant)	ConceptPatio **130 LS** (levant-coulissant)
1,55 W/m²K (1)	**1,58 W/m2K** (1)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm



Une simplicité à ouvrir.

Aussi grands que puissent être les **vantaux ouvrants**, ils se laissent facilement coulisser manuellement. Découvrez le confort des différents systèmes coulissants et levants-coulissants en page 34.

ConceptPatio 155, monorail

ConceptPatio 155 ®

Système de fenêtres coulissantes hautement isolant, adapté aux fenêtres de grandes dimensions

- pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 115 mm
- hauteur jusqu'à 3,5 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (400 kg en cas de motorisation)

ConceptPatio 155 Slim Chicane pour une touche minimaliste

Si vous choisissez la version ConceptPatio 155 Slim Chicane, vous bénéficierez alors d'une touche subtile et minimaliste. Dans cette version, la largeur apparente du montant central a été réduite à seulement 50 mm.

Système de porte fenêtre coulissante pour maisons basse énergie

Le système ConceptPatio 155 est un système hautement isolant qui offre une solution aux projets immobiliers qui exigent un haut degré d'isolation. En version ConceptPatio 155 HI et ConceptPatio 155 Minergie, les profilés sont adaptés aux normes les plus sévères applicables aux maisons basse énergie et aux maisons passives. Il permet de monter des portes fenêtres coulissantes d'une hauteur jusqu'à 3,6 m et supporte des vitrages d'ouvrant jusqu'à 400 kg. Il est parfaitement adapté à la pose de triple vitrage. Le ConceptPatio 155 est un système coulissant et levant-coulissant disponible en versions monorail, duorail et trirail. Il offre également la possibilité de réaliser des angles entièrement vitrés, avec fermeture des deux ouvrants dans l'angle.

Valeurs U_w systèmes coulissants

ConceptPatio **155** (coulissant)	ConceptPatio **155 LS** (levant-coulissant)
1,38 W/m2K (1)	**1,38 W/m2K** (1)
1,06 W/m2K (2)	**1,06 W/m2K** (2)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm
(2) Ug = 0,6 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 45 mm



Angle ouvert

Le ConceptPatio 130, le ConceptPatio 155 et le HiFinity permettent tous les trois d'utiliser un système coulissant en coin. Ainsi, l'intérieur et l'extérieur se fondent l'un dans l'autre de manière encore plus esthétique, sans profilé qui gêne la vue ou le passage lorsque vous ouvrez vos fenêtres coulissantes. Dans le showroom, vous et votre spécialiste Reynaers Aluminium examinerez les possibilités de votre projet d'angle ouvert. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en page 49.

MasterPatio, monorail

MasterPatio®

Système coulissants comme solution complète de façade

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 500 kg (400 kg en cas de motorisation)

MasterPatio Slim Chicane pour un design encore plus mince

En choisissant pour la version MasterPatio Slim Chicane, vous bénéficierez d'un design encore plus mince et épuré. La largeur apparente du montant central a été réduite à 50 mm au lieu des 87 mm standard.

Il va de soi que vous voulez vivre dans un design durable tout en profitant pleinement du cadre ravissant qui entoure votre maison. Grâce à **MasterPatio** de Reynaers Aluminium, c'est possible. Ce système de fenêtre coulissante innovant crée une expérience de vie unique, où la beauté intérieure et la beauté extérieure forment une continuité. MasterPatio est **particulièrement durable** à tous les niveaux. Ainsi, ses **excellentes performances énergétiques feront baisser vos factures**. Il s'agit d'une application de grande qualité dont vous pourrez profiter toute votre vie.

MasterPatio se révèle par ailleurs un sacré atout pour votre maison d'un point de vue esthétique. Son **design épuré et fin** ajoute une touche de beauté pure, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il permet aussi des fenêtres de grandes dimensions. Cette solution offre en outre une **multitude d'options architecturales**, grâce à un poids d'ouvrant jusqu'à 400 kg, à des hauteurs pouvant atteindre 3,6 m et à de nombreuses configurations possibles. MasterPatio inspire des solutions de façade sur mesure, belles et complètes, et est également parfaitement adapté aux fenêtres et aux portes MasterLine. Pour que le design final corresponde à vos goûts et à votre personnalité, comme l'expression ultime d'un grand confort de vie.

MasterPatio

Valeurs U_w systèmes coulissants

MasterPatio

1,27 W/m2K (1)

0,89 W/m2K (2)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm
(2) Ug = 0,6 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 45 mm



Intégration parfaite avec fenêtres & portes MasterLine

MasterPatio constitue la combinaison parfaite avec les fenêtres et les portes MasterLine. Il permet ainsi de réaliser des systèmes de façade complets. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en page 16.

UNIQUE
CHEZ
REYNAERS
ALUMINIUM

HiFinity — 9017, mat

HiFinity®

Exclusif et minimaliste, design ultra-mince et élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince : pas de profilés visibles
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (750 kg en cas de motorisation)

Ultramince et pourtant robuste

HiFinity inspire d'innombrables **prouesses architecturales**. Vous pouvez le prendre au pied de la lettre, car malgré sa ligne ultramince, il permet quand même de réaliser des fenêtres coulissantes jusqu'à une hauteur de 4 m. Il peut supporter un double ou triple vitrage avec un poids d'ouvrant jusqu'à 300 kg (750 kg en cas de motorisation), tout en garantissant une isolation optimale. Il combine cette force avec son **design minimaliste**, les profilés étant subtilement dissimulés dans le sol et les murs. La largeur apparente du montant central a été réduite à seulement **40 mm** et le cadre des vantaux ouvrants n'est à peine visible

HiFinity — 7021, coatex

Vivre dans un design durable signifie aussi vivre en **harmonie avec son environnement**. À cet égard, **HiFinity** offre aussi l'expérience ultime. Ce système coulissant innovant de Reynaers Aluminium est si mince que toutes les **limites visuelles disparaissent** et toute la fenêtre coulissante semble invisible. Limité à l'essentiel, HiFinity fait place à des **surfaces vitrées exceptionnellement grandes**, pour que vous puissiez profiter pleinement de la lumière naturelle, de l'espace et de l'ouverture.

Valeurs U_w systèmes coulissants

HiFinity

1,31 W/m2K (1)

0,96 W/m2K (2)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 36 mm
(2) Ug = 0,6 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 52 mm



Commande automatique

Vous pouvez également commander votre système coulissant automatiquement et/ou à distance. Un système automatisé vous permet de combiner la **facilité d'utilisation ultime** avec tous les autres avantages de vos profilés en aluminium.

Design belge récompensé...

Ce système a été développé en étroite collaboration avec des **designers belges et des architectes spécialisés en matériaux** et il est conforme aux normes de qualité européenne les plus rigoureuses. HiFinity a également reçu le ***Label Henry van de Velde*** de Design Flanders.

ConceptFolding — 7037, mat

ConceptFolding®

Système de portes pliantes pour une ouverture maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m

Porte pliante

Les solutions pliables pour portes et fenêtres permettent d'intégrer de façon optimale votre terrasse et votre jardin dans l'habitation. Ainsi, le système **ConceptFolding 77** de Reynaers Aluminium offre la possibilité d'ouvrir un pan de fenêtre entier ou une partie de celui-ci, de telle manière que l'intérieur et l'extérieur ne fassent plus qu'un. Composée de profilés aluminium particulièrement solides, la porte-fenêtre pliante ConceptFolding 77 de Reynaers Aluminium se prête idéalement à ce genre de **défis architecturaux**. Cette solution innovante, où il n'est même plus question de marche séparant la terrasse et l'intérieur de la maison, met un terme à l'idée préconçue que les portes-fenêtres pliantes sont lourdes, difficiles à manier et techniquement complexes.

Avec ConceptFolding, vous pouvez réaliser une porte pliante de 2 à 8 vantaux, dont un vantail peut servir de porte d'accès. En outre, ce système peut accepter des hauteurs jusqu'à 3 m et une largeur de 1,20 m par vantail. Son design séduisant, fait de profilés épurés et symétriques, donne à la porte-fenêtre **ConceptFolding** un caractère léger et élancé. En outre, la version **ConceptFolding Slimline** est encore plus mince. ConceptFolding garantit de hautes valeurs d'isolation, qui en plus de répondre aux prescriptions locales rigoureuses, anticipent la demande du marché dans un futur.

ConceptFolding — anodisé 33

Valeurs U_w systèmes coulissants

ConceptFolding **77**

1,62 W/m2K (1)

1,33 W/m2K (2)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm | (2) Ug = 0,6 W/m2K, psi = 0,06, épaisseur = 45 mm



« Nous profitons encore plus de notre poolhouse maintenant. »

« Dès que le temps le permet, nous nous précipitons à l'extérieur. Alors, nous ouvrons tout en grand pour profiter pleinement de cette merveilleuse atmosphère estivale. On n'entend que des cris de joie, car les enfants jouent constamment dans le jardin. Et nous ? Nous profitons agréablement du poolhouse. Les splendides portes-fenêtres sont alors complètement ouvertes. Le système ConceptFolding rend notre oasis encore plus belle. »

- Patrick a opté pour ConceptFolding

vérandas

La véranda de vos rêves donne plus d'espace à votre vie

Laissez l'extérieur et l'intérieur se fondre dans votre pièce de jardin unique

Une véranda est bien plus qu'une simple extension de votre maison. **Une véranda crée de l'espace** à de nombreux niveaux. De l'espace pour profiter encore plus de votre jardin. De l'espace pour laisser entrer la lumière et l'inspiration. De l'espace pour vivre à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, pour permettre de combiner ouverture et convivialité de manière unique. Votre véranda est une véritable « **pièce de jardin** » : vous profitez de l'extérieur, tout en restant à l'intérieur.

SlimLine, CR 120 — 9011, coatex

Livre d'inspiration Vérandas

Demandez votre livre d'inspiration Vérandas à votre spécialiste ou téléchargez-le sur **www.reynaers.be/livre-veranda**

La qualité par excellence de Reynaers Aluminium

Votre véranda est entièrement conçue et développée sur mesure avec les **systèmes de Reynaers Aluminium**, que vous pouvez découvrir dans ce magazine : notamment les systèmes de fenêtres *SlimLine* et *MasterLine*, mais aussi des systèmes de fenêtres coulissantes et de portes pliantes tels que *ConceptPatio 130*, *ConceptPatio 155*, *ConceptFolding*, *MasterPatio* et *HiFinity*. Et bien entendu, vous choisissez le look qui convient le mieux à votre habitation – toutes les informations au sujet de l'article ***Couleurs et finitions*** sont disponibles en page 52.

Configurez votre véranda

Vous voulez déjà voir à quoi ressemblera la véranda de vos rêves ? Votre **spécialiste véranda Reynaers Aluminium** vous prodiguera volontiers des conseils, adaptés à vos rêves et à vos plans. Vous pouvez aussi commencer tout de suite avec le configurateur à l'adresse **www.reynaers.be/verandas**

ConceptWall 50, ConceptPatio 130, monorail

Un choix correct basé sur des conseils de premier ordre

Rêver de votre véranda est une chose, réussir à la construire en est une autre. C'est la raison pour laquelle votre **spécialiste véranda Reynaers Aluminium** vous aide à prendre **les bonnes décisions** basées sur une vaste expertise. Il supervise votre projet de véranda de l'avant-projet à l'aménagement final. Pour ce faire, il tient compte de ce qui est possible, notamment sur le plan **budgétaire**. Cela vous évitera toutes surprises.

– Visite de la véranda de Michael

« La connexion avec mon jardin m'inspire chaque jour »

« En tant que rédacteur indépendant, je travaille généralement à la maison. Chaque jour, je dois rédiger une multitude de textes, de sorte que mon métier exige beaucoup de concentration. Ce qui aide aussi, c'est la vue splendide que j'ai sur notre jardin depuis la véranda. Cela m'inspire chaque fois et m'apporte la tranquillité d'esprit nécessaire, lorsque je suis soumis à la pression des délais. Je ne regrette absolument pas d'être entré chez un spécialiste véranda Reynaers Aluminium il y a deux ans. »

verrières

Une sensation d'espace accru et plus de lumière naturelle

Les rénovations devenant de plus en plus populaires, la demande de techniques esthétiques pour agrandir un espace de vie augmente également. Voilà pourquoi Reynaers Aluminium agrandit son offre et votre maison : avec un système de verrière qui correspond parfaitement à vos souhaits et à vos attentes en matière de qualité. Découvrez MasterLight.

« Quels sont mes atouts ? »

Notre nouveau système de verrière offre des solutions intemporelles pour les projets contemporains. Ainsi, le système est une extension durable de votre expérience de vie : grâce à cette construction vitrée, vous créez non seulement une **sensation d'espace intérieur accru**, mais vous permettez également à une **plus grande quantité de lumière naturelle** de pénétrer profondément dans votre maison.

Qui plus est, notre produit est **résistant à toutes les conditions météorologiques**. Avec un vitrage de protection solaire ou une protection solaire en option, vous **maintenez la surchauffe hors de vos quatre murs**. En outre, le profilé est **100 % étanche** et **vous n'avez pas à vous soucier de l'eau stagnante sur la verrière**. En effet, le spécialiste installe le profilé à un angle plat de 2°, de sorte que l'eau s'évacue sans problème et que la verrière s'adapte parfaitement à votre toit plat.

En matière de normes d'isolation, MasterLight appartient à la classe la plus élevée. Ainsi, le produit est **adapté au double et même au triple vitrage et peut résister à des rafales allant jusqu'à 750 Pa**. La même pression que dans une rafale de 130 km/h.

Possibilités de conception illimitées

Vous pouvez concevoir MasterLight selon vos envies. Pour un intérieur moderne et harmonieux, vous pouvez installer le système comme une surface vitrée complète. Vous préférez un look unique dans votre maison ? Dans ce cas, divisez le vitrage en différents profils de fenêtre pour créer un aspect personnalisé. Grâce à Reynaers Aluminium, les possibilités de conception sont illimitées.

angle ouvert

Profitez d'une parfaite symbiose avec votre environnement

Des expériences d'habitat uniques nécessitent parfois une **nouvelle perspective**. Sur ce plan, un angle ouvert dans votre maison est une excellente idée. **Deux baies vitrées** qui se rencontrent créent déjà un sens de l'espace sans pareil.

Avec l'angle ouvert coulissant – applicable dans les systèmes *ConceptPatio 130, ConceptPatio 155, MasterPatio* en *HiFinity* – l'intérieur et l'extérieur s'unissent en un mouvement fluide. Tout cela sans profilé pour gêner la vue ou le passage lorsque vous ouvrez vos fenêtres coulissantes.

HiFinity angle ouvert — 9005, mat

HiFinity angle ouvert — anodisation champagne

Découvrez comment une solution d'angle ouvert peut ajouter une nouvelle dimension à votre expérience d'habitat.

Dans le showroom, vous et votre spécialiste Reynaers Aluminium examinerez les possibilités de votre projet. L'angle ouvert est disponible dans les gammes *HiFinity*, *ConceptPatio 155* et *ConceptPatio 130*.

L'intersection entre design et durabilité

Un système de porte fenêtre coulissante Reynaers Aluminium combine une grande résistance aux intempéries avec une sécurité sans faille et une beauté incontestable. Lorsque deux portes fenêtres coulissantes se rejoignent dans un angle, vous bénéficiez de tous ces avantages, ainsi que de nombreuses **options de design supplémentaires**.

Équilibre entre ouverture et protection

Les portes fenêtres **coulissent aisément pour se séparer** et ouvrir l'angle sans que la vue ou le passage soient entravés par un profilé. Fermées, elles offrent la **protection parfaite** contre les conditions climatiques, grâce à leurs doubles joints. Bref, l'équilibre idéal entre ouverture et protection.

Rencontre entre l'intérieur et l'extérieur

Lorsque vous ouvrez les deux fenêtres coulissantes, vous obtenez un « **plafond flottant** » qui semble se soustraire à la pesanteur. Magnifique, et vous bénéficiez d'une splendide **vue panoramique sur votre environnement**. Si vous ouvrez un peu les deux portes, vous faites déjà entrer l'air frais dans la pièce. Si vous les ouvrez en grand, l'intérieur et l'extérieur forment immédiatement un ensemble naturel.

façades vitrées

Elles offrent une nouvelle définition du plaisir durable

La lumière naturelle est une source inépuisable d'énergie et de bonheur. C'est pourquoi vous voulez la faire entrer le plus possible. Une **façade vitrée** est la solution ultime sur ce plan. Non seulement la lumière pénètre généreusement dans votre maison, mais ce type de façade est également splendide et très original. Vous pouvez sensiblement diminuer votre consommation d'énergie grâce à un vitrage haute isolation ainsi qu'à la protection solaire appropriée. Ainsi, chaque saison, vous pouvez profiter pleinement du **design durable**.

La gamme *ConceptWall* de Reynaers Aluminium permet de réaliser des fenêtres de grandes dimensions inspirantes. Tant **ConceptWall 50** que **ConceptWall 60** sont toujours disponibles en finition sur mesure. Ce système de façade innovant donne un caractère unique aux maisons familiales contemporaines. Idéal pour **encore plus de lumière dans votre vie** !

Vous voulez découvrir d'autres projets inspirants ?
Suivez Reynaers Aluminium sur Pinterest & Facebook !

MasterLine, ConceptPatio 155, monorail — 9005, coatex

MasterLine & balustrade en verre — 9005, coatex

ConceptWall 50 — 7024, coatex

Une balustrade en verre est élégante, transparente et fiable

Une balustrade assure la sécurité, mais ne doit pas sacrifier à la beauté. Ainsi, **balustrade en verre de Reynaers Aluminium** met l'accent sur la transparence avec un minimum de profilés. Elle est montée directement sur les profilés de la fenêtre et s'intègre parfaitement au design de votre maison. Une solution stylée et fiable pour les personnes qui habitent dans un appartement ou une habitation comportant de grands ouvrants à l'étage.

couleurs et finitions

En accord avec votre vie

Reynaers Aluminium confère à votre habitation une **touche unique** de design durable. Totalement en accord avec vos goûts et votre personnalité, comme l'expression ultime de la **qualité de vie à l'état pur**. C'est pourquoi nous vous laissons choisir parmi d'innombrables couleurs et finitions. En outre, nos procédés de coloration de haute qualité garantissent que chaque profilé en aluminium résiste aux éléments climatiques et nécessite peu d'entretien.

ConceptPatio 130, duorail — 8002, mat

Choisir les couleurs adéquates pour les profilés en aluminium n'est pas un détail. C'est **la *touche* qui complète vraiment le style de votre maison**. C'est pourquoi nous vous proposons toutes les couleurs du nuancier RAL. Pour doter un profilé de la couleur souhaitée, deux procédés peuvent être appliqués, à savoir **le thermolaquage ou l'anodisation**.

En bref...

- Faites votre choix parmi toutes les couleurs RAL
- Coloration de haute qualité par thermolaquage et/ou anodisation
- Thermolaquage mat ou brillant, Coatex™ ou finition métallisée
- L'anodisation souligne la structure de l'aluminium
- Protection à long terme contre l'eau et les UV
- Entretien réduit et nettoyage aisé

SlimLine Classic — anodisé champagne 02

Thermolaquage

Le thermolaquage permet de colorer la surface de l'aluminium avec une **poudre de polyester**. Après avoir été cuite au four, la poudre durcit et adhère à la surface. Il en résulte un **revêtement durable et solide**.

Le thermolaquage vous permet d'ajouter ce petit plus. Optez pour une **finition mate ou brillante** de votre profilé. Choisissez **Coatex™**, la peinture texturée développée exclusivement pour Reynaers Aluminium afin de garantir une structure uniforme et une résistance aux rayures. Le choix vous revient : toute la palette de couleurs RAL est à votre disposition.

Ou vous pouvez opter pour un **effet métallisé** qui est obtenu en ajoutant des paillettes d'aluminium à la couleur en poudre. *Envie d'en savoir plus ? Dans le showroom de votre spécialiste Reynaers Aluminium, vous découvrirez ces effets de plus près.*

Anodisation

L'anodisation est un autre procédé de coloration de l'aluminium. Après un nettoyage approfondi, les profilés sont **plongés** dans un bain chimique, permettant d'ouvrir les pores. Ils sont ensuite colorés dans un bain d'oxyde métallique. Enfin, les pores sont refermés dans un bain de vapeur.

Lors de l'anodisation, la texture de l'aluminium reste visible. C'est ainsi que vous obtenez **l'aluminium dans sa forme la plus pure**. Si vous optez pour l'anodisation sans coloration, la couleur grise originale de l'aluminium est conservée. Vous pouvez également opter pour une **teinte marron élégante** avec des nuances spécifiques allant du gris au noir en passant par le champagne ou le bronze.

Des poignées et charnières aux profilés multicolores

Parce que le design durable est aussi dans les détails, nous pouvons doter les **poignées et charnières** de la même couleur que vos profilés. Et si la couleur de votre intérieur ne correspond pas à celle de la façade de votre maison ? Aucun problème : nous avons des profilés de deux couleurs pour cela. Avec cette solution **Bicolor**, les faces intérieure et extérieure sont dotées de différentes couleurs coordonnées.

Robuste et durable

La surface colorée de nos profilés en aluminium assure une **protection à long terme** contre la pluie, le soleil, les griffes et autres marques d'usure. La mise en peinture ou les traitements chimiques ne sont pas nécessaires : une éponge et un peu d'eau suffisent. Ne vous inquiétez donc pas pour l'entretien, mais profitez du **design durable** de vos profilés en aluminium.

*Étant donné que ses profilés en aluminium sont inégalés en termes de résistance et de durabilité, Reynaers Aluminium offre **10 ans de garantie** sur l'adhérence de la couleur, sa fiabilité et sa pérennité, pour autant qu'ils soient correctement entretenus. Toutes les informations au sujet de l'entretien des profilés sont disponibles en page 57. Et ce, quelle que soit la technique ou l'exécution que vous choisissez.*

Brochure des couleurs

Vous voulez vous faire une meilleure idée des couleurs et des finitions ? Téléchargez le guide des couleurs Reynaers sur **www.reynaers.be/brochure-couleurs**

Envie d'en savoir plus ? Vous découvrirez ces effets de plus près dans la salle d'exposition de votre spécialiste Reynaers Aluminium.

Quelle finition préférez-vous ?

Bien que les profilés thermolaqués et anodisés aient beaucoup en commun, il y a une **différence esthétique subtile**. Alors que le thermolaquage recouvre la surface d'une couche de finition, l'anodisation souligne la structure originale de l'aluminium.

Dans **des environnements plus extrêmes**, on pense à la pollution ou à une forte brise marine, une protection supplémentaire peut s'avérer nécessaire. Dans ces cas, la **préanodisation** garantit une longue durée de vie de vos profilés en aluminium. Nous pouvons recommander ce prétraitement, par exemple, si vous **construisez ou rénovez sur le littoral**. Pour ce type d'endroits, nous procédons à un décapage supplémentaire des profilés en aluminium afin de rendre leur surface encore plus pure et de les traiter plus efficacement.

sécurité anti-effraction

Une tranquillité d'esprit plus durable avec une protection supplémentaire contre l'effraction

Votre tranquillité d'esprit est inestimable. Surtout quand il s'agit de votre maison. Lorsque vous et les membres de votre famille êtes à la maison, vous voulez vous sentir en sécurité. Mais lorsque vous n'êtes pas à la maison, vous ne voulez pas non plus d'hôtes indésirables. Sur ce plan aussi, vous êtes dans le bon avec **Reynaers Aluminium**. En effet, l'**aluminium est extrêmement solide** et résiste comme nul autre matériau aux déformations.

De plus, nous vous aidons volontiers, même sans investissements coûteux, à faire un pas de plus dans le domaine de la sécurité anti-effraction. Découvrez ici notre large éventail de **systèmes de sécurité spécifiques pour vos fenêtres et vos portes**.

- **Sécurité accrue**
  Pour sécuriser encore plus votre porte en aluminium, vous pouvez également opter pour des charnières supplémentaires et une protection des charnières par des pièces antidégondage. De cette façon, elle ne peut plus être forcée.

- **Scanner d'empreintes digitales et clavier**
  Vous pouvez également opter pour des solutions high-tech. Avec le scanner d'empreintes digitales, vous ouvrez votre porte grâce à vos propres empreintes et celles des membres de la famille. Si vous optez pour un clavier, le digicode vous donnera accès à votre habitation.

- **Lattes de vitrage tubulaires**
  Les lattes fixent le vitrage à l'intérieur de vos portes fenêtres coulissantes, ce qui empêche tout déchaussement.

- **Serrure à points multiples avec crochet**
  La serrure de votre fenêtre coulissante ou de votre porte reçoit un verrouillage supplémentaire grâce au crochet, qui ne se voit pas de l'extérieur.

- **Poignée avec serrure cylindrique**
  Si vous munissez vos fenêtres ouvrantes d'une poignée avec serrure cylindrique, vous avez la garantie d'une protection supplémentaire.

- **Quincaillerie avec dispositifs en champignon**
  La quincaillerie standard de vos portes et fenêtres peut céder la place à des accessoires anti-effraction avec des dispositifs en champignon pour empêcher le déchaussement des ouvrants.

entretien

Découvrez la facilité d'entretien de l'aluminium

Les profilés en aluminium durent toute une vie. La durabilité de l'aluminium, en combinaison avec le revêtement résistant aux UV, rend les systèmes très faciles à entretenir. Ils ne doivent par exemple pas être peints ou vernis : un nettoyage de temps à autre suffira.

« Pour gagner un peu d'argent de poche, je nettoie les vitres à la maison. C'est généralement rapide, car ces profilés paraissent toujours comme neufs. »

– Vincent

Brochure Entretien
Téléchargez la brochure Entretien Reynaers sur **www.reynaers.be/brochure-entretien**

Comment nettoyer vos portes et fenêtres en aluminium ?

Dans un environnement rural, vos profilés en aluminium doivent être nettoyés 2 fois par an. En ville et sur la côte environ 4 fois par an. De cette façon, vous ne perdrez pas d'argent en entretien intensif et vous aurez plus de temps pour des choses plus amusantes. Utilisez un mélange d'eau tiède et de shampoing **Reynaers Clean & Care Wax** pour le nettoyage de vos portes et fenêtres en aluminium. Ce shampoing garantit le maintien de la couleur et de la qualité de la laque. Une fois par ans, vous pouvez offrir une cure de rénovation à vos menuiseries en aluminium avec notre **Reynaers Renewer**. Reynaers Renewer revalorise les surfaces et ramène l'intensité de la couleur d'origine. Le produit protège contre les intempéries des UV et nourrit durablement le vernis.

Comment entretenir les accessoires et les composants mobiles ?

Il est recommandé de soumettre aussi les accessoires et composants à une inspection annuelle et un entretien annuel. Contrôlez les orifices de drainage et dégagez-les afin d'assurer une bonne évacuation de l'eau. Utilisez **Reynaers Lubricant** pour lubrifier les points d'articulation et de fermeture des portes et fenêtres, ainsi que les joints-brosses et rails des coulissants.

Où acheter vos produits de nettoyage ?

Passez voir le professionnel Reynaers de votre région et achetez le box Reynaers Maintenance ou les produits séparés afin de garantir un entretien optimal de vos portes et fenêtres en aluminium. Ou lisez notre brochure pour plus d'informations.

MasterLine — 9005, coatex

Pas à pas, réalisez votre habitat de rêve sur mesure

Avec les profilés de Reynaers Aluminium, vous pouvez profiter pleinement d'un design durable. Peu importe votre habitat de rêve : avec **notre réseau étendu de spécialistes en Belgique** - les *Partners Reynaers* & *Installers Reynaers*, nous vous garantissons un véritable savoir-faire belge sur mesure répondant totalement à vos attentes. Reynaers Aluminium fournit les profilés souhaités, tandis que votre spécialiste assure la fabrication et la pose. Curieux de savoir comment se déroule l'ensemble du processus à partir de votre demande de devis ? Suivez-le ici, étape par étape !

1 Trouvez votre spécialiste sur Reynaers.be

Souhaitez-vous des conseils sur mesure de votre pojet? N'hésitez pas à contacter votre spécialiste Reynaers Aluminium près de chez vous. Il y a plus de 150 spécialistes Reynaers Aluminium en Belgique. Vous pouvez soit prendre un rendez-vous sans engagement sur notre site web, soit trouver un spécialiste dans votre région sur www.reynaers.be/specialiste. Ou encore plus simple : demandez directement votre devis sur le site web.

2 Demandez votre devis sur le site web

Sur www.reynaers.be/devis, vous pouvez demander un devis en un rien de temps. Vous complétez d'abord quelques détails sur votre projet et indiquez s'il s'agit d'**un projet de rénovation ou d'une nouvelle construction** : c'est important pour le démarrage du projet.
Sur base des informations de contact que vous avez saisies, vous verrez apparaître les spécialistes de votre région. Parmi eux, vous choisissez un ou **plusieurs spécialistes** dont vous souhaitez recevoir un devis.

*Bon à savoir : pour **un projet de nouvelle construction**, il suffit généralement de fournir vos plans de construction à votre spécialiste Reynaers Aluminium. S'il s'agit d'**une rénovation**, il viendra relever les mesures sur place. Dans le cas d'**une rénovation totale**, les deux aspects sont combinés : les plans sont examinés en détail et une visite sur place est organisée. Il est ainsi toujours possible de développer une solution sur mesure, parfaitement adaptée à votre maison.*

Un réseau de qualité de 150 spécialistes en Belgique

Il y a toujours un spécialiste Reynaers Aluminium près de chez vous. Rien d'étonnant à cela, car notre réseau en Belgique compte plus de 150 spécialistes, tant des Reynaers Partners que des Reynaers Installers. Vous apprendrez plus loin quelle est la différence entre les deux, mais sachez qu'ils ont tous suivi une formation spécifique chez Reynaers Aluminium, qu'ils disposent de l'expérience nécessaire et qu'ils fournissent tous, sans exception, un service de qualité. Vous voulez être sûr de la réussite de votre projet ? Soyez alors attentif aux labels officiels ***Partner Reynaers*** et ***Installer Reynaers***.

Reynaers Aluminium
PARTNER

Votre Partner Reynaers : le projet complet, de la fabrication à la pose

- conseils et expertise dans la salle d'exposition
- fabrication sur mesure dans le propre atelier
- pose et finition de qualité
- avec le soutien de Reynaers Aluminium

Vous pouvez vous adresser à un **Partner Reynaers** pour **une solution véritablement globale et intégrée**. Il dispose de l'expertise, des spécialistes et des moyens pour vous assister durant tout le projet. Il peut parfaitement vous conseiller sur vos plans de construction (rénovation), dans une **salle d'exposition** bien équipée. Il est également équipé pour fabriquer vos portes et fenêtres sur mesure avec les profilés en aluminium et les accessoires Reynaers Aluminium dans son **propre atelier**. En outre, il est parfaitement formé pour assurer la pose et la finition sur le chantier. Pour garantir constamment le meilleur résultat, votre Partner Reynaers peut compter sur le soutien et l'expertise de Reynaers Aluminium. Vous pouvez le reconnaître à son **label bleu de Partner Reynaers.**

3

Rendez-vous avec votre spécialiste

Lors du **rendez-vous avec votre spécialiste** – après une demande via le site web ou en direct – vous examinez ensemble les détails de votre projet de construction ou de rénovation. Cela se fait généralement dans la salle d'exposition, où tous les aspects sont discutés de façon optimale – de la couleur à la finition, en passant par le design et l'isolation. Vous pouvez y découvrir de près les différents matériaux et systèmes et, dans de nombreux cas, vous pouvez aussi travailler avec un configurateur en 3D.

4

Le devis est établi

Afin d'établir le devis dans des conditions optimales, le spécialiste posera les bonnes questions afin de bien cerner vos besoins et vous proposer la meilleure solution possible. De cette façon, le devis final est totalement adapté à **vos plans et à vos attentes**.

5

Reynaers Aluminium fabrique les profilés

Une fois que vous avez approuvé le devis, le projet démarre. Chez **Reynaers Aluminium**, nous produisons déjà **les profilés en longueurs**, notamment dans la couleur choisie et avec la finition souhaitée. À l'instar de tous les produits de Reynaers Aluminium, ils sont de première qualité, innovants et particulièrement durables.

Reynaers Aluminium
INSTALLER

Votre Installer Reynaers : une pose qualitative

- conseils et expertise
- l'accent est mis sur le relevé des mesures et la pose
- avec le soutien du Partner Reynaers et de Reynaers Aluminium

Comme son nom l'indique, l'**Installer Reynaers** assure **la pose qualitative des systèmes** de Reynaers Aluminium. Il vous fournit des conseils sur mesure pour vos plans de construction et de rénovation, souvent dans sa **propre salle d'exposition**. Il s'approvisionne auprès d'un Partner Reynaers, qui fabriquera vos portes et fenêtres. Il peut ainsi compter sur le soutien de son Partner Reynaers et de Reynaers Aluminium. Vous pourrez le reconnaître au **label noir Installer Reynaers**.



6

Le Partner Reynaers assure la finition des profilés sur mesure

Les longs profilés en aluminium arrivent ensuite chez le **Partner Reynaers**. Celui-ci les transforme en **portes et fenêtres sur mesure**, avec un souci de qualité et beaucoup de savoir-faire. Un magnifique exemple de **savoir-faire belge**.

7

Votre Partner Reynaers ou Installer Reynaers assure alors la pose

Une fois que le Partner Reynaers a réalisé les châssis et portes sur mesure, ceux-ci sont installés. La pose est assurée par **votre spécialiste**, qui est soit le **Partner Reynaers même, soit votre Installer Reynaers.** Ici aussi, rien n'est laissé au hasard, ce qui permet d'obtenir une **finition parfaite**.

8

Vous bénéficiez d'un design durable

Maintenant que tout est en place, vous pouvez commencer à jouir d'un **design durable** dans votre maison. Les profilés de Reynaers Aluminium ne se contentent pas d'être beaux, ils durent aussi toute une vie. Ils sont aussi **extrêmement faciles à entretenir**, résistent aux effractions et aux incendies et offrent une isolation optimale. Ils sont aussi 100% recyclables et donc r**espectueux de l'environnement**. Voilà comment passer d'un devis à un plaisir de vie maximal.

PORTES & FENÊTRES

ANVERS

P ADR CONSTRUCT
Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
dir@adrconstruct.be
www.adrconstruct.be

P ALBRIMA
Pulse steenweg 17 B
2280 Grobbendonk
014 71 05 00
marc@albrima.be
www.albrima.be

P ALLMETAL
Ringlaan 99
2830 Willebroek
03 886 75 32
info@allmetal.be
www.allmetal.be

P ALU VERMEIREN
Essenweg 25
2280 Grobbendonk
0477 35 08 04
info@aluramenvermeiren.be
www.aluramenvermeiren.be

P ALUMA CONSTRUCTIES
Zagerijstraat 21
2960 Sint-job-in-'t-Goor
03 633 28 54
info@aluma-constructies.be
www.aluma-constructies.be

P ALU-V
Nijverheidsstraat 64
2160 Wommelgem
03 353 33 04
info@alu-v.be
www.alu-v.be

P ANDRIES HUBERT
Liersesteenweg 202
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 20 43 37
info@andrieshubert.be
www.andrieshubert.be

P AUGUSTIJNEN ALUMINIUM WERKEN
Drevendaal 20
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 01 60
info@aawnv.be
www.aawnv.be

P BEERSE ALUMINIUM WERKEN
Dennenlaan 7
2340 Beerse
014 61 45 21
info@baw.be
www.baw.be

P BENEENS ALUCON
Stadsestraat 43D
2250 Olen
014 26 70 26
info@beneens.be
www.beneens.be

P BOUWCENTER
Hoge Mauw 530
2370 Arendonk
014 67 15 30
info@bouwcenter.be
www.bouwcenter.be

P BRUYNSEELS VOCHTEN
Brasschaatsteenweg 292
2920 Kalmthout
036 66 57 86
info@bruvo.be
www.bruvo.be

P BRUYNSEELS VOCHTEN
Leugenberg 68A
2180 Ekeren
036 66 57 86
info@bruvo.be
www.bruvo.be

I BVB RAMEN EN DEUREN
Hazegewoud 34
2370 Arendonk
0477 59 30 32
info@bvbramen.be
www.bvbramen.be

P DALCO
Oude Liersebaan 185
2570 Duffel
015 31 10 61
info@dalco.be
www.dalco.be

P DAMAN
Puursesteenweg 343A
2880 Bornem
038 89 40 48
info@damannv.be
www.damannv.be

I DARO
Nijverheidsstraat 8
2490 Balen
014 82 03 10
info@daroverandas.be
www.daroverandas.be

P DE WIN
Koningin Astridlaan 54
2550 Kontich
03 457 36 91
info@dewin.be
www.dewin.be

I DELUPLAST
Bospad 5
2450 Meerhout
014 30 04 21
info@deluplast.be
www.deluplast.be

P DUO-CONSTRUCT
Vaartstraat 164 unit 5
2960 Brecht
033 13 79 70
duoconstruct@skynet.be
www.duoconstruct.com

I ERBA
Heist-Goorstraat 30
2220 Heist op den Berg
015 25 01 04
info@erba.be
www.erba.be

P GELUYKENS
Oelegemsesteenweg 51
2520 Oelegem
03 336 30 27
ramen@kevingeluykens.be
www.kevingeluykens.be

P GERAL
Nijverheidsstraat 9
2235 Hulshout
015 75 85 25
info@geral.be
www.geral.be

I GERY DE HAES
Slachterijstraat 3A
2260 Westerlo
014 84 88 72
info@gerydehaes.be
www.gerydehaes.be

I HEREMANS
Heistse Hoekstraat 19
2220 Heist-op-den-berg
015 68 51 60
info@heremansramen.be
www.heremansramen.be

I HET RAMENHUIS
Geelseweg 78
2250 Olen
014 96 00 01
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

P KUSTERS
Oud Sluisstraat 20 2110
Wijnegem
032 31 12 48
lieve@ramenfabriek.be
www.kusters.org

P LEROY C&A
Vijverstraat 43
2870 Puurs
0475 71 94 01
info@leroy-alu.be
www.leroy-alu.be

P MARCOM
Pedro Colomalaan 5
2880 Bornem
038 99 12 11
info@marcomnv.be
www.marcomnv.be

P MINNEN EN ZOON
Emiel Becquaertlaan 2B
2400 Mol
014 37 83 88
info@minnenenzoon.be
www.minnenenzoon.be

P NJC
Dreefvelden 56
2860 Sint-Katelijne-Waver
0475 70 56 98
info@notejan.be
www.notejan.be

I PEETERS RAMEN EN DEUREN
Goormansdijk 22
2480 Dessel
014 37 27 79
info@peetersramenendeuren.be
www.peetersramenendeuren.be

P RAAM SELECT
Merksplassesteenweg 18
2310 Rijkevorsel
033 40 29 20
info@raamselect.be
www.raamselect.be

I RDG-TEAM
Smederijstraat 32 unit 16
2960 Sint-Job-In't-Goor
03 298 47 96
info@rdg-bvba.be
www.rdg-bvba.be

I RDS
Meiboomstraat 3
2820 Rijmenam
0473 24 14 05
rds@chrissuykens.be
www.chrissuykens.be

P VAN HOVE
Ter Stratenweg 40
2520 Oelegem
034 85 51 12
info@vanhoveramen.be
www.vanhoveramen.be

P VAN LOOVEREN
Brekelen 9a
2990 Wuustwezel
03 669 72 47
info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

P VAN VUGT
Molenzicht 33
2380 Ravels
014 65 92 72
vanvugtbvba@skynet.be
www.vanvugtbvba.be

P VERBOVEN ALUMINIUMWERKEN
Vroente 4
2310 Rijkevorsel
033 14 61 21
info@ramenverboven.be
www.ramenverboven.be

P VOSSAL
Ambachtstraat 19
2340 Beerse
014 61 52 80
info@vossal.be
www.vossal.be

P WEST ALU
Kaaibeeksedijk 12A
2260 Westerlo
014 54 90 73
info@westalu.be
www.westalu.be

P Reynaers Partner
I Reynaers Installer

FLANDRE ORIENTALE

P A.S. CONSTRUCT
Geraardsbergsestraat 171
9660 Brakel
055 42 03 30
info@as-construct.be
www.as-construct.be

P ALU BUILD
Karrestraat 92A
9160 Lokeren
0494 735 744
joris@bouwwerkendb.be
www.alubuild.be

P ALUVERA
Ambachtstraat 7
9700 Oudenaarde
055 31 69 02
info@aluvera.net
www.aluvera.net

P BOVEN YVO
Doornpark 59
9120 Beveren-Waas
03 755 17 58
info@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P BOVEN YVO
Rivierstraat 67
9080 Beervelde
03 755 17 58
info@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P DAKRA
Ninovestraat 72A bus 003
9600 Ronse
055 61 42 72
marc@dakra.be
www.dakra.be

I DCS
Zavelstraat 9
9190 Stekene
03 770 53 36
info@dcsinterieur.be
www.dcsinterieur.be

P DE PAEPE M. & W.
Roskamstraat 25A
9820 Merelbeke
092 30 72 17
info@aludepaepe.be
www.aludepaepe.be

P FOUBERT ALUMINIUM
Bazelstraat 216
9150 Kruibeke
037 74 18 91
info@alufoubert.be
www.alufoubert.be

P KUSTERS
Grote Baan 324
9930 Lievegem (Zomergem)
09 236 11 52
info@kusters-gent.be
www.kusters.org

P MDS
Brusselsesteenweg 483 bus 2
9402 Meerbeke
054 33 18 21
info@mdsramen.be
www.mdsramen.be

P PAUWELS VERANDA'S, RAMEN EN DEUREN
Brakelsesteenweg 462
9400 Ninove
054 41 46 76
info@pauwelsaluminium.be
www.pauwelsaluminium.be

P R^2 PROJECTS
Hoogveld 52
9200 Dendermonde
052 34 54 70
mail@r2projects.be
www.r2projects.be

P RALCO
Herderstraat 10
9240 Zele
052 44 95 67
info@ralco.be
www.ralco.be

P RAMACO
Raverschootstraat 159
9900 Eeklo
093 76 90 90
info@ramaco.be
www.ramaco.be

P RAMALUX
Aalterseweg 66B
9910 Knesselare
093 75 04 63
info@ramalux.be
www.ramalux.be

P SOLEME
Steenweg op Aalst 1
9620 Zottegem
093 60 07 21
info@soleme.be
www.soleme.be

P VAN DEN BOSSCHE
Windmolenstraat 36
9420 Erpe-Mere (Vlekkem)
053 62 36 08
info@vandenbossche-alu-pvc.be
www.vandenbossche-alu-pvc.be

I VERDUERE
Rijckerstraat 17
9230 Wetteren
093 69 48 57
info@verduere.be
www.verduere.be

P VINCK RAMEN & DEUREN
Nobels-Peelmanstraat 11
9100 Sint-Niklaas
037 77 68 16
info@marcelvinck.com
www.marcelvinck.com

P VITRALUX
Pontstraat 2
9770 Kruisem
093 83 69 69
vitralux@vitralux.be
www.vitralux.be

P WIM VO
Callaertstraat 34
9100 Sint-Niklaas
0472 96 46 12
info@wimvo.be
www.wimvo.be

FLANDRE OCCIDENTALE

P ALU CONSTRUCT MALENGIER
Rijselseweg 23
8900 Ieper
057 21 88 18
malengier.alu.ieper@skynet.be
www.alu-malengier.be

P ALURAMA
Oostkaai 23
8900 Ieper
057 21 33 33
info@alurama.be
www.alurama.be

P ALURAMA
Kortrijksesteenweg 320
8530 Harelbeke
057 21 33 33
info@alurama.be
www.alurama.be

P ASTRALUX
Burggraaf de Nieulantlaan 6
8200 Brugge
050 39 18 60
info@astralux.be
www.astralux.be

P C&V CONSTRUCT
Jagershoek 2
8570 Vichte
056 77 83 87
info@cenv-construct.be
www.cenv-construct.be

I CONSTRUKTGLAS
Kleine Waregemsestraat 27
8530 Harelbeke
056 71 60 42
info@construktglas.be
www.construktglas.be

P CORNELIS
Handelsstraat 21
8630 Veurne
058 31 25 81
info@cornelis-nv.be
www.cornelis-nv.be

I DE BOEVER RAMEN & DEUREN
Wingenesteenweg 1C
8750 Zwevezele
0474 87 44 77
dominiek@de-boever.be
www.de-boever.be

I DECLERCK SCHRIJNWERK
Ardooisesteenweg 303G
8800 Roeselare
0478 22 41 93
info@declerck-schrijnwerk.be
www.declerck-schrijnwerk.be

P DEWILDE & ZONEN
Werkenstraat 81
8610 Handzame
051 56 67 34
info@alu-dewilde.be
www.alu-dewilde.be

P LEIN ALUMINIUM
Statiestraat 67
8980 Passendale
051 77 82 70
info@lein.be
www.lein.be

I RAEMEN
Voshoek 12A
8610 Kortemark
051 72 14 10
info@raemen.eu
www.raemen.eu

P ROELANTS
't Walletje 86
8300 Knokke
050 44 74 00
info@roelants-ramen.be
www.roelants-ramen.be

P SAMYN
Nijverheidslaan 5
8890 Dadizele
056 50 02 32
info@samynbvba.be
www.samynbvba.be

P SOETE ALUMINIUM
Langemarkseweg 10 C
8904 Boezinge
057 20 48 10
info@soetealuminium.be
www.soetealuminium.be

I VAN HEE
Torhoutsesteenweg 83 bus 002
8400 Oostende
058 23 33 73
info@ramenvanhee.be
www.ramenvanhee.be

P VANDAELE CONSTRUCT
Schatting 10
8210 Zedelgem
050 24 12 89
info@vandaeleconstruct.be
www.vandaeleconstruct.be

P VANDENBERGHE P&S
Industriepark 17
8730 Beernem
050 78 98 17
info@vandenberghebv.be
www.vandenberghebv.be

P VENTANA
Rozendaelstraat 117D
8900 Ieper
057 21 51 40
info@ventana-aluminium.be
www.ventana-aluminium.be

P VITRUM
Lieven Bauwenstraat 40 E
8200 Brugge
050 68 58 45
info@vitrumbvba.be
www.vitrumbvba.be

P WERBROUCK
Roeselaarsestraat 531
8870 Izegem
051 30 58 09
info@aluwerbrouck.be
www.aluwerbrouck.be

BRABANT FLAMAND

P ALLIVAN
Mechelsesteenweg 719
3020 Herent
016 22 91 99
info@allivan.be
www.allivan.be

P BEPACO
Comm. Neyskenslaan 26
3290 Diest
013 33 66 88
info@bepaco.be
www.bepaco.be

P BOVEN YVO
Steenwe 4
1745 Opwijk
03 755 17 58
info@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P CASTEELS EN ZONEN
Ter Heidelaan 52
3200 Aarschot
016 44 11 66
info@casteelsnv.be
www.casteelsnv.be

P DE HONDT
Gerselarendries 27
1850 Grimbergen
02 253 20 25
info@dehondtnv.be
www.dehondtnv.be

I EMANUEL
Sliksteenvest 3
3300 Tienen
016 78 13 50
info@emanuel.be
www.emanuel.be

P HC-PROJECT
Herhout 59
1570 Tollembeek
0476 47 08 69
ilse.hcproject@gmail.com
www.hcproject.be

I HET RAMENHUIS
Aarschotsesteenweg 410
3012 Leuven (Wilsele)
016 67 20 00
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

P MOEYS
Paardenstraat 13
3060 Bertem
016 48 19 90
info@moeys.be
www.moeys.be

I MOEYS ALEX
Nijvelsebaan 215
3060 Korbeek-Dijle
016 47 18 80
info@moeysalex.be
www.moeysalex.be

P NC WINDOWS
Gustaaf Van Der Steenstraat 82
1750 Lennik
02 532 41 78
info@ncwindows.be
www.ncwindows.be

I SB PROJECTS
Vilvoordsesteenweg 252
1850 Grimbergen
024 47 33 03
info@sbprojects.be
www.sbprojects.be

P THIELEMANS & CO
Brusselsesteenweg 307
1785 Merchtem
02 269 28 68
info@thielemans.be
www.thielemans.be

P ALU 3000
Hermesstraat 6B
1930 Zaventem
027 90 32 34
info@alu3000.be
www.alu3000.be

I LEBO
Stationsstraat 23
1930 Zaventem
023 04 66 25
info@lebo.be
www.lebo.be

LIMBOURG

P CAENEN
Tweede Carabinierslaan 10
3620 Veldwezelt
089 71 23 28
g.caenen@skynet.be
www.caenenbv.be

I DE RAAMMEESTER
Bedrijvenstraat 5820
3800 Sint-Truiden
011 54 26 71
info@deraammeester.be
www.deraammeester.be

P DRIJKONINGEN
Klein-Rootstraat 3
3680 Neeroeteren
089 86 38 10
info@drijkoningenbvba.be
www.drijkoningenbvba.be

I GW RAMEN
Groeningenweg 2 bus 5
3590 Diepenbeek
089 46 66 60
info@gwramen.be
www.gwramen.be

I HET RAMENHUIS
Diestersteenweg 56
3510 Hasselt (Kermt)
011 24 60 50
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

P HOESSELS
Boostveld 1
3770 Riemst
012 45 15 22
info@hoesselsnv.be
www.hoesselsnv.be

P INZICHT GEBR. COSEMANS
Ceselaren 7
3830 Wellen
012 45 85 49
info@inzicht-cosemans.be

P JAEKEN
Weg naar Opitter 80
3670 Oudsbergen
089 85 43 95
info@jaeken.com
www.jaeken.com

P JANS
Ubbelstraat 127
3550 Heusden-Zolder
011 53 70 43
info@jansbvba.be
www.jansbvba.be

P MEUKENS
Molendijk 140
3582 Koersel
011 42 85 39
info@meukens.be
www.meukens.be

P OBEN
Wijerstraat 6
3520 Zonhoven
011 81 49 06
info@oben.be
www.oben.be

I RAAMPROF
Kasteletsingel-Zuid 2
3580 Beringen
011 45 50 95
info@raamprof.be
www.raamprof.be

P RAKOMA
Maastrichtersteenweg 163
3680 Maaseik
089 30 97 31
info@rakoma.be
www.rakoma.be

I RAMENSTUDIO
Edward Anseelestraat 11
3920 Lommel
011 66 11 35
info@ramenstudio.be
www.ramenstudio.be

I VAMA
Industrieweg 108
3620 Lanaken
089 44 04 40
info@vamaramen.be
www.vamaramen.be

HAINAUT

P ALUGLAVER
Rue du Cimetière 9 boite 1
6061 Montignies-sur-Sambre
071 31 26 35
info@aluglaver.be
www.chassisaluglaver.be

P ATELIERS VANDROOGENBROEK & FRANÇOIS
Rue d'En Bas 40
7864 Deux-Acren
068 33 27 03
ateliersvf@skynet.be
www.ateliersvf.be

I CHÂSSIS HOME SERVICES
Chemin de la Guelenne 21
7060 Soignies
067 55 38 83
info@chassishomeservices.be
www.chassishomeservices.be

P CM CONCEPT
Rue du grand péril 108 B17
7090 Hennuyères
04 75 70 72 01
info@cmconcept.be
www.cmconcept.be

P CRIST'AL CHÂSSIS
Rue François Bourg 14
7110 Houdeng-Goegnies
0495 29 39 09
christalchassis@gmail.com
www.christal-chassis.be

I DESIGN WINDOW
Route Nationale 5A
6041 Gosselies
071 82 74 74
info@designwindow.be
www.designwindow.be

P HUYGENS
Chemin d'éole 16
7900 Leuze-en-Hainaut
069 68 91 55
info@huygens.info
www.chassishuygens.be

P LAKER
Rue Grande 4
7020 Maisière (Mons)
065 39 89 89
info@laker.be
www.laker.be

I MENUISERIE KENAN
Rue de la Broucheterre 135
6000 Charleroi
071 30 13 63
info@kenan.be
www.kenan.be

I MENUISERIE MOUTON
Route de Mons-Maubeuge 41
7041 Havay
065 56 85 47
info@menuiseriemouton.com
www.menuiseriemouton.com

I NAEGELS & FILS
Rue Belyn 50B
6041 Gosselies
0494 32 29 29
info@menuiserienaegelsetfils.be
www.menuiserienaegelsetfils.be

P VITRALUX
Rue Jules Destrée 375
7390 Quaregnon
065 43 17 47
vitralux@vitralux.be
www.vitralux.be

LIÈGE

P ALU-STYL
Rue des semailles 40
4400 Flémalle
042 31 29 05
alustyl@alustyl.be
www.alustyl.be

P ARCADE CONCEPT
Rue Hubert Mangon 33
4350 Pousset
019 54 51 75
info@binamechassis.be
www.chassisbiname.be

P Reynaers Partner
I Reynaers Installer

VERANDAS

P BATTYBOIS
En Roua 7
4560 Ocquier
086 21 99 50
info@battybois.be
www.battybois.be

P BBM CHÂSSIS
Route des Weines 80
4800 Ensival
087 89 01 30
info@bbm-chassis.be
www.bbm-chassis.be

P CAMAC
Rue Hauzeur 10
4031 Angleur
04 221 21 41
camac@camac.be
www.camac.be

P FABRIALU
Rue de Botrange 44
4950 Sourbrodt
080 44 03 24
info@fabrialu.be
www.fabrialu.be

I G&G CHÂSSIS
Rue d'Ans 15
4000 Rocourt
0492 24 60 01
info@ggchassis.be

I JG CHÂSSIS
Rue Jehoster 210
4910 La Reid
087 70 00 07
jerome@jgchassis.be

P PETERS ALKU-BAU
Zur Weddem 9
4750 Weywertz
080 44 48 42
info@alku-bau.com
www.alku-bau.com

P RODRIGUEZ
Rue des Monteux 40
4040 Herstal
042 48 01 73
sprlrodriguez1@gmail.com

P WARNIER PAQUE
Rue Englebert Lescrenier 27
4340 Othée
042 57 45 63
info@warniersprl.com
www.warnierpaquesrl.be

NAMUR

I AB MENUISERIE
Rue de l'Industrie 29
5330 Assesse
0477 88 63 55
adnet.laurent@gmail.com
www.abmenuiserie.be

P BTG
Reu des Scabieuses 9
5100 Naninne
081 40 19 70
info@btg.be
www.btg.be

P ESPACE ALUMINIUM
Chaussée de Philippeville 80
5660 Mariembourg
060 31 36 90
info@espacealuminium.be
www.espacealuminium.be

P PROMO CHÂSSIS
Rue Boulanger-Duhayon 8
5190 Jemeppe-sur-Sambre
071 78 53 50
romain.michel@hotmail.com

P TENDANCE ALUMINIUM
Zoning de Lienne 8
5590 Ciney
0473 36 53 82
info@tendancealu.be
www.tendancebois.be

BRABANT WALLON

P CHÂSSIS GALLE
Chaussée de Wavre 71 D
1360 Perwez
081 65 80 30
info@chassisgalle.be
www.chassisgalle.be

P KVK TECH
Avenue Franklin 4/unité 12
1300 Wavre
04 84 51 29 40
info@kvktech.be
www.kvktech.be

I TOP CHÂSSIS BELGIUM
Chaussée de Mons 687
1480 Tubize
0495 47 32 90
info@top-chassis-belgium.be
www.top-chassis-belgium.be

P WAROQUET - LENGRAND
Chaussée d'Alsemberg 413
1420 Braine-l'Alleud
023 84 20 64
info@waroquet.be
www.waroquet.be

LUXEMBOURG

P GUELFF
Rue Belle Epine 2
6740 Etalle
063 67 86 92
contact@guelff.net
www.guelff.be

P MENUISERIE J. HORMAN
Rosières la Petite 9
6640 Vaux-sur-Sûre
061 26 70 26
courrier@horman.be
www.horman.be

P MENUISERIE SAC
Rue du Marché Couvert 32
6600 Bastogne
061 58 76 26
info@menuiseriesac.be
www.menuiseriesac.be

P MENUISUD
Avenue de la Gare 83
6720 Habay-La-Neuve
063 23 41 01
menuisud@skynet.be
www.menuisud.com

I MJP MENUISERIE
Senonchamps 89A
6600 Bastogne
0470 40 31 45
mjpmenuiserie@gmail.com
www.menuiseriejulienpaul.be

ANVERS

P ADR CONSTRUCT
Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
dir@adrconstruct.be
www.adrconstruct.be

P BRUYNSEELS VOCHTEN
Brasschaatsteenweg 292
2920 Kalmthout
036 66 57 86
info@bruvo.be
www.bruvo.be

P VAN DEN BERGH VERANDA'S
Spijker 38
2910 Essen
036 67 70 00
info@vandenberghverandas.be
www.vandenberghverandas.be

P VERANDALAND PERFECTA
Noordervaart 39
2200 Herentals
014 50 15 63
verandaland@perfectabvba.be
www.verandalandperfecta.be

FLANDRE ORIENTALE

P ALUVERA
Ambachtstraat 7
9700 Oudenaarde
056 31 69 02
info@aluvera.net
www.aluvera.net

P PAUWELS VERANDA'S
Brakelsesteenweg 462
9400 Ninove
054 41 46 76
info@pauwelsaluminium.be
www.pauwelsaluminium.be

P VITRALUX
Pontstraat 2
9770 Kruisem
093 83 69 69
vitralux@vitralux.be
www.vitralux.be

BRABANT FLAMAND

P B&F ALUMINIUMWERKEN
Kortrijksebaan 7A
3220 Holsbeek
016 57 12 17
info@bf-aluwerken.be
www.bf-aluwerken.be

P ERKERMANN
Ninoofsesteenweg 25
1750 Sint-Kwintens-Lennik
054 34 37 92
info@erkermann.be
www.erkermann.be

LIMBOURG

P REEKMANS VERANDABOUW
Kolmenstraat 1327
3570 Alken
011 31 29 60
info@reekmansverandabouw.be
wwww.reekmansverandabouw.be

HAINAUT

P LAKER
Rue Grande 4
7020 Maisière (Mons)
065 39 89 89
info@laker.be
www.laker.be

I MENUISERIE KENAN
Rue de la Broucheterre 135
6000 Charleroi
071 30 13 63
info@kenan.be
www.kenan.be

P VITRALUX
Rue Jules Destrée 375
7390 Quaregnon
065 43 17 47
vitralux@vitralux.be
www.vitralux.be

NAMUR

P ESPACE ALUMINIUM
Chaussée de Philippeville 80
5660 Mariembourg
060 31 36 90
info@espacealuminium.be
www.espacealuminium.be

ER : Reynaers Aluminium, Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel - 01/2023 - RDV generiek met vakmannen- FR



Savoir-faire belge près de chez vous

Le réseau de Reynaers Aluminium en Belgique compte plus de 150 spécialistes - tant des Partner Reynaers que des Installers Reynaers. Prenez rendez-vous avec votre spécialiste sur www.reynaers.be/specialiste

Reynaers Aluminium

Trouvez votre spécialiste sur
www.reynaers.be/specialiste