

PROMOTIONS 2022

CHÈQUE CASHBACK CHEQUE

TOT / JUSQU'À
€ 300
INCL. BTW / TVA

WARMTEPOMP-BOILERS
WARMTE-POMPEN
ELEKTRISCHE BOILERS
BADKAMER-RADIATOREN
ELEKTRISCHE VERWARMING

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
POMPES À CHALEUR
CHAUFFE-EAU
RADIATEURS SALLE DE BAINS
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

UW UNIEKE CODE
VOTRE CODE UNIQUE

Group Atlantic Belgium NV/SA - Oude Nijverheid 6, 1632 Dwingelo

atlantic
A BRAND OF GROUPE ATLANTIC

CHÈQUE CASHBACK CHEQUE

- € 200
op alle Atlantic warmtepompen
sur toutes chauffe-eau thermodynamiques Atlantic

- € 300
op het 2P2S 102-gamma
sur la gamme Atlantic 2P2S 102

- € 75
op Atlantic Linea Connected
sur Atlantic Linea Connected

- € 75
op Solaris, Solaris Platinum en Sanium
sur Solaris, Solaris Premium et Sanium

- € 75
op Dival, Dival Premium, Dival en Digita
sur Dival, Dival Premium, Dival et Digita

WARMTEPOMP-BOILERS
WARMTE-POMPEN
ELEKTRISCHE BOILERS
BADKAMER-RADIATOREN
ELEKTRISCHE VERWARMING

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
POMPES À CHALEUR
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES
RADIATEURS SALLE DE BAINS
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PROMOCOORDINATOREN
CONDITIONS PROMO

www.atlantic.be

CHÈQUE CASHBACK CHEQUE

TOT / JUSQU'À
- € 200
INCL. BTW / TVA

MONO-SPLIT
MULTI-SPLIT

Thermor

UW UNIEKE CODE
VOTRE CODE UNIQUE

www.thermor-clim.be

CHÈQUE CASHBACK CHEQUE
AIRCO NAGANO

*Acties / Actions

€ 100
Mono-Split

€ 200
*Multi-Split

PROMOCOORDINATOREN
CONDITIONS PROMO

www.thermor-clim.be

Profitez du **CHEQUE CASHBACK** à l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique, une pompe à chaleur, un chauffe-eau électrique, un radiateur salle de bains et un chauffage électrique ATLANTIC. Profitez également du **CHEQUE CASHBACK** à l'achat d'un airco Nagano Thermor. Demandez votre CHEQUE CASHBACK sur www.atlantic.be



atlantic

www.atlantic.be

GRUPE ATLANTIC BELGIUM

Oude Vijverweg 6,

1653 Dworp

Belgium

Tel.: +(32)2.357.28.28

YOUR SUCCESS IS OUR GOAL

Pompes à chaleur
Chauffe-eau thermodynamiques
Chauffe-eau électriques
Chauffage électrique
Sèche-serviettes électriques
Préparateurs d'eau chaude sanitaire



ÉNERGIES RENOUVELABLES

NOTRE MISSION : Transformer les énergies disponibles en bien-être durable, par la création de solutions de confort thermique éco-performantes, accessibles à tous et adaptées à chacun.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



EXPLORER V4

- 2 modèles : 200 et 270L
- Protection Anti-Corrosion intégrale ACI HYBRIDE
- Bouches d'entrée et de sortie d'air orientables
- Possibilité de coupler des panneaux photovoltaïques
- Mode Smart

Jusqu'à **+75%** d'économie d'énergie*

A+



EXPLORER V4 AVEC SERPENTIN

- Possibilité de coupler des panneaux solaires ou le chauffage central sur le serpentin de 1,2 m²




GALAXI ECO

Chauffe-eau thermodynamique de 450L

- Grand confort en eau chaude : profil XXL
- Possibilité de coupler le chauffage central ou des panneaux solaires sur le serpentin de 1,76 m² (panneaux solaires : max 8 m²)

Jusqu'à **+75%** d'économie d'énergie*

A+






CALYPSO VM

- 2 modèles : 100 et 150L
- Vertical mural
- Protection Anti-Corrosion Intégrale ACI Hybride
- Solution idéale pour les pièces de petite taille
- Option : conduit concentrique
- Possibilité de coupler des panneaux photovoltaïques

Jusqu'à **+75%** d'économie d'énergie*

A+



CALYPSO SPLIT INVERTER

- Protection Anti-Corrosion Intégrale ACI Hybride
- Technologie Inverter
- Temps de chauffe très rapide :
 - Vertical Mural 200L : 2h57
 - Vertical sur Socle 270L : 4h27

Jusqu'à **+75%** d'économie d'énergie*

A+




POMPES À CHALEUR

POMPE À CHALEUR JUSQU'À 10KW




ALFEA EXTENSA AI R32

- Chauffage seul
- 4 modèles de 5 à 10 kW
- Monophasé
- Neuf ou remplacement de chaudière
- À combiner avec tout type d'émetteur basse température
- Echangeur coaxial
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement




ALFEA EXTENSA DUO AI R32

- Chauffage + eau chaude sanitaire
- ECS intégré de 190L
- 4 modèles de 3 à 10 kW
- Neuf ou remplacement de chaudière
- Tout type d'émetteur basse température
- Echangeur coaxial
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement



ALFEA EXTENSA COMBI AI R32

- Chauffage + eau chaude sanitaire
- Compatible avec Miléo+: 300L
- 3 modèles de 6 à 10 kW
- Monophasé
- Tout type d'émetteur basse température
- Echangeur coaxial
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement



POMPE À CHALEUR DE 10 À 17 KW




ALFEA EXCELLIA AI

- Chauffage seul
- modèles de 10 à 17kW
- Monophasé ou triphasé
- Neuf ou remplacement de chaudière
- Tout type d'émetteur basse température
- Echangeur coaxial
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement



ALFEA EXCELLIA DUO AI


- Chauffage + eau chaude sanitaire
- ECS intégré de 190L
- modèles de 11 à 15 kW
- Monophasé ou triphasé
- Tout type d'émetteur basse température
- Echangeur coaxial
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement



POMPE À CHALEUR PISCINE

AEROMAX PISCINE


- 4 modèles entre 8 et 14 kW :
- Maintien de la température souhaitée
- Faible coût à l'usage
- Faible niveau sonore (entre 54 et 56 dB)
- Design
- Solide
- Commande digitale déportée de série
- Réversible
- Manipulation facilitée



NOTRE ÉCHANGEUR COAXIAL

Les pompes à chaleur Alféa disposent d'un échangeur thermique coaxial immergé breveté. La technologie repose sur un serpentin doté d'un double tuyau en cuivre. Le fluide frigorigène circule dans la double paroi. L'échange thermique se fait donc à l'intérieur et à l'extérieur du serpentin. L'échangeur a une capacité de 16 à 24 L d'eau, ce qui rend la pompe à chaleur extrêmement robuste, fiable et toujours capable de dégivrer aussi efficacement.

- Breveté
- Unique sur le marché
- Facilité d'installation
- Volume d'eau tampon intégré
- Appoint électrique intégré
- Vanne de vidange intégrée
- Garanti dans le temps par rapport à un échangeur à plaque




CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS

DIVALI PREMIUM CONNECTÉ

- + 3 modèles : Horizontal, Vertical, Plinthe
- Couleurs: noir brillant ou blanc
- Façade en verre
- Corps de chauffe en fonte et façade chauffante
- Détection automatique ouverture /fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital
- Fonction lumineuse avec 2 modes de rétroéclairage
- Puissances de 1000 à 2000W



DIVALI CONNECTÉ

- + 3 modèles : Horizontal, Vertical, Plinthe
- Couleurs: blanc carrat ou gris étoilé
- Corps de chauffe en fonte
- Panneau frontal chauffant incurvé
- Détection automatique ouverture /fermeture de fenêtre
- 3 modes de rétro-éclairage possible
- Puissances de 750 à 2000W




ONIRIS PI IO

- + 3 modèles : Horizontal, Vertical, Plinthe
- Couleur: blanc
- Modèle Plinthe : seulement 300 mm de hauteur et sans Pilotage Intelligent
- Modèle Vertical : seulement 470 mm de largeur, kit d'angle disponible
- Détecteur de mouvements et de présence
- Connecté
- Puissances de 750 à 2000W



AGILIA PI IO

- + Disponible en modèle Horizontal et Vertical
- Couleur: blanc
- Modèle Horizontal à partir de 372 mm de largeur
- Détecteur de mouvements et de présence
- Connecté
- Puissances de 500 à 2000W



NIRVANA DIGITAL

- + Modèles horizontal et vertical
- Blanc brillant, design moderne et épuré
- Rapidité de montée en température grâce à son corps de chauffe en aluminium
- Détecteur d'ouverture de fenêtres
- Affichage de consommation
- Idéal pour chambres à coucher
- Puissances de 500 à 2000W



PANNEAUX RAYONNANTS

SOLIUS DIGITAL

- + Existe en modèle Horizontal et Vertical
- Couleur: blanc
- Corps de chauffe en aluminium
- Programmable selon votre rythme de vie
- Boîtier digital et programmable
- Puissances de 300 à 2000W



CONVECTEURS

F127 PROGR PLUG ou FIL PILOT

- + Modèle Horizontal
- Couleur: blanc
- Modèles avec prise ou Fil Pilot
- Programmation selon votre rythme de vie
- Boîtier de commandes digital ergonomique
- Puissances de 500 à 2000W



F18

- + 3 modèles : Horizontal, Vertical, Plinthe
- Compatible avec Fil Pilote 6 Ordres
- Commandes verrouillables
- Voyants de visualisation des modes de fonctionnement
- Vermogens van 500 tot 2000W



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

SERENIS PREMIUM

- + Mât à gauche ou mât à droite
- Couleurs: blanc carrat ou anthracite
- Modèle avec ventilo
- Fluide Caloporteur
- Enceintes Cabasse intégrées 2x10W
- 2 barres de portage, dont 1 repositionnable
- Boîtier de commande tactile à portée de main avec écran LCD avec l'heure et la météo
- Port USB intégré
- Pilotage Intelligent et connecté
- Puissance 1750W



SERENIS

- + Mât à gauche ou mât à droite
- Couleurs: blanc carrat ou anthracite
- Modèles avec ou sans ventilo
- Fluide Caloporteur
- 1 barre de portage
- Boîtier de commande tactile à portée de main avec écran LCD
- Puissances de 500 à 1750W



SERENIS PREMIUM

SENSIUM PI CONNECTÉ

- + Mât à gauche ou mât à droite
- Couleurs: noir ou blanc
- Enceintes Cabasse intégrées 2 x 10W
- Rétroéclairage LED
- Design
- Pilotage Intelligent et connecté
- Puissance 1750W



DORIS DIGITAL

- + Couleur: blanc
- 3 patères intégrées
- Avec ou sans Ventilateur
- Versions Mixte et Eau Chaude (raccordement sur chaudière) disponibles
- Puissances de 500 à 2000W



ADELIS

- + Deux largeurs
- Blanc
- Fluide thermo-conducteur
- Avec ou sans ventilateur
- Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur
- Boîtier digital tactile simple d'utilisation
- Puissances de 500 à 2000W



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE / EAU CHAUDE

2012 ELEC

- + Modèles électriques
- Couleur: blanc
- La solution budget pour les nouvelles constructions
- Fonction 24h auto-chauffage et 24h autoséchage
- Boîtier de commande intuitif à choix verrouillable
- Fluide thermo-conducteur
- Puissances de 500 à 1000W (étroit disponible en 300W et 500W)



2012 HOT WATER

- + Modèles eau de chauffage
- Couleur: blanc
- En fonction du modèle: raccordement central ou sur côté
- La solution budget pour les nouvelles constructions
- Puissances de 400 à 1000W



CHAUFFE - EAU ÉLECTRIQUES

ZÉNÉO

- + • Horizontal Mural de 100L à 200L
- Vertical Mural de 50L à 200L
- Vertical sur Socle de 150L à 300L
- EASYKIT
- A partir de 150L : kitable en triphasé



LINÉO CONNECTÉ

- + • Capacités de 40L à 150L
- 40L, 65L et 80L :
 - 29 cm d'épaisseur
 - multi-positions : peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale
- Résistance stéatite
- Couleurs : blanc ou gris



CHAUFFÉO

- + • Vertical Mural de 50L à 200L
- Vertical sur Socle de 200L à 500L
- Horizontal Mural de 75L à 200L
- Protection par anode magnésium



PETITE CAPACITÉ

- + • Capacités de 10L à 50L
- Série étroite sur évier ou série compacte sous évier
- Protection par anode magnésium
- Encombrement minimal



En fonction du modèle



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

atlantic
On est bien chez vous. Home solutions

E-book complet sur les chauffe-eau thermodynamiques
Tout ce que vous devez savoir sur les chauffe-eau thermodynamiques

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

PLUS D'INFORMATIONS VIA LE CODE QR CI-DESSOUS



TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES POMPES À CHALEUR AIR-AIR

atlantic
On est bien chez vous. Home solutions

E-BOOK

Pompes à chaleur air-air Atlantic
Ne dites plus « climatisation » pour parler des pompes à chaleur air-air de nouvelle génération

- Pour rafraîchir et chauffer
- Plus économique que jamais
- Particulièrement écologique
- Design, silence et confort
- Confort connecté
- Plus intelligent que jamais

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

PLUS D'INFORMATIONS VIA LE CODE QR CI-DESSOUS

