STIEBEL ELTRON

Stocker avec une grande puissance Chauffer avec une faible consommation

Chauffages à accumulation avec une technologie approuvée et un rendement optimisé



Pour pouvoir me détendre chez moi,
j‘ai besoin d‘une chaleur agréable.
Mon chauffage à accumulation s‘adapte
automatiquement à mes besoins et
est très économique.

Passez au vert pour l‘avenir

Les énergies renouvelables contribuent à déterminer la manière dont nous nous approvisionnerons en énergie à l‘avenir. De plus en plus de personnes reconnaissent les avantages de l‘électricité verte pour leur foyer. Nous aussi, nous voyons dans l‘électricité la source d‘énergie du futur.

Tourner la page soi-même
Les producteurs d‘électricité, la politique et la société cherchent depuis longtemps des alternatives efficaces aux énergies fossiles. En effet, celles-ci pèsent sur le climat et se font de plus en plus rares. Pourquoi ne pas utiliser la chaleur produite par le soleil, l‘air, l‘eau et la terre et la mettre à profit chez vos clients ?

Le soucis de l’efficacité énergétique vous tient à coeur ? Pourquoi ne pas passer à un système énergétique à l‘épreuve du temps ? Le chauffage est le plus énergivore. La consommation énergétique d’un ménage est de près de 80% pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Une transition énergétique représente donc un énorme potentiel.

Prenez un nouveau départ avec un chauffage efficace

Le logement a été équipé de chauffages électriques à accumulation il y a de nombreuses années déjà? Alors nous avons de bonnes nouvelles: ils sont aujourd'hui de nouveau à la mode grâce à leur fonctionnement à l'électricité verte. Remplacez les anciens appareils et passez à une variante moderne avec nous. Les accumulateurs de chaleur de STIEBEL ELTRON sont bien plus efficaces et respectueux du climat que les anciens appareils.

Autant de bonnes raisons d'aimer être chez soi

- Fonctionnement économe en énergie, car les appareils s'adaptent au comportement de chauffage personnel grâce à la recharge automatique intelligente
- Grand confort grâce au régulateur de température ambiante intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte
- Utilisation particulièrement simple

Trouvez la meilleure solution pour votre projet

Grâce à la nouvelle technologie intelligente C-Plus, nos chauffages à accumulations fournissent une chaleur confortable de manière encore plus efficace. Le système de recharge automatique intégré analyse en permanence les besoins en chaleur de la pièce ainsi que le comportement de l'utilisateur. Il utilise ensuite ces informations pour calculer automatiquement les besoins en chaleur pour le jour suivant. Les chauffages à accumulation dotés de cette nouvelle technologie sont donc idéaux pour la modernisation des bâtiments existants qui ne disposent pas d'un système de chauffage central.

C-PLUS TECHNOLOGY
Le système de charge automatique intégré C-Plus Technology pour plus de confort, d'efficacité et des économies d'énergie maximales.

Accumulateurs

	Page 06	Page 08	Page 10
Modèle	**SHF**	**SHS**	**SHL**
Type	Compact	Plat	Bas
Installation (murale/au sol)	– | ■	■ | ■	– | ■
Puissance de raccordement	2000–7000 W	1200–4800 W	3500–5000 W
Chauffage d'appoint	0,35–1,5 kW	0,35–1,7 kW	1,0–1,5 kW
Filtre à poussières	■	■	■
Kit double circuit		■	
Classe de produit	Plus	Plus	Plus

Beaucoup de chaleur dans un espace réduit

Chauffage à Accumulation SHF

Malgré sa puissance, il se montre très modeste : cet accumulateur de chaleur convaincra par ses performances élevées lorsqu'il s'agit de produire de la chaleur. Le modèle posé sur le sol ne prend pas beaucoup de place.

Réguler intelligemment la température ambiante
Un autre avantage est que l'appareil peut aussi accumuler de la chaleur en permanence. Il permet ainsi de compenser sans problème les longues pauses de chargement. Le régulateur intégré facilite le réglage de la température ambiante. De plus, si une fenêtre est ouverte, le chauffage s'éteint automatiquement.

Principales caractéristiques du produit
- Accumulateur de chaleur compact au sol avec une grande puissance de chauffage
- Charge automatique intelligente avec la technologie C-Plus pour un fonctionnement efficace et économique
- Thermostat d'ambiance intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte
- Écran LCD éclairé et facilement accessible
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel

Minuterie hebdomadaire

Détection de fenêtre ouverte

C-Plus-Technology

		PLUS					
Modèle		**SHF 2000**	**SHF 3000**	**SHF 4000**	**SHF 5000**	**SHF 6000**	**SHF 7000**
Type		**200175**	**200176**	**200177**	**200178**	**200179**	**200180**
Puissance connectée de/à	kW	1,5-2,0	2,25-3	3-4	3,75-5	4,5-6	5,25-7
Raccordement secteur		1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Niveau sonore	dB(A)	30	32	33	34	34	34
Hauteur	mm	650	650	650	650	650	650
Largeur	mm	605	780	955	1130	1305	1480
Profondeur	mm	275	275	275	275	275	275
Poids (briques comprises)	kg	118	169	220	271	322	373
Chauffage électrique d'appoint	kW	0,35	0,5	0,8	1	1,2	1,5
Couleur		blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin

Profondeur y compris une grille de dégagement de 30 mm

Un design plat qui s'intègre parfaitement

Accumulateur de chaleur SHS

Ce chauffage à accumulation s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Son design plat convient surtout à un montage mural. Son élégance est tout aussi convaincante lorsqu'il est posé au sol.

De la chaleur tout en faisant des économies
L'équipement du chauffage à accumulation est remarquable. Des fonctions intelligentes garantissent une chaleur parfaitement adaptée aux besoins de chacun. Elles permettent en outre un fonctionnement économique pour qu'on puisse profiter sans souci d'une chaleur agréable.

Principales caractéristiques du produit
- Accumulateur de chaleur plat pour placement mural ou au sol
- Charge automatique intelligente avec la technologie C-Plus pour un fonctionnement efficace et économique
- Thermostat d'ambiance intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte
- Écran LCD éclairé et facilement accessible
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel

Minuterie hebdomadaire

Détection de fenêtre ouverte

C-Plus-Technology

		PLUS						
Modèle		**SHS 1200**	**SHS 1800**	**SHS 2400**	**SHS 3000**	**SHS 3600**	**SHS 4200**	**SHS 4800**
Type		**200181**	**200182**	**200183**	**200184**	**200185**	**200186**	**200187**
Puissance connectée de/à	kW	0,9-1,2	1,35-1,8	1,8-2,4	2,25-3	2,7-3,6	3,15-4,2	3,6-4,8
Raccordement secteur		1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Niveau sonore	dB(A)	29	28,5	31	33	32	32	32
Hauteur	mm	546	546	546	546	546	546	546
Largeur	mm	580	741	902	1063	1224	1385	1546
Profondeur	mm	218	218	218	218	218	218	218
Poids (briques comprises)	kg	74	106	138	169	201	233	265
Chauffage électrique d'appoint	kW	0,35	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,7
Couleur		blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin

Profondeur y compris une grille de dégagement de 30 mm

Profitez d'une chaleur agréable

Accumulateur de chaleur SHL

SHL 350

Flexible et pourtant si convaincant :
Cet accumulateur ne mesure que 49 cm de haut, ce qui permet le placement sous un appuie de fenêtres bas. L'appareil compense le manque de hauteur par sa forme allongée ainsi qu'un apport de chaleur élevé.
Grâce à une technologie avancée (par ex; un filtre à peluches dans le canal d'admission d'air, ...) on peut profiter d'une longue durée de vie de l'appareil.

Principales caractéristiques du produit
- Accumulateur de chaleur compact au sol avec une grande puissance de chauffage
- Charge automatique intelligente avec la technologie C-Plus pour un fonctionnement efficace et économique
- Thermostat d'ambiance intégré avec minuterie hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte
- Écran LCD éclairé et facilement accessible
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel

Minuterie hebdomadaire | Détection de fenêtre ouverte | C-Plus-Technology

		PLUS	
Modèle		**SHL 3500**	**SHL 5000**
Type		**200304**	**200305**
Puissance connectée de/à	kW	2,6-3,5	3,75-5
Raccordement secteur		1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V	1/N/PE~230V, 3/N/PE~230V, 3/N/PE~400V
Fréquence	Hz	50	50
Niveau sonore	dB(A)	34	35
Hauteur	mm	490	490
Largeur	mm	1130	1480
Profondeur	mm	275	275
Poids (briques comprises)	kg	189	259
Chauffage électrique d'appoint	kW	1	1,5
Couleur		blanc alpin	blanc alpin

Personnalisez en fonction des besoins

Notre gamme d'accessoires vous permet d'adapter le confort thermique aux souhaits personnels du client. Que vous utilisiez des appareils individuels ou des installations complexes, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Nous avons adapté tous les composants de manière optimale les uns aux autres, afin que le client soit satisfait des produits STIEBEL ELTRON pour de nombreuses années.

Thermostat d'ambiance

- Thermostat d'ambiance électronique RTA-S2 pour montage mural apparent
- Réglage de la température au degré près et utilisation simple
- Interrupteur marche/arrêt
- Régulation en continu de la température ambiante dans une plage d'env. 5 à 30 °C

Commande de recharge ELTHERMATIC®

- Commande de recharge EAC 5
- Régulation centrale et en fonction des besoins de la recharge de l'accumulateur de chaleur

Console de support

- Console de support pour murs à portance limitée en combinaison avec les consoles murales de série
- Console Vario réglable en inclinaison

Plus d'informations sur www.stiebel-eltron.be

STIEBEL ELTRON srl - 't Hofveld 6-D1 | B-1702 Groot-Bijgaarden
info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

Mentions légales | Malgré une compilation minutieuse, les informations contenues dans cette brochure ne peuvent être garanties exemptes d'erreurs. Les déclarations concernant l'équipement et les fonctionnalités ne sont pas contraignantes. Les caractéristiques décrites dans cette brochure ne comptent pas comme la qualité convenue de nos produits. Les caractéristiques individuelles peuvent avoir changé entre-temps en raison du développement constant de nos produits ou peuvent même avoir été abandonnées. Veuillez demander à notre conseiller spécialisé les caractéristiques d'équipement actuellement valides. Les illustrations contenues dans la brochure ne sont que des exemples d'utilisation et les illustrations contiennent également des pièces d'installation, des accessoires et des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison standard. Réimprimer, tout ou en partie, uniquement avec la permission de l'éditeur.

Ne pas jeter sur la voie publique. E.R. : Hans Dolfeyn - STIEBEL ELTRON srl - 't Hofveld 6-D1 - B-1702 Groot-Bijgaarden