



CSTHERMOS
POELES A BIOMASSE

T A R I F
PUBLIC HT
2018
BELGIQUE



AIR PROPRE

CS Thermos soutient et participe au projet AIR PROPRE promu par Aiel, Association Italienne des énergies agroforestières. La certification est née pour aider à améliorer la qualité de l'air, la santé et l'environnement, et se base sur trois domaines: la transparence, l'objectivité, la clarté.

Plus d'infos sur:
www.csthermos.it/aria-pulita

Conditions générales de vente.

- Les prix du tarif sont H.T.
- Livraison de la marchandise: EXW - Départ usine de San Vendemiano (Treviso, Italie)

Commandes d'achat: toutes commandes et leur modifications éventuelles ne sont pas valables sans la confirmation écrite de CS THERMOS SRL, "Vendeur".

Termes de livraison: les dates de livraison communiquées ne sont pas contraignantes, leur prorogation ne donne pas le droit à aucune demande d'indemnisation de l'Acheteur.

La date de "Consegna" communiquée dans la confirmation de commande se réfère à la date de disponibilité chez le magasin de l'usine.

Validité et conditions de paiement.

Les paiements doivent être effectués dans les termes de paiement accordés par écrit et en vigueur. Tout retard de paiement aura comme conséquence l'application des intérêts courants sur les paiements différés et la suspension des commandes pas encore exécutés.

Transports et risques: les risques relatifs au transport sont à la charge de l'Acheteur. À la réception de la marchandise l'Acheteur doit contrôler la qualité de la marchandise et la correspondance au document de transport et/ou facture, les emballages, l'absence de toute effraction.

Restitution de la marchandise: il ne sera pas accepté aucune restitution de la marchandise, sauf préventive autorisation écrite du Vendeur. La marchandise, dont la restitution a été autorisée, doit être envoyée en conformité aux instructions du Vendeur, en particulier pour ce qui concerne l'emballage et le transport.

Modifications techniques et esthétiques: les caractéristiques techniques, esthétiques et les coloris des produits indiqués dans ce tarif, sont Fournis à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Le fabricant peut, à tout moment et sans aucun préavis, apporter les modifications techniques et esthétiques qu'il considère nécessaires pour optimiser ses produits.

Tribunal: pour toute controverse relative aux commandes il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Treviso avec l'application de la loi Italienne.

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LEIRE

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷8	86÷230	53,5x60x121	180	~15
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €	
OLEIR863	no	pellet / biomasse	noir avec couvercle en pierre ollaire	2.950,00	
OLEIR864	no	pellet / biomasse	noir avec couvercle en blanc antique	2.950,00	
OLEIR814	no	pellet / biomasse	rouge avec couvercle en pierre ollaire	2.950,00	
OLEIR815	no	pellet / biomasse	rouge avec couvercle en blanc antique	2.950,00	

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	---------------

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



SCRIGNO AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷8	86÷230	46x49x106	130	~12

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OSCRI10	no	pellet / biomasse	métal: blanc	2.150,00
OSCRI81	no	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.150,00
OSCRI50	no	pellet / biomasse	métal: bronze	2.150,00
OSCRI63	no	pellet / biomasse	métal: noir soft	2.150,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	---------------

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



LOREN AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷8	86÷230	68x40x120	130	~17

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
LORE10	oui	pellet / biomasse	métal: blanc	2.390,00
LORE81	oui	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.390,00
LORE20	oui	pellet / biomasse	métal: lavande	2.390,00
LORE40	oui	pellet / biomasse	métal: aluminium	2.390,00
LORE63	oui	pellet / biomasse	métal: noir soft	2.390,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	95,00
1905800	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	90,00

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LIA CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
arrière	3÷8	86÷230	55x38x120	120	~17

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLIA810	oui	pellet / biomasse	métal: perle	2.230,00
OLIA814	oui	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.230,00
OLIA820	oui	pellet / biomasse	métal: lavande	2.230,00
OLIA840	oui	pellet / biomasse	métal: aluminium	2.230,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	95,00
1905800	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	90,00



LIA PLUS AVEC PORTE DE VERRE CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
arrière	3÷8	86÷230	55x38x120	125	~17

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLIAP810	oui	pellet / biomasse	métal: perle	2.390,00
OLIAP814	oui	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.390,00
OLIAP820	oui	pellet / biomasse	métal: lavande	2.390,00
OLIAP840	oui	pellet / biomasse	métal: aluminium	2.390,00
OLIAP863	oui	pellet / biomasse	métal: noir brillant	2.390,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	95,00
1905800	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	90,00



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



CARMEN CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
arrière	3÷8	86÷230	66x45x128	140	~17

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0CAR810	oui	pellet / biomasse	céramique: perle	2.440,00
0CAR814	oui	pellet / biomasse	céramique: bordeaux	2.440,00
0CAR863	oui	pellet / biomasse	céramique: noir brill	2.440,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	95,00
1905800	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	90,00



TESI CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷10	86÷280	86x35x119	130/180	~18

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0TE1051	oui	pellet / biomasse	métal: érable	2.720,00
0TE1062	oui	pellet / biomasse	métal: blanc	2.720,00
0TE1081	oui	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.720,00
0TE1053	oui	pellet / biomasse	pierre ollaire	3.140,00
0TE1090	oui	pellet / biomasse	pierre blanc antique	3.140,00
0TE1052	oui	pellet / biomasse	ardoise	3.250,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

1826463	Réducteur pour canalisation air ø 60÷80mm	58,00
1826464	Déviateur air supérieur	40,00
5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	95,00
1905691	Déviateur air à volet pour canalisation	90,00
1905770	Kit couvercle à charnière avec afficheur	



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



TRENDY 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	50x54x113	150	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OTRE953	si	pellet / biomasse	pierre ollaire	3.190,00
OTRE990	si	pellet / biomasse	pierre blanc antique	3.190,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



TRENDY 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷370	50x54x123	160	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OTR1253	si	pellet / biomasse	pierre ollaire	3.620,00
OTR1290	si	pellet / biomasse	pierre blanc antique	3.620,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



THELMA & LOUISE 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	50x54x113	150	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLOU910	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: perle	3.020,00
0THE981	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: rouge	3.020,00
0THE985	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: noir brill	3.020,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



THELMA & LOUISE 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷370	50x54x123	160	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLO1210	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: perle	3.480,00
0THE1281	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: rouge	3.480,00
0THE1285	si	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: noir brill	3.480,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

STAGNA



POELE CERTIFIE ETANCHE

SILENZIO

AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷8	86÷230	60x50x122	150	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OSILE40	no	pellet / biomasse	métal avec porte en acier satin	3.470,00
OSILE10	no	pellet / biomasse	métal avec porte en blanc	3.470,00
OSILE63	no	pellet / biomasse	métal avec porte en noir soft	3.470,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	--------

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible



LIBERA

NEW

AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9,5	86÷270	60x50x122	150	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLIBE40	no	pellet / biomasse	métal avec porte en acier satin	2.900,00
OLIBE10	no	pellet / biomasse	métal avec porte en blanc	2.900,00
OLIBE63	no	pellet / biomasse	métal avec porte en noir soft	2.900,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	--------

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



MAYA AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9,5	86÷270	60x50x122	150	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OMAYA11	no	pellet / biomasse	céramique: blanc	3.220,00
OMAYA14	no	pellet / biomasse	céramique: rouge	3.220,00
OMAYA03	no	pellet / biomasse	céramique: vanille	3.220,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	---------------

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



NOTABENE 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	50x54x113	150	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0NB0910	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: perle	3.020,00
0NB0913	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: cappuccino	3.020,00
0NB0946	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: bordeaux	3.020,00
0NB0963	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: noir brill	3.020,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



NOTABENE 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷370	50x54x123	160	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0NB01210	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: perle	3.480,00
0NB01213	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: cappuccino	3.480,00
0NB01246	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: bordeaux	3.480,00
0NB01263	oui	pellet / biomasse	métal avec tablette en céramique: noir brill	3.480,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



SINTESI 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	54x55x112	200	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OSIN953	oui	pellet / biomasse	pierre ollaire	3.350,00
OSIN990	oui	pellet / biomasse	pierre blanc antique	3.350,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



SINTESI 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷370	54x55x122	225	~20

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OSI1253	oui	pellet / biomasse	pierre ollaire	3.780,00
OSI1290	oui	pellet / biomasse	pierre blanc antique	3.780,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



POÊLES À PELLETT ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



CIPPATINA CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷370	65x53x132	175	14÷28

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OCP1262	oui	cippatina P16A-M10 / pellet	métal: noir	3.930,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
5007206	Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée.	90,00
1905700	Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation	95,00



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



BIOLADY CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
arrière	3÷14	86÷400	63x55x109	164÷166	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0LADYBIO01K	oui	pellet / biomasse	céramique: rouge	4.430,00
0LADYBIO01	no	pellet / biomasse	céramique: rouge	3.990,00
0LADYBIO03K	oui	pellet / biomasse	céramique: vanille	4.430,00
0LADYBIO03	no	pellet / biomasse	céramique: vanille	3.990,00
0LADYBIO06K	oui	pellet / biomasse	céramique: gris	4.430,00
0LADYBIO06	no	pellet / biomasse	céramique: gris	3.990,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
1 barre à "L" pour nettoyage cendres

Seulement pour modèle canalisé. Thermostat d'ambiance mural pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module et éteint la ventilation dans la zone canalisée.



BIOSTILE CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷14	86÷400	63x55x109	154÷156	~16

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0STILBIO46K	oui	pellet / biomasse	métal: rouge brill	4.060,00
0STILBIO46	no	pellet / biomasse	métal: rouge brill	3.630,00
0STILBIO63K	oui	pellet / biomasse	métal: sable	4.060,00
0STILBIO63	no	pellet / biomasse	métal: sable	3.630,00
0STILBIO64K	oui	pellet / biomasse	métal: noir brill	4.060,00
0STILBIO64	no	pellet / biomasse	métal: noir	3.630,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
1 barre à "L" pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

Seulement pour modèle canalisé. Thermostat d'ambiance mural pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module et éteint la ventilation dans la zone canalisée.



POÊLES À PELLETT ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



DALI 90

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	51,5x48x113	131	~15

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
ODAL910	no	pellet / biomasse	céramique: blanc latte	2.880,00
ODAL912	no	pellet / biomasse	céramique: anthracite	2.880,00
ODAL913	no	pellet / biomasse	céramique: cappuccino	2.880,00
ODAL914	no	pellet / biomasse	céramique: bordeaux	2.880,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure



DALI 120

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷350	51,5x48x118	157	~18

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
ODA1210	no	pellet / biomasse	céramique: blanc latte	3.580,00
ODA1212	no	pellet / biomasse	céramique: anthracite	3.580,00
ODA1213	no	pellet / biomasse	céramique: cappuccino	3.580,00
ODA1214	no	pellet / biomasse	céramique: bordeaux	3.580,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



FLORI 90

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷260	51,5x48x103	117	~15

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0FLO910	no	pellet / biomasse	métal: perle	2.640,00
0FLO981	no	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	2.640,00
0FLO982	no	pellet / biomasse	métal: gris fumée	2.640,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure



FLORI 120

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷12	86÷350	51,5x48x113	140	~18

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0FL1210	no	pellet / biomasse	métal: perle	3.300,00
0FL1281	no	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	3.300,00
0FL1282	no	pellet / biomasse	métal: gris fumée	3.300,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure



INSERTO À PELLET *

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



INSERTO SKYLINE

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷220	73x54x55	96	~18
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
OINSSKY	no	pellet	métal: graphite		3.410,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

1905570	Kit sortie des fumées (en combinaison avec le kit guides)	124,00
1905520	Kit guides pour sortir l'inserto pour la manutention	240,00



FUOCOVIVO

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷220	87,5x54x83	163	~18
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
OINSSKY	no	pellet	métal: graphite		3.410,00
1905530			métal: inox / graphite		650,00
1905550			métal: rouge / graphite		650,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

NOTE

Lors de la commande indiquer la sortie de fumées souhaitée, arrière ou supérieure



COMFORT

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷9	86÷220	160x54x92,5	163	~18
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
OINSSKY	no	pellet	métal: graphite		3.410,00
1905510			métal: inox / graphite		750,00

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau à cendres flexible
- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres

NOTE

Lors de la commande indiquer la sortie de fumées souhaitée, arrière ou supérieure



POÊLES À PELLETT *

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



ANDY



AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	3÷8	86÷230	46x49x106	106	~12

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0ANDY10	no	pellet	métal: blanc	1.820,00
0ANDY63	no	pellet	métal: noir soft	1.820,00
0ANDY81	no	pellet	métal: rouge métallisé	1.820,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
Grille pour brazier

SUR DEMANDE

5007203 Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



ARMONIA

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	RÉSERVOIR (kg)
arrière	3÷11,7	86÷270	73x59x104	230	~14

ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0ARMO20	no	pellet	ceramique: creme	5.070,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
Grille pour brazier



CUISINIÈRES À PELLETT OU À BOIS *



ECONOMICA CUISINIÈRE 60X60 À PELLETT

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure	3÷7	86÷160	60x60x85	114	~12
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
0ECON40	no	pellet	métal: cuivre		3.380,00
0ECON44	no	pellet	métal: noir mat		3.380,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau à cendres flexible
1 grille pour brazier traditionnelle a pellet

SUR DEMANDE

Sortie fumées arrière



TRILLI CUISINIÈRE 60X60 À BOIS

RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	
supérieure	6	150	60x60x85	110	
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
0TRIL44	no	bois	métal: noir mat		1.420,00
0TRIL46	no	bois	métal: rouge métallisé		1.420,00

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

SUR DEMANDE

Barre frontal mince **80,00**



POÊLES À BOIS *



PRINCIPESSA

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	
supérieure	9	200	53x58x107	~145	
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
OPRIN40	no	bois	porte en acier satin, côtés coloris graphite		1.800,00

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique



PRINCIPESSA PLUS

AIR ET RAYONNEMENT

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (KG)	
supérieure	9	200	53x58x107	~295	
ARTICLE	CANALISABLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT		PRIX €
OPRIN53	no	bois	porta in grafite, fianco in pierre ollaire		2.200,00

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique



THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



TESI H2O

EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (kW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	16	12	410	96x35x129	240	26

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0TH2052	pellet / biomasse	pierre ardoise	5.670,00
0TH2053	pellet / biomasse	pierre ollaire	5.580,00
0TH2090	pellet / biomasse	pierre blanc antique	5.580,00
0TH2062	pellet / biomasse	métal: blanc	5.350,00
0TH2081	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	5.350,00

LIVRÉ AVEC

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.
Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.
1 tuyau à cendres flexible
1 barre à "L" pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
1905780	kit couvercle à charnière avec afficheur	---

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation



THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



VENEXIA 25 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	25	20,5	640	62x63x130	270	32

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB2581	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	5.990,00
0HB2510	pellet / biomasse	métal: perle	5.990,00
0HB2540	pellet / biomasse	metallo: inox	5.990,00

VENEXIA 21 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	21	17,5	540	62x63x130	270	32

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB2181	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	5.740,00
0HB2110	pellet / biomasse	métal: perle	5.740,00
0HB2140	pellet / biomasse	metallo: inox	5.740,00

VENEXIA 18 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	18	15,3	470	62x56x121	220	21

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB1881	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	5.100,00
0HB1810	pellet / biomasse	métal: perle	5.100,00
0HB1840	pellet / biomasse	metallo: inox	5.100,00

VENEXIA 15 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	15	13,6	430	62x56x121	220	21

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB1581	pellet / biomasse	métal: rouge métallisé	4.850,00
0HB1510	pellet / biomasse	métal: perle	4.850,00
0HB1540	pellet / biomasse	metallo: inox	4.850,00

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.

Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 tuyau à cendres flexible

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	---------------

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement

Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA - PAR LE SOIN DE L'OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE

À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la température de retour de l'installation



THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



MURANO 18

EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (kW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	18	15	470	68x56x120	250	21

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB1811	pellet / biomasse	céramique: blanc lait	5.450,00
0HB1803	pellet / biomasse	céramique: vanille	5.450,00
0HB1830	pellet / biomasse	céramique: tourterelle	5.450,00
0HB1814	pellet / biomasse	céramique: bordeaux	5.450,00

MURANO 15

EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (kW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	15	13	430	68x56x120	250	21

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
0HB1511	pellet / biomasse	céramique: blanc lait	5.200,00
0HB1503	pellet / biomasse	céramique: vanille	5.200,00
0HB1530	pellet / biomasse	céramique: tourterelle	5.200,00
0HB1514	pellet / biomasse	céramique: bordeaux	5.200,00

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME MURANO

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.

Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 tuyau à cendres flexible

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon

SUR DEMANDE

5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00
---------	---	--------

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement

Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME MURANO - PAR LE SOIN DE L'OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE

À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la température de retour de l'installation



**THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ****
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LYRA 27 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	28,2	26,16	680	80x77,5x133	300	~70

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLY2711	pellet / biomasse	métal: blanc	6.150,00

LYRA 23 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	24	22,3	580	80x77,5x133	300	~70

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLY2311	pellet / biomasse	métal: blanc	5.850,00

LYRA 19 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	21	19,6	500	80x77,5x133	280	~70

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLY1911	pellet / biomasse	métal: blanc	5.250,00

LYRA 16 EAU

SORTIE FUMÉES	PUISSANCE (KW)	ALL'EAU (kW)	VOLUME (m³)	L x P x H (cm)	POIDS (kg)	RÉSERVOIR (kg)
supérieure et arrière	18,2	17	420	80x77,5x133	280	~70

ARTICLE	TYPE	COLORIS REVÊTEMENT	PRIX €
OLY1611	pellet / biomasse	métal: blanc	4.940,00

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME LYRA

Mitigeur thermostatique (anti-condensation) avec contrôle de la température de retour du système

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.

Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 tuyau à cendres flexible

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon


SUR DEMANDE

1905591	Kit de chargement automatique pour réservoir combustible supplémentaire (no.1 capteur de niveau et carte électronique dédiée)	330,00
0COC159	Vis sans fin	640,00
0SER250	Réservoir avec des roues 0,38 m³ - kg 220÷240	1.190,00
1761450	Façade brûleur pour biomasses < D.4mm	160,00
	Plateforme avec roues pour supporter et manipuler la chaudière	375,00
	Plateforme avec roues pour supporter et manipuler l'ECS	245,00
	Plateforme avec roues pour supporter et manipuler le réservoir combustible supplémentaire	375,00
5007202	Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère la thermorégulation du système de chauffage	125,00
5007203	Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.	210,00

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement

Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation



CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



ECS 90 LITRES POUR GAMME LYRA 27-23-19-16

EAU

isolé pour utilisation de l'eau chaud sanitaire

L x P x H (cm)

POIDS (kg)

36,5x37x133

110

ARTICLE

TYPE

COLORIS REVÊTEMENT

PRIX €

1905592

pellet / biomasse

métal: blanc

1.270,00

LIVRÉ AVEC

Dégazeur automatique
Raccords filetés 3/4 "



**Télécommande (en option)
article 5007202**

Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère la thermorégulation du système de chauffage. Vous pouvez également lire les informations principales d'état de la chaudière (température de la chaudière, température de l'eau sanitaire, température des fumées, affichage des défauts ou alarmes) à travers la connexion du bus de communication.

COMPOSITION AVEC:

- ECS
- CHAUDIÈRE LYRA
- RÉSERVOIR SUR DEMANDE





PIZZAGRILL À BOIS ET BARBECUE À GAZ

PIZZAGRILL À BOIS

ARTICLE	MODELE	COLORIS REVÊTEMENT	kg	L X P X H (cm)	PRIX €
0PGR244	plaque en cordièrite + 1 grille inox	inox verni argent	132	98x86x54	1.330,00

LIVRÉ AVEC

1 tuyau sortie fumées inox avec cheminée	75x40x12,5
1 grille inox pour cuire sur la braise	
1 pelle inox grande à boulanger	
1 pelle inox petite tourne-pizza	
1 tisonnier à braise télescopique inox 70÷130 cm	L = 70÷130
1 fourchette	
1 tisonnier à bois	
1 gant de protection	



SUR DEMANDE

0CARR44	chariot pizzagrill avec roues et plan d'appui	acier verni graphite; plan en inox	86x75x70	350,00
0GIRA90	tournebroche en inox avec système planétaire	inox	120x26x35	313,00
1650860	grille supplémentaire	inox	75x40x12,5	90,00
5800003	couverture de protection			110,00



BARBECUE À GAZ

ARTICLE	MODELE	COLORIS REVÊTEMENT	kg	L X P X H (cm)	PRIX €
0GRILL1000R	plaque inox rayée épaisseur 6 mm	inox	50	100x44x28,5	1.077,00
0GRILL1000L	plaque inox lisse épaisseur 6 mm	inox	50	100x44x28,5	999,00
0GRILL750R	plaque inox rayée épaisseur 6 mm	inox	39	74x44x28,5	810,00
0GRILL750L	plaque inox lisse épaisseur 6 mm	inox	39	74x44x28,5	738,00
0GRILL500L	plaque inox lisse épaisseur 6 mm	inox	28	48x44x28,5	580,00

LIVRÉ AVEC

1 raclette inox	
1 régulateur de pression	
1 tuyau gaz avec ruban serre-tubes	


SUR DEMANDE

Four pizza pour GRILL 750R et 750L				530,00
0CARR45G	chariot grill 125 avec roues et plan d'appui	acier verni graphite; plan en inox	119x56x70	411,00
0CARR45P	chariot grill 75 avec roues et plan d'appui	acier verni graphite; plan en inox	77x56x70	303,00
0EASY45	easy camping support pliable	acier verni graphite	90x40x35	236,00
5800002	couverture de protection 125			90,00
5800001	couverture de protection 75 / 50			66,00




LES CANALISATIONS

TESI
SANS KIT




configuration usine


TESI
AVEC KIT




LIA
LIA PLUS
CARMEN
AVEC KIT




LOREN
AVEC KIT




BIOLADY
AVEC KIT



BIOSTILE
AVEC KIT



SINTESI
TRENDY
THELMA&LOUISE
NOTABENE
CIPPATINA
AVEC KIT



● possibilités de sortie des fumées

● possibilités de sortie air chaud

● entrée d'air de combustion

PLUS



CS THERMOS SYSTEM




SYSTÈME ANTIDÉFLAGRATION



LE FILTRE AIR PROPRE




VENTILATEURS CENTRIFUGES




AIR EXTÉRIEUR



POELE ETANCHE



CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT



CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT ET CONVECTION



CUISINIÈRE À PELLET OU À BOIS



BRÛLEUR POLYCOMBUSTIBLE BREVETÉ



CHAUDIÈRE EN CLASSE 5



AIR DIRECT



AIR CANALISÉ



SORTIE DES FUMÉES SUPÉRIEURE 0 ARRIÈRE



CHAUFFAGE CENTRAL



THERMOSTAT POUR CANALISATION AIR



CHRONOTHERMOSTAT À DISTANCE



MODULE GSM ET APP



* Les données de volume pouvant être chauffé sont calculées en tenant compte des besoins de chauffage de l'immeuble de 35 W / m³ en utilisant la puissance utile maximum de l'appareil. Il a été pris en considération des pièces parfaitement isolées et une installation dans une position et de manière favorable à la diffusion optimale du flux de chaleur produit. Ainsi, face aux nombreuses configurations d'installation possibles, les données techniques Fournies dans cette brochure sont susceptibles de variations.

** Les données pour la production d'eau sanitaire ont été relevées avec le réglage de la température de l'eau chaude à 55°C, avec une température d'entrée d'eau froide à 15°C et avec la chaudière à la puissance maximale. La puissance thermique nominale du foyer et le rendement sont mesurés à l'aide de tests en laboratoire dans des conditions optimales d'installation. Consommation à la puissance maximale. La donnée est relevée lors de tests en laboratoire dans des conditions optimales. La consommation horaire peut varier en fonction du type de pellets utilisé et de l'installation effectuée.



CSTHERMOS
POELES A BIOMASSE

www.csthermos.it

100% tested & certified
100% made in Italy

CS THERMOS SRL - Società Uninomiale

Via Padania 35 - Z.I.
31020 San Vendemiano
Treviso - Italia

Reg. Imp. TV - C.F. / P.IVA 03892500269

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Tel. +39 0438 62717

Fax +39 0438 453799

Email: info@csthermos.it

rivenditore autorizzato / authorized dealer



MATAGNE-HODY

55, rue de Bouillon - B-5555 BIÈVRE Tél. 00 32 (0) 61 51 18 77 - vc@matagnehody.com

Tous nos produits sur

www.matagne-hody.com