

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE TARIF 2019-2020

● **PRÉPARATEUR EAU CHAUDE**


● **VASE D'EXPANSION**

● **BALLON TAMPON**

● **ACCESSOIRES**

 **novasfer**
FLOW CONTROL SYSTEMS

Version 20.0 – 23/05/19


MATAGNE **HODY**

PREPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE EMAILLE 2 ECHANGEURS


MODELE	CODE	CAPACITE	SERPENTIN		SERPENTIN		DIAMETRE	HAUTEUR	PRIX BRUT HTVA
			M2	LITRE	M2	LITRE			
BST-300	A3E0L51 PGP40	300	1.20	8	0.75	5	650	1395	866 €
BST-400	A3E0L53 PGP40	400	1.40	9	0.90	6	750	1445	1 041 €
BST-500	A3E0L55 PGP40	500	1.80	12	0.90	5	750	1695	1 072 €
BST-800	A3E0L60 PGP40	800	2	13	1.20	8	900	1795	1 751 €
BST-1000	A3E0L62 PGP40	1000	2.40	15	1.20	8	900	2045	1 916 €

MODELE	A MM	C MM	D MM	F MM	P MM	S MM	G MM	I MM	M MM	N MM	O MM	Q MM
BST-300	255	710	815	1085	270	1155	255	405	760	950	1165	240
BST-400	280	685	805	1075	295	1170	280	470	745	940	1190	265
BST-500	280	820	980	1250	295	1420	280	495	905	1115	1430	265
BST-800	450	910	1060	1330	435	1470	340	610	985	1195	1470	320
BST-1000	450	1045	1280	1550	435	1720	340	610	1180	1415	1720	320


MODELE	Ø X Ø ATT. X L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BST-300	32 X 1.1/4 X 550	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2	1.1/4	1.1/4	1/2
BST-400	32 X 1.1/4 X 550	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2	1.1/4	1.1/4	1/2
BST-500	32 X 1.1/4 X 700	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2	1.1/4	1.1/4	1/2
BST-800	32 X 1.1/4 X 700	1	1	1	1	1.4/4	1.1/4	2	1	1.1/4	1/2	1/2	1.1/4	1.1/4	1/2
BST-1000	32 X 1.1/4 X 700	1	1	1	1	1.1/4	1.1/4	2	1	1.1/4	1/2	1/2	1.1/4	1.1/4	1/2



BST 200-300-400-500



BST 800-1000




PREPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE EMAILLE 1 ECHANGEUR


			SERPENTIN				
MODELE	CODE	CAPACITE	M2	LITRE	DIAMETRE	HAUTEUR	PRIX BRUT HTVA
BSV-200	A3A0L47 PGP40	200	0.70	5	600	1170	598 €
BSV-300	A3A0L51 PGP40	300	1.05	7	650	1395	715 €
BSV-400	A3A0L53 PGP40	400	1.20	8	750	1445	871 €
BSV-500	A3A0L55 PGP40	500	1.45	9	750	1695	917 €
BSV-800	A3A0L60 PGP40	800	2	13	900	1795	1 535 €
BSV-1000	A3A0L62 PGP40	1000	2.40	15	900	2045	1 721 €

MODELE	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	G MM	I MM	L MM	P MM	Q MM
BSV-200	235	320	/	/	670	765	935	275	785	935	220
BSV-300	255	340			955	1055	1155	270	955	1155	240
BSV-400	280	365			900	1040	1180	295	980	1180	265
BSV-500	280	365			1060	1245	1430	295	1080	1430	265
BSV-800	340	450	635	995	1195	/	1470	365	/	1470	320
BSV-1000	340	450	645	1295	1495	/	/	365	/	1720	320


MODELE	Ø X ØATT. X L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BSV-200	3.2 x 1.1/4 x 350	1	1	1	1	1.1/4	3/4	2	1/2	1/2	1.1/4	1/2
BSV-300	32 X 1.1/4 X 550	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2
BSV-400	32 X1.1/4 X 550	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2
BSV-500	32 X1.1/4 X 700	1	1	1	1	1	1	2	1.1/2	3/4	1/2	1/2
BSV-800	32 X1.1/4 X 700	1	1	1	1	1.4/4	1.1/4	2	1	1.1/4	1/2	1/2
BSV-1000	32 X1.1/4 X 700	1	1	1	1	1.1/4	1.1/4	2	1	1.1/4	1/2	1/2



BSV 200 - 300 - 400 - 500



BSV 800 -1000



PREPARATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE TANK IN TANK (COMBI)


MODELE	CODE	CAPACITE			SERPENTIN		DIAMETRE	HAUTEUR	PRIX BRUT HTVA
		CAPACITE	VS	VR	M2	LITRE			
CMS-500	A3D0L550000S	500	100	400			750	1695	1 236 €
CMS-800	A3D0L600000S	800	200	600			900	1795	1 875 €
CMS-1000	A3D0L620000S	1000	300	700			900	2045	2 060 €
CMP-500	A3D0L550000P	500	100	400	2,00	13	750	1695	1 432 €
CMP-800	A3D0L600000P	800	200	600	2,50	15	900	1795	2 030 €
CMP-1000	A3D0L620000P	1000	300	700	2,50	15	900	2045	2 266 €

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	O
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
CMS-500	280	390	1030	1430		280	780		1430	280	905	1430
CMS-800	330	430	980	1480		330	830		1480	330	880	1480
CMS-1000	330	430	1130	1710		330	880		1710	330	980	1710
CMS-500	280	390	1030	1430	390	280	780	970	1430	280	905	1430
CMS-800	330	440	1080	1480	430	330	780	930	1480	330	955	1480
CMS-1000	330	430	1130	1710	430	330	830	960	1710	330	980	1710


MODELE	ANODO Ø X ØATT X L	DN 1	DN 2	DN 3	DN 4	DN 5	DN 6	DN 7	DN 8	DN 9	DN 10	DN 11	DN 12	DN 13	DN 14	DN 15
CMS-500	32 x 1.1/4 x 350			3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
CMS-800	32 x 1.1/4 x 350			3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
CMS-1000	32 x 1.1/4 x 350			3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
CMS-500	32 x 1.1/4 x 350	1	1	3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
CMP-800	32 x 1.1/4 x 350	1	1	3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2
CMP-1000	32 x 1.1/4 x 350	1	1	3/4	3/4	1/2	1/2	2	1.1/4	1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2	1.1/2



CMS 500 - 800 - 1000



CMP 500 - 800 - 1000




TARIF ACCUMULATEURS THERMIQUES COMBINES

MODÈLE	CODE	ÉCHANGEUR									PRIX BRUT HTVA
		LITRES	INOX S1		INFÉRIEUR S2		SUPÉRIEUR S3		mm	mm	
			m²	LITRES	m²	LITRES	m²	LITRES			
CQS-500	A3W0L55 PGP40	500	3,50	25	/	/	/	/	750	1695	1 525 €
CQS-800	A3W0L60 PGP40	800	3,80	28	/	/	/	/	900	1795	2 163 €
CQS-1000	A3W0L62 PGP40	1000	4,50	33	/	/	/	/	900	2045	2 483 €
CQP-500	A3W1L55 PGP40	500	3,50	25	1,80	12	/	/	750	1695	1 726 €
CQP 800	A3W1L60 PGP40	800	3,80	28	2,00	13	/	/	900	1795	2 359 €
CQP-1000	A3W1L62 PGP40	1000	4,50	33	2,40	15	/	/	900	2045	2 678 €
CQT-500	A3W2L55 PGP40	500	3,50	25	1,80	12	0,90	6	750	1695	1 875 €
CQT-800	A3W2L60 PGP40	800	3,80	28	2,00	13	1,20	8	900	1795	2 545 €
CQT-1000	A3W2L62 PGP40	1000	4,50	33	2,40	15	1,20	8	900	2045	2 802 €

MODÈLE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	L mm
CQS-500	280	1430	920	1380	315	1395	/	/	/
CQS-800	330	1480	910	1380	365	1445	/	/	/
CQS-1000	365	1720	1125	1720	410	1400	/	/	/
CQP-500	280	1430	920	1380	315	1395	380	/	/
CQP 800	330	1480	910	1380	365	1445	445	/	/
CQP-1000	365	1720	1125	1720	410	1400	530	/	/
CQT-500	280	1430	920	1380	315	1395	380	1050	1320
CQT-800	330	1480	910	1380	365	1445	445	1060	1330
CQT-1000	365	1720	1125	1720	410	1400	530	1290	1560

MODÈLE	DN 1	DN 2	DN 3	DN 4	DN 5	DN 6	DN 7	DN 8	DN 9	DN 10	DN 11	DN 12	DN 13	DN 14
CQS-500	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1/2"	1.1/4"	1.1/2"	/	/	/
CQS-800	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1/2"	1.1/4"	1.1/2"	/	/	/
CQS-1000	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1/2"	1.1/4"	1.1/2"	/	/	/
CQP-500	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	/	/	1"	1"	3/4"
CQP 800	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	/	/	1"	1"	3/4"
CQP-1000	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	/	/	1"	1"	3/4"
CQT-500	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1"	1"	1"	1"	3/4"
CQT-800	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1"	1"	1"	1"	3/4"
CQT-1000	1"	1"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1"	1"	1"	1"	3/4"




COMBI QUICK

ACCUMULATEURS THERMIQUES COMBINÉS


POUR LE STOCKAGE D'EAU CHAUDE TECHNIQUE ET POUR LA PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE (500 - 1000 LITRES)

ACCUMULATEUR THERMIQUE


ÉCHANGEUR
S1 INOX




CQS 500 - 800 - 1000



CQP 500 - 800 - 1000



CQT 500 - 800 - 1000




LÉGENDE

DN1: (Entrée eau froide sanitaire); **DN2:** (Sortie eau chaude sanitaire); **DN3:** (Entrée par la chaudière); **DN4:** (Refoulement à installation au sol); **DN5:** (Retour de l'installation au sol); **DN6:** (Refoulement à l'installation de chauffage); **DN7:** (Retour de l'installation de chauffage); **DN8:** (Retour à la chaudière); **DN9:** (Sondes); **DN10:** (Entrée échangeur supérieur); **DN11:** (Sortie échangeur supérieur); **DN12:** (Entrée échangeur inférieur); **DN13:** (Sortie échangeur inférieur); **DN14:** (Purgeur)




BALLON



POUR EAU CHAUDE SANITAIRE



ADAPTÉ POUR INSTALLATIONS SOLAIRES




ISOLATION EN POLYURÉTHANE



ACCUMULATEUR THERMIQUE POUR EAU CHAUDE SANITAIRE INSTANTANÉE



RÉSERVOIR POUR ACCUMULATION D'EAU CHAUDE




ÉCHANGEUR INOX



POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE



+ 95°C
TEMPÉRATURE MAX. DU BALLON



+ 110°C
TEMPÉRATURE MAX. DE L'ÉCHANGEUR

P_{MAX} 10 bar
PRESSION MAX. DE SERVICE
ACCUMULATEUR THERMIQUE

P_{SCA} 12 bar
PRESSION MAX. DE L'ÉCHANGEUR

GARANTIE: 2 ANS

ISOLATION:

Polyuréthane expansé rigide sans CFC et HCFC

ÉCHANGEUR:

Échangeur fixe monotube en acier inox pour production d'eau chaude sanitaire.

RÉGLEMENTATION DE RÉFÉRENCE

BALLON:

Directive DESP 97/23/CE - ART. 3.3, avec exemption du marquage CE.
Réglementation EN 12897:2006


INSTALLATIONS:

- chaudières traditionnelles (murales et/ou avec support)
- chaudières à condensation
- installations solaires thermiques

TARIF PUFFER PLUS

MODELE	CODE	CAPACITE	DIAMETRE	HAUTEUR	DN1/DN8	DN9	DN10	DN11	PRIX BRUT HTVA
PUFFER PLUS-200	A3H0L47 PGP40	200	600	1160	1.1/2"	½"	1.1/4"	/	433 €
PUFFER PLUS-300	A3H0L51 PGP40	300	650	1395	1.1/2"	½"	1.1/4"	/	541 €
PUFFER PLUS-500	A3H0L55 PGP40	500	750	1695	1.1/2"	½"	1.1/4"	/	706 €
PUFFER PLUS-800	A3H0L60 PGP40	800	900	1795	1.1/2"	½"	1.1/2"	/	1 020 €
PUFFER PLUS-1000	A3H0L62 PGP40	1000	900	2045	1.1/2"	½"	1.1/2"	/	1 133 €
PUFFER PLUS-1500	A3H0H67 P9016	1500	1100	2460	1.1/2"	½"	3"	1"	1 515 €
PUFFER PLUS-2000	A3H0H70 P9016	2000	1200	2445	1.1/2"	½"	3"	1"	1 803 €
PUFFER PLUS-3000	A3H0H74 GW050	3000	1350	2840	1.1/2"	½"	3"	1"	2 266 €
PUFFER PLUS-5000	A3H0H80 GW050	5000	1700	3040	1.1/2"	½"	3"	1"	3 296 €

MODELE	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM
PUFFER PLUS-200	250	590	/	930	/
PUFFER PLUS-300	265	555	855	1145	/
PUFFER PLUS-500	290	665	1045	1420	/
PUFFER PLUS-800	380	730	1080	1430	/
PUFFER PLUS-1000	380	810	1250	1680	/
PUFFER PLUS-1500	495	995	1495	1995	80
PUFFER PLUS-2000	485	985	1485	1985	80
PUFFER PLUS-3000	530	930	1430	2330	80
PUFFER PLUS-5000	635	1235	1835	2435	80



VASE D'EXPANSION

Vase d'expansion chauffage



MODELE	CODE	CAPACITE	Ppre	Pmax	TEMP.	Ø	HAUTEU R	DN1	DIMENSION	PRIX BRUT HTVA
ER 18 CE	A102L24	18	1.5	8	+99°C	270	410	3/4	280 X 280 X 450	34 €
ER 24 CE	A102L27	24	1.5	8	+99°C	320	355	3/4	330 X 330 X 375	39 €
ER 35 CE	A122L31	35	1.5	10	+99°C	400	390	3/4	410 X 410 X 410	61 €
ER 50 CE	A122L34	50	1.5	10	+99°C	400	500	1"	410 X 410 X 535	73 €
ER 80 CE	A112L37	80	1.5	10	+99°C	400	820	1"	410 X 410 X 860	121 €
ER 100 CE	A112L38	100	1.5	10	+99°C	500	775	1"	510 X 510 X 830	154 €
ER 150 CE	A112L43	150	1.5	10	+99°C	500	1022	1"	510 X 510 X 1040	209 €
ER 200 CE	A112L47	200	1.5	10	+99°C	600	1090	1"	610 X 610 X 1100	263 €
ER 250 CE	A112L49	250	1.5	10	+99°C	650	1186	1"	660 X 660 X 1210	354 €

Vase d'expansion sanitaire

MODELE	CODE	CAPACITE	Ppre	Pmax	TEMP.	Ø	HAUTEU R	DN1	DIMENSION	PRIX BRUT HTVA
D 8	A202L16	8	3	10	+99°	205	300	3/4	210 X 210 X 320	31 €
D 11	A202L19	11	3	10	+99°	270	300	3/4	280 X 280 X 310	38 €





* Esente da marcatura CE



MODELE	CODE	PRIX BRUT HTVA
POTENCE (+ raccordi)	9-4000-250-52-33-13	57 €

VASE D'EXPANSION SOLAIRE

MODELE	CODE	CAPACITE	Ppre	Pmax	TEMP.	Ø	HAUTEUR	DN1	DIMENSION	PRIX BRUT HTVA
DS 18 CE	A222L24	18	3	8	110°C	270	410	3/4	280 X 280 X 310	41 €
DS 24 CE	A222L27	24	3	8	110°C	320	355	3/4	280 X 280 X 450	47 €
DS 35 CE	A222L31	35	3	10	110°C	400	390	3/4	410 X 410 X 410	77 €
DSV 50 CE	A242L34	50	3	10	110°C	400	585	3/4	410 X 410 X 535	101 €
DSV 80 CE	A242L37	80	3	10	110°C	400	820	3/4	410 X 410 X 860	166 €
DSV 100 CE	A242L38	100	3	10	110°C	500	775	3/4	410 X 410 X 830	232 €





TARIF PUBLIC HTVA 2018

Référence	Article		Prix HTVA
	Novamat thermostatique avec pompe UPM3 Hybrid Groupe anti-condensation pour générateur biomasse <u>Avec isolation.</u> Température 55°C		
19925605	Novamat thermostatique avec pompe UPM3 Hybrid et 3 vannes avec thermomètre Groupe anti-condensation pour générateur biomasse <u>Avec isolation.</u> Température 60°C		398,00 €
C0105009-60	Art. 3550 – Vanne anti-condensation 1" Température 60°C avec connexion 1''M, 1'' M, 1''F *Autres calibrage disponibles Emballage unique		63,00 €
	Art. 3550 – Vanne anti-condensation 1" Température 60°C avec connexion 1''M, 1''M, 1 1/2 F *Autres calibrage disponibles Emballage unique		
C0505078	Kit de remplacement pour autres températures: 50°C		9,00 €
C0505079	Kit de remplacement pour autres températures: 60°C		9,00 €
C0505080	Kit de remplacement pour autres températures: 65°C		9,00 €
C0505081	Kit de remplacement pour autres températures: 70°C		9,00 €

	Module hydraulique à 2 voies direct avec câble électrique inclus. Pompe UMP3 Hybrid 25-70 – 130 Erp ready DN20 DN25 DN32		
19915D000112	DN20		333,00 €
19915A000122	DN25		348,00 €
19915A000132	DN32		373,00 €
	Module hydraulique à 2 voies avec vanne mélangeuse manuelle a 3 voies ESBE avec câble électrique inclus.Pompe UMP3 Hybrid 25-70 – 130 Erp readyMod. Vanne ESBE VTA572. 2 calibrages disponibles:- mod. VTA572 10-30°C- mod. VTA572 20-55°C- mod. VTA572 30-70°C		
19915D010412	DN20		417,00 €
19915A010222	DN25		462,00 €
19915A010532	DN32		496,00 €
	Module à 2 voies avec vanne mélangeuse 3 voies motorisé Novasfer avec câble électrique inclus. Pompe UMP3 Hybrid 25-70 – 130 Erp ready		
19915D024412	DN20		445,00 €
19915A025422	DN25		502,00 €
19915A023232	DN32		590,00 €
	ART. 3317		
CF105170	GP - COLLECTEUR 2 VOIES ECROU+ISOLATION SS SEPAR.		208,00 €
CF105171	GP - COLLECTEUR 3 VOIES ECROU+ISOLATION SS SEPAR.		262,00 €
CF105172	GP - COLLECTEUR 4 VOIES ECROU+ISOLATION SS SEPAR.		322,00 €
	<u>Manifold description:</u> - Up to 70kW, Hot water flow up to 3m3/h - Coupling R1" AG, boiler connection R6/4" AG, distance 125mm - With EPP Isolation 25mm - Working pressure max 4bar, working temperature max. 110°C - Manifold is pressure tested and painted, - With wall brackets: with set of screws 2xM8, 4xø8/60mm, and anchors 4xø10mm - With noise reducing rubber shock absorber		

	ART. 3318		
CF105173	2-WAY COLLECTOR WITH SEPARATOR with nut and insulation		325,00 €
CF105174	3-WAY COLLECTOR WITH SEPARATOR with nut and insulation		374,00 €
	Manifold separation combined unit description - up to 70kW, hot water flow up to 3m3/h - Coupling R6/4" IG with nut / distance 125mm - Boiler connection R6/4" AG - With EPP isolation 35mm - Working pressure max 4bar, working temperature max. 110°C - Manifold is pressure tested and painted, - With wall brackets: with set of screws and anchors - With noise reducing rubber shock absorber - Distance from wall 160/220mm		
C1405503	KIT TO CONNECT GROUP TO COLLECTOR FOR DN 20 AND 25 (C1405503)		12,50 €
C1405505	FOR DN 32 - 1"1/4 x 1"1/2 (C1405505)		30,00 €
	NOVAZONE DM 110 – Module de séparation hydraulique à 2 zones directe.		
	NOVAZONE DM 120 - Module de séparation hydraulique à 2 zones, 1 directe et 1 mélangé		
	NOVAZONE DM 122 - Module de séparation Hydraulique à 3 zones, 1 directe et 2 motorisé		

C0105149	Art. 3149 – connexion 3/4 pour vase expansion		10,40 €
	Art. 5002 - Soupape de sécurité certifié TUV 1/2 F x 3/4 F 3 bar (ns code 10005230) (Emballage unique – 84 dans une boîte)		
	Art. 5002 - Soupape de sécurité certifié TUV 3/4 F x 3/4 F 3 bar (ns. Code 10005473) (Emballage unique – 84 dans une boîte)		
10005070N	Art. 5000 - Soupape de sécurité certifié TUV 1/2 M x 3/4 F 3 bars (ns. 10005070 Code) (Emballage unique)		6,00 €
	Art. 5002 - Soupape de sécurité certifié TUV 3/4 F x 3/4 F avec manomètre 3 bar (ns. 10005139 Code) (Emballage <u>non</u> unique – 84 dans une boîte)		
19905076	Art. 3161/C – Group de sécurité avec isolation, 3 bar		32,00 €
50705060	Art. 42415 - Soupape d'échappement thermique		81,00 €

19909103	Kit DN 20 vanne pour pompe 1'' F x 1''1/2 F avec check sur vanne de sortie (Emballage dans une boîte comme kit)		46,00 €
19909106	Kit DN 25 vanne pour pompe 1''1/4 F x 2'' F avec check sur vanne de sortie		60,00 €
	Kit DN 20 vanne pour pompe 1''F x 1''1/2 F avec check sur vanne de sortie. Pompe Grundfos Hybrid 25-75 avec câble alimentation (Emballage dans une boîte comme kit)		



MATAGNE-HODY

55, rue de Bouillon - B-5555 BIÈVRE Tél. 00 32 (0) 61 51 18 77 - am@matagnehody.com

Tous nos produits sur

www.matagne-hody.com