



nobis

YOUR STOVE, OUR PASSION

TIME TO

WOOD

GAMME BOIS 2023

Caractéristiques principales

Lit de feu en matériau réfractaire

Chambre de combustion interne en vermiculite haute densité

Échangeur de chaleur Nobis Power intégré de série

Vue large de la flamme

Top en fonte

Régulation air primaire

Régulation air secondaire

Diamètre sortie fumée 150mm

Tiroir à cendres

Possibilité d'installer l'élément du four ultérieurement

Possibilité d'installer l'élément de accumulation ultérieurement

Ventilation frontale en option pouvant être installée ultérieurement



Canalisation arrière optionnelle pouvant être installée ultérieurement jusqu'à 6m de poussée

La gamme sera présentée au salon FLAMME EXPO 2023

FLAT 300

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Flat 330 Brz



Flat 330 Bco



Flat 330 Blk



Flat 300 Bco



Flat 300 Brz



Flat 300 Blk



	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Flat 300 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 300 Brz	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 300 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 330 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 330 Brz	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 330 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350

Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

FLAT 500





Gres colore Dark



Gres colore Travertino



Gres colore Grey



Flat 500 Trav



Flat 500 Dark



Flat 500 Grey



Flat 550 Trav



Flat 550 Dark



Flat 550 Grey

	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Flat 500 Trav	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 500 Dark	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 500 Grey	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 550 Trav	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 550 Dark	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 550 Grey	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350




Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

ZENITH 400

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Zenith 400 Bco



Zenith 400 Bdx



Zenith 400 Grey



Zenith 440 Bco



Zenith 440 Bdx



Zenith 440 Grey

	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Zenith 400 Bdx	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 400 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 400 Gry	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 440 Bdx	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 440 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 440 Gry	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350




Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

ZENITH 600

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Zenith 600 Bco



Zenith 600 Blk



Zenith 600 Brz



Zenith 660 Bco



Zenith 660 Blk



Zenith 660 Brz

	Puissance, hôte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Zenith 600 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 600 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 600 Brz	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 660 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 660 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 660 Brz	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350




Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

CLASSIC 200

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Classic 200
Grey



Classic 200
Bordeaux



Classic 200
Bianco



Classic 220
Grey



Classic 220
Bordeaux



Classic 220
Bianco

	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Classic 200 Bdx	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Classic 200 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Classic 200 Gry	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Classic 220 Bdx	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Classic 220 Bco	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Classic 220 Gry	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350

Accessoires



- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

ZENITH 800

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Zenith 800
Black



Zenith 800
Wenge



Zenith 800
Carbon



Zenith 880
Black



Zenith 880
Wenge



Zenith 880
Carbon

	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Zenith 800 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 800 Wge	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 800 Crb	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 880 Blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 880 Wge	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Zenith 880 Crb	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350



Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

FLAT 700

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION





Gres colore Dark



Gres colore Travertino



Gres colore Grey



Flat 700 Trav



Flat 700 Grey



Flat700 Dark



Flat 770 Trav



Flat 770 Grey



Flat 770 Dark

	Puissance, hôte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Flat 700 Trav	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 700 Dark	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 700 Grey	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 770 Trav	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 770 Dark	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350
Flat 770 Grey	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350

Accessoires


- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

FLAT 100

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION



FLAT 100



	Puissance, hâte de certification	Ventilation frontal	Canaliser arrière	Dimensions du foyer largeur x profondeur x hauteur
Flat 100 blk	Puissance entre 7 et 10 kW	optionnel	optionnel	350 x 300 x 350

Accessoires

- Module four en option avec panneaux peints avec le couleur du poêle, l'intérieur en acier inoxydable avec grill, thermomètre frontal, vanne vapeur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Module d'accumulation de chaleur avec panneaux peints avec le couleur du poêle, en matériau à fort pourcentage d'alumine pour une libération progressive et durable de la chaleur. Il peut également être monté ultérieurement.
- Kit de ventilation frontale, qui peut également être installé ultérieurement
- Kit de canalisation, qui peut également être installé ultérieurement

KIT FORNO opzionale su tutti i modelli



KIT ACCUMULO opzionale su tutti i modelli

70 Kg di accumulo in materiale refrattario

