

Des températures élevées pour les plus exigeants

› Toujours, partout et immédiatement de l'eau bouillante



EBK GIGA

LA HAUTE TECHNOLOGIE EN VERRE ÉLÉGANT

L'EBK G(A) est la seule bouilloire sur le marché avec un réservoir en verre résistant à la chaleur, dans lequel l'eau est amenée à bouillir. La température est réglée en continu et l'appareil coupe automatiquement lorsque la température souhaitée est atteinte.

Choisir entre une robinetterie classique ou moderne

La robinetterie de haute qualité parfaitement assortie combine la qualité avec la conception. Vous avez le choix entre le traditionnel, chromé (EBK GA), ou un aspect plus moderne, avec un habillage en matière synthétique (EBK G).

Les avantages pour votre habitation

- › Détection du point d'ébullition et coupure automatique
- › Réglage en continu de la température
- › De l'eau froide, chaude ou bouillante venant d'un même robinet
- › Réservoir élégant en verre

EBK 5 GA



Modèle	PLUS	
	EBK 5 G	EBK 5 GA
	074286	074287
Contenu	l 0,5 - 5	0,5 - 5
Raccordement	-/V/Hz 1/N/PE/230/50	1/N/PE/230/50
Plage de température	°C 35 - 100	35 - 100
Débit max.	l/min 10	10
Hauteur/largeur/profondeur	mm 325/245/242	325/245/242
Couleur	blanc	blanc
Type de robinetterie	mitigeur à 2 manettes et levier (blanc)	mitigeur à 3 manettes (chromé)

EBK K

SIMPLE, FONCTIONNEL, À BON PRIX

Une option plus abordable que la bouilloire en verre est la version en matière synthétique. L'EBK K est équipé d'un mitigeur à deux manettes traditionnel et d'un levier, pour remplir le réservoir de façon rapide et maniable.

Froid, chaud, plus chaud, bouillant

Avec un bouton rotatif maniable, vous choisissez l'eau froide, chaude ou bouillante. L'élément chauffant sous la plaque inférieure en acier inoxydable chauffe rapidement votre eau à la température désirée.



Les avantages pour votre habitation

- › Détection du point d'ébullition et coupure automatique
- › Réglage en continu de la température
- › De l'eau froide, chaude ou bouillante venant d'un même robinet
- › Réservoir en matière synthétique pratique

EBK 5 K



		PLUS
Modèle		EBK 5 K
		074288
Contenu	l	0,5 - 5
Raccordement	-/V/Hz	1/N/PE/230/50
Plage de température	°C	35 - 100
Débit max.	l/min	10
Hauteur/largeur/profondeur	mm	295/325/197
Couleur		blanc
Type de robinetterie		mitigeur à 2 manettes et levier (blanc)

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Connectez-vous à notre site www.stiebel-eltron.be
pour plus d'informations
ou contactez votre installateur.



STIEBEL ELTRON sprl | 't Hofveld 6-D1 | B-1702 Groot-Bijgaarden
Tél. +32 2 423 22 22 | info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be