

Faire affluer une excellente qualité

- › Une technologie unique pour un confort en eau chaude inégalé



STIEBEL ELTRON : le plein d'énergie

STIEBEL ELTRON est une entreprise familiale captivée par l'innovation. Lors du développement et de la fabrication de nos produits, nous avons une ligne de conduite claire : produire des techniques écologiques, efficaces et confortables pour votre maison. Car nous voulons façonner le futur avec plein d'énergie.

**L'avenir appartient
aux techniques écologiques
et efficaces**

Depuis 1924, nous développons des produits ultra-efficaces et nous sommes convaincus que le courant est l'énergie la plus importante. Le courant électrique qui, de nos jours, est de plus en plus produit à partir de sources énergétiques renouvelables.

Avec plus de 3.300 collaborateurs de par le monde, nous mettons constamment l'accent sur notre savoir-faire, du développement jusqu'à la fabrication de nos produits. Il en résulte des appareils efficaces et innovants pour la production d'eau chaude, le chauffage, la ventilation et le refroidissement. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous avons toujours la meilleure solution pour préparer, dès aujourd'hui, votre maison aux exigences énergétiques de demain.





« Moi, le matin, j'ai besoin d'une douche pour me réveiller. De l'eau chaude, à bonne température, pour bien commencer ma journée. Lorsque je vois sur l'écran de mon instantané qu'il consomme peu d'électricité, plus rien ne peut gâcher ma journée. »

Les chauffe-eau instantanés confort – le confort illimité en eau chaude

Les chauffe-eau instantanés fournissent l'eau chaude sanitaire immédiatement et en quantité précise. Ils sont parfaits pour une plus grande demande en eau chaude à haute température, par exemple pour la douche. Un seul appareil peut approvisionner plusieurs points de soutirage. En général, ils sont installés dans la salle de bains et dans la cuisine. Notre large gamme de chauffe-eau instantanés confort se caractérise par une haute efficacité pour une grande variété de besoins et vous offre tous les avantages d'une alimentation en eau chaude décentralisée. Bénéficiez de la longue expérience de STIEBEL ELTRON, avec plus de 20 millions d'appareils de vendus.

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CONFORT

Page 06



Page 08



PREMIUM

Modèle	DHE Connect	DHE Touch
Classe d'efficacité	A	A
Régulation/Commande	4i	4i
Sélection de la température	Sans paliers, 20-60 °C	Sans paliers, 20-60 °C
Écran et réglage	Écran + roulette tactiles	Écran + roulette tactiles
Bluetooth® WLAN	■ ■	
Radio Internet Prévisions météo	■ ■	
Application pour smartphone ou tablette	■	
Affichage de la consommation et des coûts	■	■
Mode éco	■	■
Commande à distance (option)	■	■
Mémoire pour le réglage de température	■	■
43 °C protection anti-ébullition/ Dispositif de sécurité enfant	■ ■	■ ■

La technologie i – facilité et efficacité, intelligemment combinés

La technologie i de STIEBEL ELTRON, un indicateur de confort pour l'eau chaude et l'efficacité énergétique.



› Technologie 4i : un confort supérieur, sans limite. Toujours exactement la température souhaitée, sans aucune variation, avec une très faible consommation d'énergie.



› Technologie 3i : un confort supérieur pour l'eau chaude. Une température constante, précise au degré près, jusqu'à la limite de puissance, avec une très faible consommation d'énergie.



› Technologie 2i : le confort au quotidien pour l'eau chaude. Une température constante grâce au mélange au robinet, avec une faible consommation d'énergie.

EXCELLENTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Tous nos chauffe-eau instantanés confort appartiennent à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée : A.

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

A

Page 10	Page 12	Page 14
		
PLUS		TREND
DEL Plus	DHB-E SLi	DHB STi
A	A	A
3i	3i	2i
Sans paliers, 20-60 °C	Sans paliers, 30-60 °C	Trois paliers, 35, 45, 55 °C
Écran LCD + commut. rotatif	Commutateur rotatif	Commutateur rotatif
■		
■		
■ ■	■ -	■ -



DHE Connect

UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION DE CONFORT

Le DHE Connect détermine de nouvelles normes dans le segment des chauffe-eau instantanés dotés de la technologie 4i. La roulette et l'écran tactiles permettent de sélectionner de nombreuses fonctions de manière intuitive. Toutes les données de consommation et de coûts s'affichent sur l'écran rétroéclairé.

Confort première classe, des possibilités uniques

La météo, l'actualité et votre musique préférée diffusées depuis votre instantané, directement via l'Internet mobile. Avec l'interface Bluetooth®, vous écoutez vos playlists personnelles.



Réglage facile à distance

À l'aide d'une application, vous pouvez commander le DHE Connect avec votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également le régler à distance avec la commande amovible ou avec la mini-commande à distance fournie de série.

Les avantages pour votre maison

- › Technologie 4i pour un confort d'eau chaude première classe et toujours la température souhaitée au degré près
- › Commande intuitive avec écran et roulette tactiles
- › Stations radio et météo actuelle via la fonction Internet sans fil intégrée
- › Affichage graphique de la consommation et des coûts énergétiques
- › Haute efficacité énergétique - jusqu'à 30% d'économies
- › Réglable via application et mini-commande à distance (accessoire standard)



red dot award 2015
best of the best

	PREMIUM	
Modèle	DHE Connect 18/21/24	DHE Connect 27
	234467	234468
Classe d'efficacité	A	A
Puissance nominale	kW 18/21/24	27
Ampérage	A 29/31/35	39
Protection	A 32/32/35	40
Raccordement	-/V/Hz 3/PE/400/50/-	3/PE/400/50/-
Température d'arrivée max.	°C 70	70
Débit (ΔT = 28 K)	l/min 9,2/10,7/12,3	13,8
Hauteur/largeur/profondeur	mm 468/225/105	468/225/105
Indice de protection	IP25	IP25

Conditions préalables à l'utilisation des fonctions étendues (radio web et météo) : WLAN 802.11 g/n, connexion Internet haut Débit (ΔT = 28 K), enregistrement avec adresse électronique, accord donné sur les conditions d'utilisation et la politique de protection des données (consultable sur le site www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe). Le firmware de ce produit est soumis à des dispositions particulières de licence (consultable sur le site <http://www.stiebel-eltron.com/license>) que l'acheteur accepte par son achat. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par (titulaire de la licence) se fait sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DHE Touch

TOUCHER AU CONFORT EN EAU CHAUDE EXCLUSIF

Le DHE Touch est un produit d'excellence, très facile à commander, offrant un confort unique pour l'eau chaude. Vous pouvez le régler facilement au moyen d'un écran tactile intuitif. Ici aussi, la technologie 4i vous offre toujours un confort maximal avec la température souhaitée, précise au degré près.

Découvrez les nombreuses possibilités intuitives

Avec son écran et sa roulette tactiles, le chauffe-eau instantané se commande de manière intuitive et confortable. En un clic, la fonction ECO est activée ou il est possible de sélectionner l'une des nombreuses fonctionnalités de confort. Et en un coup d'oeil, vous visualisez les consommations et les coûts actuels.



reddot award 2015
best of the best

Les avantages pour votre maison

- › Technologie 4i pour un confort d'eau chaude première classe et toujours la température souhaitée au degré près
- › Grand écran tactile avec commande intuitive
- › Affichage graphique de la consommation et des coûts énergétiques
- › Mode éco pour un fonctionnement particulièrement économique
- › Mémoire de températures individuelles
- › Haute efficacité énergétique - jusqu'à 30% d'économies
- › Mini-commande à distance (accessoire standard)

DHE Touch



Modèle	PREMIUM	
	DHE Touch 18/21/24	DHE Touch 27
	234459	234460
Classe d'efficacité	A	A
Puissance nominale	kW 18/21/24	27
Ampérage	A 29/31/35	39
Protection	A 32/32/35	40
Raccordement	-/V/Hz 3/PE/400/50/	3/PE/400/50/
Température d'arrivée max.	°C 70	70
Débit ($\Delta T = 28\text{ K}$)	l/min 9,2/10,7/12,3	13,8
Hauteur/largeur/profondeur	mm 468/225/105	468/225/105
Indice de protection	IP25	IP25

Le firmware de ce produit est soumis à des dispositions particulières de licence (consultable sur le site <http://www.stiebel-eltron.com/license>) que l'acheteur accepte par son achat.

FFB

POUR CHAQUE INSTALLATION LA SOLUTION APPROPRIÉE

À côté du miroir de la salle de bains, sur le plan de travail de la cuisine ou à un autre endroit, avec les sets FFB, vous pouvez placer la commande amovible où vous voulez, peu importe où est monté le chauffe-eau instantané. L'ouverture peut être obturée à l'aide du cache inclus. Ainsi, les chauffe-eau instantanés DHE Connect et DHE Touch peuvent facilement être commandés à distance.

Pour un confort individuel

Avec le Set FFB pour le DHE Connect et DHE Touch, vous disposez à tout moment de toutes les données, comme la température et la consommation énergétique. Toutes les fonctions confort comme le mode Eco ou le programme douche bien-être sont directement sélectionnables. Il y a encore plus de confort : allumez la radio avec un clic, avec un deuxième clic vous pouvez consulter la météo et avec un troisième, vous vérifiez les données de consommation.



FFBT Set (debout dans un support)



FFBW Set (montage mural dans boîtier encastrable)



FFBT W Set (montage mural dans boîtier pour prise)

Les avantages pour votre maison

- › Commande facile, indépendant du lieu d'installation du chauffe-eau instantané
- › La totalité des fonctions de commande du modèle DHE respectif
- › FFB T Set avec support portatif
- › FFB W Set pour montage mural (pour boîtier encastrable ou pour pratiquement tous les boîtiers à prise)

Modèle	FFB T Set	FFB W Set
	234475	234832
Fréquence radio EU	MHz 868,3	868,3
Bande de fréquence EU	MHz 868,0-868,6	868,0-868,6
Radio portée en intérieur env.	m 25*	25*
Raccordement	1/N 100-240 V, 0,2 A _{max.} , 50/60 Hz	1/N 100-240 V, 0,2 A _{max.} , 50/60 Hz
Indice de protection	IP20	IP20
Stand-by électronique	W <0,3	<0,3
Hauteur/largeur/profondeur	mm 162/87/112	162/87/36
Poids	kg 1,0	1,0

Conditions préalables à l'utilisation des fonctions étendues (radio web et météo) : WLAN 802.11 g/n, connexion Internet haut Débit ($\Delta T = 28 K$), enregistre-ment avec adresse électronique, accord donné sur les conditions d'utilisation et la politique de protection des données (consultable sur le site www.stiebel-eltron.com/terms-of-use/dhe). Le firmware de ce produit est soumis à des dispositions particulières de licence (consultable sur le site <http://www.stiebel-eltron.com/license>) que l'acheteur accepte par son achat. * La portée dépend du contexte architectural. Le fonctionnement au travers d'un plafond ne peut pas toujours être garanti.

DEL Plus

LE MIEUX ÉQUIPÉ DE TOUS LES APPAREILS 3i

Aucun autre chauffe-eau instantané 3i n'est aussi bien équipé que le DEL Plus. Avec son écran éclairé multifonctionnel, sa mémoire des températures, son dispositif de sécurité enfants et son mode éco, il offre un confort de première classe.

Économiser l'énergie d'une seule pression sur le bouton

Le mode éco pour économiser l'énergie et l'eau permet de limiter le débit maximal du DEL Plus. Ainsi, la température de l'eau reste constante même lorsque les températures d'entrée sont basses.



Les avantages pour votre maison

- › Technologie 3i pour la température souhaitée, au degré près, jusqu'à la puissance maximale
- › Mode éco à trois paliers pour davantage de confort d'eau chaude et encore plus d'économie d'énergie
- › Écran éclairé multifonctionnel avec indication de puissance
- › Touches pour la mémoire des températures
- › Limite de température réglable en guise de dispositif de sécurité enfants (protection anti-ébullition)



PLUS			
Modèle		DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
		236739	236740
Classe d'efficacité		A	A
Puissance nominale	kW	18/21/24	27
Ampérage	A	29/31/35	39
Protection	A	32/32/35	40
Raccordement		3/PE/400/50/-	3/PE/400/50/-
Température d'arrivée max.	°C	70	70
Débit ($\Delta T = 28\text{ K}$)	l/min	9,2/10,7/12,3	13,8
Hauteur/largeur/profondeur	mm	466/225/116	466/225/116
Indice de protection		IP25	IP25

Note : cet appareil peut également être raccordé sur du 380 V ou 415 V.





DHB-E SLi

LE CONFORT ABORDABLE, MAIS AUSSI BIEN QUE LA PREMIÈRE CLASSE

Avec le DHB-E, la température de l'eau est réglée en continu par voie électronique, au moyen des trois capteurs. Les variations de température appartiennent définitivement au passé. Et vous bénéficiez toujours de la température souhaitée, au degré près, pour une douche absolument délicieuse.

Pour un plaisir simple de la douche

Avec son efficacité supérieure et sa grande puissance, le DHB-E vous offre une fonctionnalité fiable pour une eau chaude constante. Le bouton rotatif vous permet de régler la température rapidement et sans paliers, entre 30 et 60°C.



Les avantages pour votre maison

- › La technologie 3i assure une température précise entre 30 °C et 60 °C jusqu'à la puissance maximale
- › Sélection de la température réglable en continu
- › Choix entre plusieurs puissances
- › Protection anti-ébullantement (43 °C) peut être activée en permanence



PLUS					
Modèle	DHB-E 11 SLi	DHB-E 13 SLi	DHB-E 18 SLi 25 A	DHB-E 18/21/24 SLi	DHB-E 27 SLi
	232013	232014	232015	232016	232017
Classe d'efficacité	A	A	A	A	A
Puissance nominale kW	11	13,5	18	18/21/24	27
Ampérage A	16	19,5	26	29/31/35	39
Protection A	16	20	25	32/32/35	40
Raccordement ~V/Hz	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/-
Température d'arrivée max. °C	60	60	60	60	60
Débit (ΔT = 28 K) l/min	5,6	6,9	9,2	9,2/10,7/12,3	13,8
Hauteur/largeur/profondeur mm	478/225/105	478/225/105	478/225/105	478/225/105	478/225/105
Indice de protection	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25

Note : cet appareil peut également être raccordé sur du 380 V ou 415 V.

DHB STi

TOUT SIMPLEMENT ABORDABLE, SIMPLEMENT CONVAINCANT

Le DHB STi dispose d'une présélection de température à trois allures. Grâce à la technologie 2i, la température demandée est obtenue sans fluctuations par un mélange au robinet.

L'entrée de gamme de la qualité STIEBEL ELTRON

Le DHB STi est idéal comme modèle d'entrée de gamme si vous voulez bénéficier d'une fabrication haute gamme et de l'expérience STIEBEL ELTRON. Un excellent choix si vous souhaitez simplement de l'eau chaude.



Les avantages pour votre maison

- › Présélection de la température entre 3 allures, 35, 45, 55 °C env.
- › La technologie 2i pour une température constante en eau chaude sanitaire

DHB STi



Modèle	TREND			
	DHB 18 STi	DHB 21 STi	DHB 24 STi	DHB 27 STi
	227612	227613	227614	227615
Classe d'efficacité	A	A	A	A
Puissance nominale kW	18	21	24	26
Ampérage A	26	31	35	39
Protection A	25	32	35	40
Raccordement -V/Hz	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/60	3/PE/400/50/-
Température d'arrivée max. °C	35	35	35	35
Débit (ΔT = 28 K) l/min	9,2	10,7	12,3	13,8
Hauteur/largeur/profond. mm	470/225/110	470/225/110	470/225/110	470/225/110
Indice de protection	IP25	IP25	IP25	IP25

Note : cet appareil peut également être raccordé sur du 380 V ou 415 V.

Accessoires

DÉCOUVREZ TOUTES LES POSSIBILITÉS

Notre vaste gamme d'accessoires permet d'adapter l'ensemble des appareils selon vos désirs personnels pour un confort sur mesure. Technique de régulation d'avant-garde ou robinetteries élégantes - STIEBEL ELTRON propose tout sur mesure. La coordination optimale des composants ainsi obtenue s'accompagne d'une garantie de longévité pour des solutions à long terme. Connectez-vous à notre site www.stiebel-eltron.be ou contactez votre installateur pour plus d'informations sur notre vaste gamme d'accessoires pour vos produits STIEBEL ELTRON. Voici une sélection.

Robinets sensoriels

Imbattables en termes de commande et de confort

Le robinet sensoriel WSH (pour fonctionnement haute pression) ne se laisse commander que par son détecteur de mouvement. C'est la solution idéale pour les sanitaires utilisés fréquemment. La température de mélange peut être choisie librement ou fixée. Un régulateur économiseur de jet d'eau et la désactivation automatique avec capteur infra-rouge limitent la consommation

d'eau chaude pour économiser l'énergie. Équipé d'un dispositif de blocage de l'eau chaude et d'un rinçage hygiénique automatique (à régler toutes les 12 ou 24 heures), le WSH répond aux normes les plus strictes en matière de confort. L'alimentation s'effectue, selon le modèle, via le réseau électrique ou une pile.



La robinetterie haute pression pour montage en surface

La touche finale dans la classe supérieure en confort d'eau chaude

Les mitigeurs monocommande haute pression en chrome galvanisé forment la combinaison parfaite avec les excellentes prestations en eau chaude. Facile et pratique à utiliser comme

mitigeur monocommande, les deux robinets peuvent être combinés à chaque chauffe-eau instantané confort. Les robinets MEBD et MEKD sont idéales pour la cuisine ou la salle de bains.



UN BON SERVICE DOIT ÊTRE AUSSI BIEN PENSÉ QUE L'EXCELLENTE QUALITÉ TECHNIQUE DE NOS PRODUITS

Nos professionnels sont toujours à votre service pour l'installation et l'entretien de nos produits. Contactez maintenant un installateur dans votre région. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site Internet : www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs.

Pour profiter pleinement de toute garantie, enregistrez votre produit sur www.stiebel-eltron.be/enregistrement-produit.

Nous avons éveillé votre intérêt ?

Connectez-vous à notre site www.stiebel-eltron.be
pour plus d'informations
ou contactez votre installateur.



STIEBEL ELTRON sprl | 't Hofveld 6-D1 | B-1702 Groot-Bijgaarden
Tél. +32 2 423 22 22 | info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be