



CSTHERMOS
POELES A BIOMASSE

Belgique

T A R I F
PUBLIC HT

2019 v1.2



AIR PROPRE

CS Thermos soutient et participe au projet AIR PROPRE promu par Aiel, Association Italienne des énergies agroforestières. La certification est née pour aider à améliorer la qualité de l'air, la santé et l'environnement, et se base sur trois domaines: la transparence, l'objectivité, la clarté.

Plus d'infos sur:
www.csthermos.it/aria-pulita

Conditions générales de vente.

- Les prix du tarif sont H.T.
- Livraison de la marchandise: EXW - Départ usine de San Vendemiano (Treviso, Italie)

Commandes d'achat: toutes commandes et leur modifications éventuelles ne sont pas valables sans la confirmation écrite de CS THERMOS SRL, "Vendeur".

Termes de livraison: les dates de livraison communiquées ne sont pas contraignantes, leur prorogation ne donne pas le droit à aucune demande d'indemnisation de l'Acheteur.

La date de "Consegna" communiquée dans la confirmation de commande se réfère à la date de disponibilité chez le magasin de l'usine.

Validité et conditions de paiement.

Les paiements doivent être effectués dans les termes de paiement accordés par écrit et en vigueur. Tout retard de paiement aura comme conséquence l'application des intérêts courants sur les paiements différés et la suspension des commandes pas encore exécutés.

Transports et risques: les risques relatifs au transport sont à la charge de l'Acheteur. À la réception de la marchandise l'Acheteur doit contrôler la qualité de la marchandise et la correspondance au document de transport et/ou facture, les emballages, l'absence de toute effraction.

Restitution de la marchandise: il ne sera pas accepté aucune restitution de la marchandise, sauf préventive autorisation écrite du Vendeur. La marchandise, dont la restitution a été autorisée, doit être envoyée en conformité aux instructions du Vendeur, en particulier pour ce qui concerne l'emballage et le transport.

Modifications techniques et esthétiques: les caractéristiques techniques, esthétiques et les coloris des produits indiqués dans ce tarif, sont Fournis à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Le fabricant peut, à tout moment et sans aucun préavis, apporter les modifications techniques et esthétiques qu'il considère nécessaires pour optimiser ses produits.

Tribunal: pour toute controverse relative aux commandes il est attribué compétence exclusive au Tribunal de Treviso avec l'application de la loi Italienne.

POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



GARDA 9

AIR ET RAYONNEMENT

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|----------|
| OGARDA10 | non | pellet / biomasse | métal: blanc | 2.490,00 |
| OGARDA63 | non | pellet / biomasse | métal: noir soft | 2.490,00 |
| OGARDA14 | non | pellet / biomasse | métal: rouge | 2.490,00 |
| OGARDA50 | non | pellet / biomasse | métal: bronze | 2.490,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 1905830 | Kit sortie fumées verticale Tourner extracteur + tuyau de raccord + tuyau vertical complet de T collecteur | 110,00 |
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



ARIANNA 10 NEW CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 4.9÷10.1 | 120÷350 | 57x56x120 | 155 | ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 0ARIA1010 | oui | pellet / biomasse | métal: blanc | 2.900,00 |
| 0ARIA1014 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge | 2.900,00 |
| 0ARIA1050 | oui | pellet / biomasse | métal: bronze | 2.900,00 |
| 0ARIA1063 | oui | pellet / biomasse | métal: noir soft | 2.900,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 1905830 | Kit sortie fumées verticale Tourner extracteur + tuyau de raccord + tuyau vertical complet de T collecteur | 110,00 |
| 1905820 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 220,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



| ARIANNA 12 | | CANALISABLE | | | AIR ET RAYONNEMENT | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| SORTIE FUMÉES supérieure et arrière | | PUISSANCE (KW) 4.9÷11.9 | VOLUME (m³) 120÷420 | L x P x H (cm) 57x56x120 | POIDS (KG) 155 | RÉSERVOIR (kg) ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 0ARIA1210 | oui | pellet / biomasse | métal: blanc | 3.200,00 |
| 0ARIA1263 | oui | pellet / biomasse | métal: noir soft | 3.200,00 |
| 0ARIA1214 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge | 3.200,00 |
| 0ARIA1250 | oui | pellet / biomasse | métal: bronze | 3.200,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 1905830 | Kit sortie fumées verticale Tournéer extracteur + tuyau de raccord + tuyau vertical complet de T collecteur | 110,00 |
| 1905820 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 220,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



SIRMIONE 9



AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 4.2÷9.2 | 80÷320 | 50x56x108 | 180 | ~13 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| 0SIRM953 | non | pellet / biomasse | Pierre ollaire | 3.200,00 | |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203 Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. **210,00**

1905830 Kit sortie fumées verticale
Tournier extracteur + tuyau de raccord + tuyau vertical complet de T collecteur **110,00**

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



| SIRMIONE 10 | | NEW CANALISABLE | | | AIR ET RAYONNEMENT | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| SORTIE FUMÉES supérieure et arrière | PUISSANCE (KW) 4.9÷10.1 | VOLUME (m³) 120÷350 | L x P x H (cm) 56x55x121 | POIDS (kg) 230 | RÉSERVOIR (kg) ~20 | |
| ARTICLE 0SIRM1053 | CANALISABLE oui | TYPE pellet / biomasse | COLORIS REVÊTEMENT Pierre Ollaire | | PRIX € 3.350,00 | |

| LIVRÉ AVEC | |
|--------------------------------------|--|
| 1 barre à "L" pour nettoyage cendres | |

| SUR DEMANDE | | |
|--------------------|--|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. <i>Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.</i> | 210,00 |
| 1905830 | Kit sortie fumées verticale Tourner extracteur + tuyau de raccords + tuyau vertical complet de T collecteur | 110,00 |
| 1905820 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 220,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |

NOTE Fermeture hermétique du réservoir combustible



| SIRMIONE 12 | | NEW CANALISABLE | | | AIR ET RAYONNEMENT | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| SORTIE FUMÉES supérieure et arrière | PUISSANCE (KW) 4.9÷11.9 | VOLUME (m³) 120÷420 | L x P x H (cm) 56x55x121 | POIDS (kg) 230 | RÉSERVOIR (kg) ~20 | |
| ARTICLE 0SIRM1253 | CANALISABLE oui | TYPE pellet / biomasse | COLORIS REVÊTEMENT Pierre Ollaire | | PRIX € 3.680,00 | |

| LIVRÉ AVEC | |
|--------------------------------------|--|
| 1 barre à "L" pour nettoyage cendres | |

| SUR DEMANDE | | |
|--------------------|--|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. <i>Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.</i> | 210,00 |
| 1905830 | Kit sortie fumées verticale Tourner extracteur + tuyau de raccords + tuyau vertical complet de T collecteur | 110,00 |
| 1905820 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 220,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |

NOTE Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LEIRE

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷8 | 86÷230 | 53,5x60x121 | 180 | ~15 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| OLEIR863 | non | pellet / biomasse | noir avec couvercle en pierre ollaire | 2.950,00 | |
| OLEIR864 | non | pellet / biomasse | noir avec couvercle en blanc antique | 2.950,00 | |
| OLEIR814 | non | pellet / biomasse | rouge avec couvercle en pierre ollaire | 2.950,00 | |
| OLEIR815 | non | pellet / biomasse | rouge avec couvercle en blanc antique | 2.950,00 | |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

5007203

Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.

210,00

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



SCRIGNO



AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷8 | 86÷230 | 46x49x106 | 130 | ~12 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|------------------------|----------|
| OSCRI10 | non | pellet / biomasse | métal: blanc | 2.150,00 |
| OSCRI81 | non | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 2.150,00 |
| OSCRI50 | non | pellet / biomasse | métal: bronze | 2.150,00 |
| OSCRI63 | non | pellet / biomasse | métal: noir soft | 2.150,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|--------|

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



LOREN



CANALISABLE

AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷8 | 86÷230 | 68x40x120 | 130 | ~17 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|------------------------|----------|
| LORE10 | oui | pellet / biomasse | métal: blanc | 2.390,00 |
| LORE81 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 2.390,00 |
| LORE20 | oui | pellet / biomasse | métal: lavande | 2.390,00 |
| LORE40 | oui | pellet / biomasse | métal: aluminium | 2.390,00 |
| LORE63 | oui | pellet / biomasse | métal: noir soft | 2.390,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905800 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LIA CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| arrière | 3÷8 | 86÷230 | 55x38x120 | 120 | ~17 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|------------------------|----------|
| OLIA810 | oui | pellet / biomasse | métal: perle | 2.230,00 |
| OLIA814 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 2.230,00 |
| OLIA820 | oui | pellet / biomasse | métal: lavande | 2.230,00 |
| OLIA840 | oui | pellet / biomasse | métal: aluminium | 2.230,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905800 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



LIA PLUS AVEC PORTE DE VERRE CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| arrière | 3÷8 | 86÷230 | 55x38x120 | 125 | ~17 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|----------|-------------|-------------------|------------------------|----------|
| OLIAP810 | oui | pellet / biomasse | métal: perle | 2.390,00 |
| OLIAP814 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 2.390,00 |
| OLIAP820 | oui | pellet / biomasse | métal: lavande | 2.390,00 |
| OLIAP840 | oui | pellet / biomasse | métal: aluminium | 2.390,00 |
| OLIAP863 | oui | pellet / biomasse | métal: noir brillant | 2.390,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905800 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



POÊLES À PELLETT ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



CARMEN CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| arrière | 3÷8 | 86÷230 | 66x45x128 | 140 | ~17 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 0CAR810 | oui | pellet / biomasse | céramique: perle | 2.440,00 |
| 0CAR814 | oui | pellet / biomasse | céramique: bordeaux | 2.440,00 |
| 0CAR863 | oui | pellet / biomasse | céramique: noir brill | 2.440,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905800 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



TESI CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷10 | 86÷280 | 86x35x119 | 130/180 | ~18 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|------------------------|----------|
| 0TE1051 | oui | pellet / biomasse | métal: érable | 2.720,00 |
| 0TE1062 | oui | pellet / biomasse | métal: blanc | 2.720,00 |
| 0TE1081 | oui | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 2.720,00 |
| 0TE1053 | oui | pellet / biomasse | pierre ollaire | 3.140,00 |
| 0TE1090 | oui | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 3.140,00 |
| 0TE1052 | oui | pellet / biomasse | ardoise | 3.250,00 |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 1826463 | Réducteur pour canalisation air ø 60÷80mm | 58,00 |
| 1826464 | Déviateur air supérieur | 40,00 |
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905691 | Déviateur air à volet pour canalisation | 90,00 |
| 1905770 | Kit couvercle à charnière avec afficheur | |



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



TRENDY 90

CANALISABLE

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷9 | 86÷260 | 50x54x113 | 150 | ~16 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| OTRE953 | oui | pellet / biomasse | pierre ollaire | 3.190,00 |
| OTRE990 | oui | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 3.190,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



TRENDY 120

CANALISABLE

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷12 | 86÷370 | 50x54x123 | 160 | ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| OTR1253 | oui | pellet / biomasse | pierre ollaire | 3.620,00 |
| OTR1290 | oui | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 3.620,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



THELMA & LOUISE 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷9 | 86÷260 | 50x54x113 | 150 | ~16 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|--|-----------------|
| 0LOU910 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: perle | 3.020,00 |
| 0THE981 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: rouge | 3.020,00 |
| 0THE985 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: noir brill | 3.020,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE © CS THERMOS SRL / tarif public 2019 /MH/ V1.0/ www.csthermos.it

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



THELMA & LOUISE 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷12 | 86÷370 | 50x54x123 | 160 | ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|----------|-------------|-------------------|--|-----------------|
| 0LO1210 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: perle | 3.480,00 |
| 0THE1281 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: rouge | 3.480,00 |
| 0THE1285 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: noir brill | 3.480,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT

STAGNA



POELE CERTIFIE ETANCHE

SILENZIO

AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷8 | 86÷230 | 60x50x122 | 150 | ~20 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| OSILE40 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en acier satin | 3.470,00 | |
| OSILE10 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en blanc | 3.470,00 | |
| OSILE63 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en noir soft | 3.470,00 | |

LIVRÉ AVEC

tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|--------|

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible



LIBERA

NEW

AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷9,5 | 86÷270 | 60x50x122 | 150 | ~20 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| OLIBE40 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en acier satin | 2.900,00 | |
| OLIBE10 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en blanc | 2.900,00 | |
| OLIBE63 | non | pellet / biomasse | métal avec porte en noir soft | 2.900,00 | |

LIVRÉ AVEC

tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|--------|

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.
Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



MAYA

AIR CONVECTION NATURELLE ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷9,5 | 86÷270 | 60x50x122 | 150 | ~20 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | | PRIX € |
| OMAYA11 | non | pellet / biomasse | céramique: blanc | | 3.220,00 |
| OMAYA14 | non | pellet / biomasse | céramique: rouge | | 3.220,00 |
| OMAYA03 | non | pellet / biomasse | céramique: vanille | | 3.220,00 |

LIVRÉ AVEC

tuyau sortie fumées L=1.145 complet par raccord T et bouchon de sécurité

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|--------|

NOTE

Le ventilateur reste éteint jusqu'à la puissance 2 inclus et se met en marche à partir de la puissance 3. il peut également être activé à partir de la puissance 1, comme dans un poêle traditionnel.

Fermeture hermétique du réservoir combustible



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



NOTABENE 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷9 | 86÷260 | 50x54x113 | 150 | ~16 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|--|-----------------|
| 0NB0910 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: perle | 3.020,00 |
| 0NB0913 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: cappuccino | 3.020,00 |
| 0NB0946 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: bordeaux | 3.020,00 |
| 0NB0963 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: noir brill | 3.020,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



NOTABENE 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷12 | 86÷370 | 50x54x123 | 160 | ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|----------|-------------|-------------------|--|-----------------|
| 0NB01210 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: perle | 3.480,00 |
| 0NB01213 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: cappuccino | 3.480,00 |
| 0NB01246 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: bordeaux | 3.480,00 |
| 0NB01263 | oui | pellet / biomasse | métal avec tablette en céramique: noir brill | 3.480,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



SINTESI 90 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷9 | 86÷260 | 54x55x112 | 200 | ~16 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| OSIN953 | oui | pellet / biomasse | pierre ollaire | 3.350,00 |
| OSIN990 | oui | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 3.350,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



SINTESI 120 CANALISABLE AIR ET RAYONNEMENT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) | RÉSERVOIR (kg) |
| supérieure et arrière | 3÷12 | 86÷370 | 54x55x122 | 225 | ~20 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| OSI1253 | oui | pellet / biomasse | pierre ollaire | 3.780,00 |
| OSI1290 | oui | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 3.780,00 |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



POÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT * AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



| CIPPATINA | | CANALISABLE | | | AIR ET RAYONNEMENT | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (kW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) | |
| supérieure et arrière | 3÷12 | 86÷370 | 65x53x132 | 175 | 14÷28 | |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| OCP1262 | oui | cippatino P16A-M10 / pellet | | métal: noir | 3.930,00 | |

LIVRÉ AVEC

- 1 barre à "L" pour nettoyage cendres
- 1 plaque acier pour sortie fumées supérieure

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 5007206 | Thermostat d'ambiance mural Siemens pour la canalisation. Il permet la régulation de l'air et de la température. Il module mais n'éteint pas la ventilation dans la zone canalisée. | 95,00 |
| 1905700 | Kit canalisation: déviateur air à volet + tuyau flexible pour canalisation | 90,00 |



INSERTO À PELLET *

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



INSERTO SKYLINE

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷9 | 86÷220 | 73x54x55 | 96 | ~18 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € | |
| OINSSKY | non | pellet | métal: graphite | 3.410,00 | |

LIVRÉ AVEC

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 1905570 | Kit sortie des fumées (en combinaison avec le kit guides) | 124,00 |
| 1905520 | Kit guides pour sortir l'inserto pour la manutention | 240,00 |



AIR



POÊLES À PELLETT *

AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



ANDY

NEW

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m ³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 3÷8 | 86÷230 | 46x49x106 | 106 | ~12 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|--------|------------------------|-----------------|
| 0ANDY10 | non | pellet | métal: blanc | 1.820,00 |
| 0ANDY63 | non | pellet | métal: noir soft | 1.820,00 |
| 0ANDY81 | non | pellet | métal: rouge métallisé | 1.820,00 |

LIVRÉ AVEC

Grille pour brasier

SUR DEMANDE

5007203

Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation.

NOTE

Fermeture hermétique du réservoir combustible



CUISINIÈRES À PELLETT OU À BOIS *



ECONOMICA CUISINIÈRE 60X60 À PELLETT

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------------|
| supérieure | 3÷7 | 86÷160 | 60x60x85 | 114 | ~12 |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | | PRIX € |
| 0ECON40 | non | pellet | métal: cuivre | | 3.380,00 |
| 0ECON44 | non | pellet | métal: noir mat | | 3.380,00 |

LIVRÉ AVEC

1 grille pour brazier tradizionale a pellet

SUR DEMANDE

Sortie fumées arrière



TRILLI CUISINIÈRE 60X60 À BOIS

RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | |
|-------------------|----------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|
| supérieure | 6 | 150 | 60x60x85 | 110 | |
| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | | PRIX € |
| 0TRIL44 | non | bois | métal: noir mat | | 1.420,00 |
| 0TRIL46 | non | bois | métal: rouge métallisé | | 1.420,00 |

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

SUR DEMANDE

Barre frontale mince **80,00**



POÊLES À BOIS *



PRINCIPESSA

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) |
|-------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| supérieure | 9 | 200 | 53x58x107 | ~145 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|------|--|-----------------|
| OPRIN40 | non | bois | porte en acier satin, côtés coloris graphite | 1.800,00 |

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique



PRINCIPESSA PLUS

AIR ET RAYONNEMENT

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (KG) |
|-------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| supérieure | 9 | 200 | 53x58x107 | ~295 |

| ARTICLE | CANALISABLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------|------|--|-----------------|
| OPRIN53 | non | bois | porta in grafite, fianco in pierre ollaire | 2.200,00 |

LIVRÉ AVEC

Gant de protection
Tisonnier

Ventilation forcée à 6 vitesses thermostatique



THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



TESI H2O

EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (kW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 16 | 12 | 410 | 96x35x129 | 240 | 26 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|----------|
| 0TH2052 | pellet / biomasse | pierre ardoise | 5.670,00 |
| 0TH2053 | pellet / biomasse | pierre ollaire | 5.580,00 |
| 0TH2090 | pellet / biomasse | pierre blanc antique | 5.580,00 |
| 0TH2062 | pellet / biomasse | métal: blanc | 5.350,00 |
| 0TH2081 | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 5.350,00 |

LIVRÉ AVEC

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.
Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 barre à "L" pour nettoyage cendres
1 plaque acier pour sortie fumées supérieure
1 sonde ballon

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
| 1905780 | kit couvercle à charnière avec afficheur | --- |

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation



THERMOPOÊLES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



VENEXIA 25 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 25 | 20,5 | 640 | 62x63x130 | 270 | 32 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0HB2581 | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 5.990,00 |
| 0HB2510 | pellet / biomasse | métal: perle | 5.990,00 |
| 0HB2540 | pellet / biomasse | metallo: inox | 5.990,00 |

VENEXIA 21 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 21 | 17,5 | 540 | 62x63x130 | 270 | 32 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0HB2181 | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 5.740,00 |
| 0HB2110 | pellet / biomasse | métal: perle | 5.740,00 |
| 0HB2140 | pellet / biomasse | metallo: inox | 5.740,00 |

VENEXIA 18 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 18 | 15,3 | 470 | 62x56x121 | 220 | 21 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0HB1881 | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 5.100,00 |
| 0HB1810 | pellet / biomasse | métal: perle | 5.100,00 |
| 0HB1840 | pellet / biomasse | metallo: inox | 5.100,00 |

VENEXIA 15 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 15 | 13,6 | 430 | 62x56x121 | 220 | 21 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 0HB1581 | pellet / biomasse | métal: rouge métallisé | 4.850,00 |
| 0HB1510 | pellet / biomasse | métal: perle | 4.850,00 |
| 0HB1540 | pellet / biomasse | metallo: inox | 4.850,00 |

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.

Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|---------------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|---------------|

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement

Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME VENEXIA - PAR LE SOIN DE L'OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE

À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la température de retour de l'installation



THERMOPOÊLES À PELLETT ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



MURANO 18

EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (kW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 18 | 15 | 470 | 68x56x120 | 250 | 21 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|----------|
| 0HB1811 | pellet / biomasse | céramique: blanc lait | 5.450,00 |
| 0HB1803 | pellet / biomasse | céramique: vanille | 5.450,00 |
| 0HB1830 | pellet / biomasse | céramique: tourterelle | 5.450,00 |
| 0HB1814 | pellet / biomasse | céramique: bordeaux | 5.450,00 |

MURANO 15

EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (kW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 15 | 13 | 430 | 68x56x120 | 250 | 21 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|------------------------|----------|
| 0HB1511 | pellet / biomasse | céramique: blanc lait | 5.200,00 |
| 0HB1503 | pellet / biomasse | céramique: vanille | 5.200,00 |
| 0HB1530 | pellet / biomasse | céramique: tourterelle | 5.200,00 |
| 0HB1514 | pellet / biomasse | céramique: bordeaux | 5.200,00 |

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME MURANO

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.
Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon

SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|--------|
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |
|---------|---|--------|

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement
Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation

OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA GAMME MURANO - PAR LE SOIN DE L'OPÉRATEUR THERMOHYDRAULIQUE

À installer: soupape de anti-condensation avec système de commande thermostatique de la température de retour de l'installation



**THERMOPOÊLES À PELLETT ET BIOMASSE
AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ****
AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



LYRA 27 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 28,2 | 26,16 | 680 | 80x77,5x133 | 300 | ~70 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|--------------------|----------|
| OLY2711 | pellet / biomasse | métal: blanc | 6.150,00 |

LYRA 23 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 24 | 22,3 | 580 | 80x77,5x133 | 300 | ~70 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|--------------------|----------|
| OLY2311 | pellet / biomasse | métal: blanc | 5.850,00 |

LYRA 19 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 21 | 19,6 | 500 | 80x77,5x133 | 280 | ~70 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|--------------------|----------|
| OLY1911 | pellet / biomasse | métal: blanc | 5.250,00 |

LYRA 16 EAU

| SORTIE FUMÉES | PUISSANCE (KW) | ALL'EAU (kW) | VOLUME (m³) | L x P x H (cm) | POIDS (kg) | RÉSERVOIR (kg) |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|
| supérieure et arrière | 18,2 | 17 | 420 | 80x77,5x133 | 280 | ~70 |

| ARTICLE | TYPE | COLORIS REVÊTEMENT | PRIX € |
|---------|-------------------|--------------------|----------|
| OLY1611 | pellet / biomasse | métal: blanc | 4.940,00 |

LIVRÉ AVEC POUR TOUTE LA GAMME LYRA

Mitigeur thermostatique (anti-condensation) avec contrôle de la température de retour du système

Vanne 3-voies avec priorité à l'eau chaude sanitaire, circulateur installation, sonde sanitaire.

Kit sécurité hydraulique: vase d'expansion, soupape d'échappement 3 bars, purge automatique, évacuation installation.

1 barre à "L" pour nettoyage cendres

1 sonde ballon


SUR DEMANDE

| | | |
|---------|---|----------|
| 1905591 | Kit de chargement automatique pour réservoir combustible supplémentaire (no.1 capteur de niveau et carte électronique dédiée) | 330,00 |
| 0COC159 | Vis sans fin | 640,00 |
| 0SER250 | Réservoir avec des roues 0,38 m³ - kg 220÷240 | 1.190,00 |
| 1828480 | Façade brûleur pour biomasses < D.4mm | 160,00 |
| | Plateforme avec roues pour supporter et manipuler la chaudière | 375,00 |
| | Plateforme avec roues pour supporter et manipuler l'ECS | 245,00 |
| | Plateforme avec roues pour supporter et manipuler le réservoir combustible supplémentaire | 375,00 |
| 5007202 | Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère la thermorégulation du système de chauffage | 125,00 |
| 5007203 | Module gestion à distance via GSM et App qui permet d'allumer et d'éteindre les appareils. Il comprend: modem GSM/GPRS Quad Band intégré, lecteur de carte Sim intégré, antenne GSM Dual Band, bloc d'alimentation. | 210,00 |

NOTE

Il est recommandé d'installer un séparateur hydraulique et / ou un ballon tampon sur le système pour optimiser le fonctionnement

Un système de traitement physico-chimique doit être installé sur le circuit de retour (par ex. un désemboueur magnétique) pour protéger les composants internes, comme le circulateur électronique au départ de l'installation



CHAUDIÈRES À PELLET ET BIOMASSE AVEC BRÛLEUR AUTONETTOYANT ** AVEC AIR DE COMBUSTION INDÉPENDANT



ECS 90 LITRES POUR GAMME LYRA 27-23-19-16

EAU

isolé pour utilisation de l'eau chaud sanitaire

L x P x H (cm)

POIDS (kg)

36,5x37x133

110

ARTICLE

TYPE

COLORIS REVÊTEMENT

PRIX €

1905592

pellet / biomasse

métal: blanc

1.270,00

LIVRÉ AVEC

Dégazeur automatique
Raccords filetés 3/4 "



**Télécommande (en option)
article 5007202**

Le télécommande Siemens est un chronothermostat programmable qui gère la thermorégulation du système de chauffage. Vous pouvez également lire les informations principales d'état de la chaudière (température de la chaudière, température de l'eau sanitaire, température des fumées, affichage des défauts ou alarmes) à travers la connexion du bus de communication.

COMPOSITION AVEC:

- ECS
- CHAUDIÈRE LYRA
- RÉSERVOIR SUR DEMANDE



RÉSERVOIR
SUR DEMANDE
KG 220÷240



PIZZAGRILL A BOIS ET BARBECUE AU GAZ

PIZZAGRILL À BOIS

| ARTICLE | MODELE | COLORIS REVÊTEMENT | kg | L X P X H (cm) | PRIX € |
|---------|--------------------------------------|--------------------|-----|----------------|-----------------|
| 0PGR244 | plaque en cordièrite + 1 grille inox | inox verni argent | 132 | 98x86x54 | 1.330,00 |

LIVRÉ AVEC

| | |
|--|------------|
| 1 tuyau sortie fumées inox avec cheminée | 75x40x12,5 |
| 1 grille inox pour cuire sur la braise | |
| 1 pelle inox grande à boulanger | |
| 1 pelle inox petite tourne-pizza | |
| 1 tisonnier à braise télescopique inox 70÷130 cm | L = 70÷130 |
| 1 fourchette | |
| 1 tisonnier à bois | |
| 1 gant de protection | |



SUR DEMANDE

| | | | | |
|---------|---|------------------------------------|------------|---------------|
| 0CARR44 | chariot pizzagrill avec roues et plan d'appui | acier verni graphite; plan en inox | 86x75x70 | 350,00 |
| 0GIRA90 | tournebroche en inox avec système planétaire | inox | 120x26x35 | 313,00 |
| 1650860 | grille supplémentaire | inox | 75x40x12,5 | 90,00 |
| 5800003 | couverture de protection | | | 110,00 |



BARBECUE À GAZ

| ARTICLE | MODELE | COLORIS REVÊTEMENT | kg | L X P X H (cm) | PRIX € |
|-------------|----------------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 0GRILL1000R | plaque inox rayée épaisseur 6 mm | inox | 50 | 100x44x28,5 | 1.077,00 |
| 0GRILL1000L | plaque inox lisse épaisseur 6 mm | inox | 50 | 100x44x28,5 | 999,00 |
| 0GRILL750R | plaque inox rayée épaisseur 6 mm | inox | 39 | 74x44x28,5 | 810,00 |
| 0GRILL750L | plaque inox lisse épaisseur 6 mm | inox | 39 | 74x44x28,5 | 738,00 |
| 0GRILL500L | plaque inox lisse épaisseur 6 mm | inox | 28 | 48x44x28,5 | 580,00 |

LIVRÉ AVEC

| | |
|------------------------------------|--|
| 1 raclette inox | |
| 1 régulateur de pression | |
| 1 tuyau gaz avec ruban serre-tubes | |


SUR DEMANDE

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------|---------------|
| Four pizza pour GRILL 750R et 750L | | | | 530,00 |
| 0CARR45G | chariot grill 125 avec roues et plan d'appui | acier verni graphite; plan en inox | 119x56x70 | 411,00 |
| 0CARR45P | chariot grill 75 avec roues et plan d'appui | acier verni graphite; plan en inox | 77x56x70 | 303,00 |
| 0EASY45 | easy camping support pliable | acier verni graphite | 90x40x35 | 236,00 |
| 5800002 | couverture de protection 125 | | | 90,00 |
| 5800001 | couverture de protection 75 / 50 | | | 66,00 |




LES CANALISATIONS


TESI
SANS KIT




TESI
AVEC KIT




LIA
LIA PLUS
CARMEN
AVEC KIT



LOREN
AVEC KIT



SINTESI
TRENDY
THELMA&LOUISE
NOTABENE
CIPPATINA
AVEC KIT



● possibilités de sortie des fumées

● possibilités de sortie air chaud

● entrée d'air de combustion



- * Les données de volume pouvant être chauffé sont calculées en tenant compte des besoins de chauffage de l'immeuble de 35 W / m³ en utilisant la puissance utile maximum de l'appareil. Il a été pris en considération des pièces parfaitement isolées et une installation dans une position et de manière favorable à la diffusion optimale du flux de chaleur produit. Ainsi, face aux nombreuses configurations d'installation possibles, les données techniques Fournies dans cette brochure sont susceptibles de variations.
- ** Les données pour la production d'eau sanitaire ont été relevées avec le réglage de la température de l'eau chaude à 55°C, avec une température d'entrée d'eau froide à 15°C et avec la chaudière à la puissance maximale. La puissance thermique nominale du foyer et le rendement sont mesurés à l'aide de tests en laboratoire dans des conditions optimales d'installation. Consommation à la puissance maximale. La donnée est relevée lors de tests en laboratoire dans des conditions optimales. La consommation horaire peut varier en fonction du type de pellets utilisé et de l'installation effectuée.



CSTHERMOS
POELES A BIOMASSE

www.csthermos.it

100% tested & certified
100% made in Italy

CS THERMOS SRL - Società Uninominale

Via Padania 35 - Z.I.
31020 San Vendemiano
Treviso - Italia

Reg. Imp. TV - C.F. / P.IVA 03892500269

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Tel. +39 0438 62717

Fax +39 0438 453799

Email: info@csthermos.it

rivenditore autorizzato / authorized dealer



MATAGNE-HODY

55, rue de Bouillon - B-5555 BIÈVRE Tél. 00 32 (0) 61 51 18 77 - vc@matagnehody.com

Tous nos produits sur

www.matagne-hody.com