

Ravelli®  
il fuoco intelligente

POELES A GRANULES  
DE BOIS

PELLETKACHELS

VOTRE CHALEUR PARFAITE,  
NOTRE STYLE ITALIEN

UW PERFECTE VERWARMING,  
ONZE ITALIAANSE STIJL





PHILOSOPHY

## **La philosophie qui fait de vous une priorité.**

Une nouvelle ère de poêles intelligents caractérisés par le concept Zéro Philosophy. Un concept décliné en trois axes : le système de braséro autonettoyant, l'agréable silence de la convection naturelle éliminant le bruit de la ventilation forcée, l'uniformité de la chaleur sans aucune dispersion thermique.

## **De Philosophie die U op de eerste plaats zet.**

Een nieuw gamma van intelligente kachels, gekenmerkt door het concept Zéro Philosophy. Een concept gebaseerd op 3 pijlers : automatisch reinigende brander, de aangename stilte van de natuurlijke convectie door het uitschakelen van de ventilator en de uniforme verdeling van de warmte zonder temperatuurverschillen.

### **4 AVANTAGES**

### **4 VOORDELEN**



**INTELLIGENT BRAZIER**



**HERMETIC SYSTEM**



**100% SAVE**

#### **Zéro entretien quotidien. Récupérez votre temps.**

Le brasier autonettoyant à micro-fusion pour une meilleure propreté qui minimise les émissions.

#### **Zéro dagelijks onderhoud. Recupereer uw tijd**

De automatisch reinigende brander uit micro-fusie voor een properdere verbranding die de uitstoot doet dalen.

#### **Zéro dispersion. Une nature infinie.**

Le système préleve l'air nécessaire à la combustion directement à l'extérieur sans attirer l'air froid.

#### **Zéro thermische verliezen. De oneindige natuur.**

Het systeem voorziet voorverwarmde verbandingslucht rechtrees van buiten.

#### **Zéro souci. Sécurité infinie.**

Les capteurs sur les zones d'ouverture et de fermeture ainsi que la présence de mécanismes garantissent la sécurité maximale. Un logiciel de gestion gère le contrôle.

#### **Zéro zorgen, ongekende veiligheid.**

De micro-contacten en mécaniques de sécurité assurent une sécurité maximale. Une logicielle de gestion gère le contrôle.



## PELLET SAVING

### Zéro gaspillage. Économie maximale.

Grâce à l'optimisation de la combustion les déchets sont réduits au minimum. Les poêles Ravelli sont uniques et tirent le meilleur parti du granulé. Le résultat est une efficacité thermique élevée et constante, avec une consommation réduite de 20%. L'utilisation des granulés EN17225-2 Classe A1 est recommandé pour obtenir une meilleure performance.

### Zéro verspilling. Maximale besparing.

Dankzij de optimalisatie van de verbranding worden de assen tot een extreem minimum herleid. Het resultaat is een verhoogde en constante efficiëntie , met een lager verbruik tot 20%. Het gebruik van pellets EN17225-2 Classe A1 is aanbevolen om een beter rendement te bekomen

# Ravelli®

il fuoco intelligente

## Votre maison n'a jamais été si digital

Téléchargez la nouvelle application Ravelli et amusez-vous avec la réalité augmentée!

Vous pouvez sélectionner le produit que vous préférez, en choisissant la couleur qui convient le mieux à vos goûts, et le placer directement dans votre maison.

Tout cela avec une simple touche.

## Uw woning was nog nooit zo digitaal

Download de nieuwe Ravelli app, en haal de realiteit naar binnen !

U selecteert de kachel met de kleur die u wenst, en u plaatst het toestel direct in uw eigen leefruimte

Dit alles met een simpele druk op de knop.



Use the APP also to access the in-depth documents and to discover the exclusive contents hidden among the pages of our catalogue. You just have to frame the ages!

Utilisez également l'APP pour accéder aux documents en profondeur et découvrir les contenus exclusifs cachés dans les pages de notre catalogue. Vous avez juste à encadrer les pages !



## CONVECTION system

### Confort naturel

Le système Convection réplique les mouvements de convection de l'air générant une chaleur diffuse et homogène dans la maison. Un silence infini est garanti grâce à l'absence de ventilation forcée. En plus, l'air est plus sain grâce aux mouvements de convection naturelle, la poussière présente dans la pièce n'est pas soulevée.

### Natuurlijk comfort

Het systeem van natuurlijke convectie bootst de convectiebewegingen in de natuur na. Ze zorgen voor comfortabele warmte die zich gelijkmatig in de woonkamer verspreidt. Het ontbreken van gedwongen ventilatie staat garant voor een extreem stille werking. Dankzij de bewegingen van de natuurlijke convectie is de lucht gezonder. Het stof wordt namelijk niet opgeblazen in de leefruimte.



## AIR system

### La chaleur ventilée

Le système Air opère grâce à des dispositifs à air forcé garantissant le chauffage nécessaire pour un seul local plus ou moins spacieux. Il utilise uniquement du combustible naturel, du bois ou du pellet, écologique et propre pour un faible impact environnemental. La gamme Air comprend de nombreux modèles qui se différencient en outre par leur puissance, par leurs revêtements et leur design.

### Geventileerde warmte

Het Air-systeem werkt door middel van gedwongen lucherverplaatsing en garandeert de verwarming in 1 leefruimte. Het gebruikt alleen natuurlijke brandstof, hout of pellets en is aldus milieuvriendelijk met een lage milieu-impact. Het Air-assortiment bestaat uit talloze modellen met verschillende kenmerken zoals vermogen, bekleding en design.



## FLOW system

### Le bien-être dans toute la maison

Le système Flow diffuse la chaleur dans plusieurs pièces de l'habitat en s'intégrant avec le système de chauffage existant ou en le remplaçant parfaitement. Son utilisation permet un contrôle rigoureux de la diffusion de la chaleur entre les différentes pièces dans lesquelles l'air est canalisée.

### Welzijn door de ganse woning

In de meerdere kamers van de woning, en werkt samen met het bestaande verwarmingssysteem. Soms kan het Flow-systeem de bestaande verwarming zelfs volledig vervangen. Het systeem controleert de warmteverspreiding in de verschillende ruimtes waar de lucht aangeleid wordt.



## HYDRO system

### La révolution des éléments

Le système Hydro permet de chauffer l'habitat et en même temps d'alimenter votre installation en eau chaude sanitaire. Avec le système Hydro, vous pouvez remplacer complètement la traditionnelle chaudière à gaz ou au mazout en faisant des économies sur les consommations et sur les coûts avec une attention toute particulière sur l'environnement.

### De revolutie van de elementen

Het Hydro systeem verwarmt tegelijkertijd uw woning én het sanitair warm water. Met het Hydro-systeem kunt u uw traditionele stookolie of gasketel volledig vervangen. U bespaart op de stookkosten en u heeft hierdoor bijzondere aandacht voor het milieu.



## COOKING system

### Un rituel intemporel

Le système Cooking est la meilleure solution pour cuisiner de manière naturelle, unissant la tradition et l'innovation. La technologie à l'avant-garde et la bonne qualité des matériaux des composants accroissent l'efficacité en réduisant les consommations.

### Een tijdloos ritueel

Het systeem Cooking is dé beste oplossing om te koken op een natuurlijke manier, gebruikmakend van traditie en innovatie. De "avant-garde" technologie samen met kwaliteitsvolle onderdelen verhogen de efficiëntie en doen het verbruik dalen.



## CONVECTION system



### ARIA CONVECTION

Puis. tot. 2,7 - 6 KW Tot. verm.

Puis. nom. 2,4 - 5,3 KW Nom. verm.

Blanc  Wit

Noir  Zwart

**2.575 €**



### ALFA CONVECTION

+ HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 2,3 - 7,2 KW Tot. verm.

Puis. nom. 2,1 - 6,5 KW Nom. verm.

Bronze  Bronzen

Noir  Zwart



**2.340 €**



### ALFAS CONVECTION

+ HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 2,3 - 7,2 KW Tot. verm.

Puis. nom. 2,1 - 6,5 KW Nom. verm.

Bronze  Bronzen

Noir  Zwart

**2.450 €**



### R-EVOLUTION 7 CONVECTION

+ HERMETIC SYSTEM



**2.590 €**

### R-EVOLUTION 9 CÉRAMIQUE / KERAMISCH

Blanc  Wit

Bordeaux  Bordeaux

Bleu  Blauw

**2.980 €**



### R-EVOLUTION 9 ACIER LAQUÉ / GELAKT STAAL CONVECTION

+ HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm.

Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.

Blanc  Wit

Noir  Zwart

Bordeaux  Bordeaux

Silver  Silver

Corten  Corten

**2.780 €**



Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



### R-EVOLUTION 11 CONVECTION ACIER LAQUÉ / GELAKT STAAL

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm. Blanc  Wit Noir  Zwart  
Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm.  Bordeaux  Silver  Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**3.390 €**



Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm. Blanc  Wit Noir  Zwart  
Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm.  Bordeaux  Silver  Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**2.590 €**



Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm. Blanc  Wit Noir  Zwart  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.  Bordeaux  Silver  Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**2.780 €**



Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm. Blanc  Wit Noir  Zwart  
Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm.  Bordeaux  Silver  Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**3.390 €**



Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm.

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**2.760 €**



Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

**2.980 €**

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



## INFINITY PLUS 11 CONVECTION

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm.  
 Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm.



+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

Blanc glass ○ Wit glass  
 Noir glass ● Zwart glass  
 Bleu glass ○ Blauw glass  
 Silver glass ●

**3.590 €**




## OLIMPIA CONVECTION

Puis. tot. 3,5 - 8,9 KW Tot. verm.  
 Puis. nom. 3,2 - 8 KW Nom. verm.



Stone ● Stone

**3.210 €**



## RV 80 AIR

Puis. tot. 3,2 - 8 KW Tot. verm.  
 Puis. nom. 2,9 - 7,3 KW Nom. verm.



Bordeaux ●  
 Blanc ○ Wit  
 Noir ● Zwart  
 Parchemin ○ Parchemin

**2.210 €**



## R 70 AIR

Puis. tot. 3,2 - 7,1 KW Tot. verm.  
 Puis. nom. 2,9 - 6,4 KW Nom. verm.



Blanc ○ Wit  
 Noir ● Zwart  
 Noisette ● Noisette  
 Parchemin ○ Parchemin

**1.830 €**



## DUAL 7 GLASS

Noir glass ● Zwart glass

**2.490 €**



## DUAL 7 AIR

Blanc ○ Wit  
 Noir ● Zwart  
 Bronze ● Bronze

**2.450 €**

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



**DUAL 9 AIR**


Puis. tot. 3,5 - 9,2 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.

+ HERMETIC SYSTEM + INTELLIGENT BRAZIER

Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
Bronze ● Bronze

2.780 €

Options: ash tray, timer, inox, Firex, clear, sense



Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



### RBV 7010 COMPACT AIR

Puis. tot. 3,2 - 10,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3 - 9 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart




3.290 €



### RBV 8010 AIR

Puis. tot. 3,2 - 10,2 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3 - 9 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



3.190 €



### R1000 AIR

Puis. tot. 4,1 - 9,6 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,6 - 8,5 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



3.350 €




## CONVECTION AIR system



### LUNA CONVECTION AIR

Puis. tot. 2,7 - 6 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 2,4 - 5,3 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



2.650 €



**R-EVOLUTION 7V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**2.880 €**



**R-EVOLUTION 9V CÉRAMIQUE / KERAMISCH**  
 Blanc ○ Wit Bleu ● Blauw  
 ● Bordeaux

**3.280 €**



**R-EVOLUTION 9V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ majolica + ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**3.070 €**



**R-EVOLUTION 11V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ majolica + ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**3.700 €**



**VELA 7V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**2.790 €**



**VELA 9V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**2.980 €**



**VELA 11V CONVECTION AIR** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit Noir ● Zwart  
 Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm. ● Bordeaux ○ Silver ● Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote + INTELLIGENT BRAZIER

**3.590 €**

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



### CLASSIC 7V CONVECTION AIR

Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit  
Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm. ● Bordeaux



+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**2.960 €**



### CLASSIC 9V CONVECTION AIR

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm. ● Bordeaux



+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**3.180 €**



### CLASSIC 11V CONVECTION AIR

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit  
Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm. ● Bordeaux




+ HERMETIC SYSTEM

**3.790 €**



### INFINITY PLUS 7V CONVECTION AIR

Puis. tot. 3,4 - 7,4 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm.



+ HERMETIC SYSTEM

**3.050 €**



### INFINITY PLUS 9V CONVECTION AIR

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.




+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**3.280 €**




### INFINITY PLUS 11V CONVECTION AIR

Puis. tot. 4 - 11,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm.



+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**3.910 €**



+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**3.180 €**



+ HERMETIC SYSTEM

**3.050 €**

+ INTELLIGENT BRAZIER  
+ HERMETIC SYSTEM

**3.910 €**



Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



## FLOW system



### RC 70 FLOW

Bordeaux ● Wit ○ Noir ● Zwart  
Noisette ● Noisette  
Parchemin ● Parchemin

**2.060 €**



### RC 120 TOUCH FLOW

Puis. tot. 4,2 - 12,3 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit  
Puis. nom. 4 - 11 KW Nom. verm. Noir ● Zwart  
Bordeaux ●

**3.490 €**



### OLIVIA STEEL FLOW

Bordeaux ● Wit ○ Noir ● Zwart  
Blanc ○ Wit  
Bordeaux ●

**2.890 €**



### SNELLINA PLUS FLOW

Puis. tot. 3,4 - 10,5 KW Tot. verm. Blanc ○ Wit  
Puis. nom. 3,1 - 9,2 KW Nom. verm. Noir ● Zwart  
Bleu ● Blauw

**3.360 €**



### VITTORIA C FLOW

Bordeaux ● Wit ○ Noir ● Zwart  
Blanc ○ Wit  
Bordeaux ●

**3.770 €**

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



### RBC 810 FLOW

Puis. tot. 3,2 - 10,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3 - 9 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



**3.290 €**



### RBC 812 FLOW

Puis. tot. 3,2 - 11,6 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3 - 10,2 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



**3.490 €**




### RCV 1000 AIR

Puis. tot. 4,1 - 9,6 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,6 - 8,5 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart



**3.450 €**



### R-EVOLUTION 7C CONVECTION FLOW

+ HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 34 - 7,4 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 6,9 KW Nom. verm.

Blanc ○ Wit

Noir ● Zwart

Bordeaux ● Bordeaux

Silver ● Silver

Corten ● Corten



**2.880 €**



### R-EVOLUTION 9C CÉRAMIQUE / KERAMISCH

Blanc ○ Wit  
Bleu ● Blauw

**3.280 €**

### R-EVOLUTION 9C CONVECTION FLOW

+ HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 3,4 - 9,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 3,3 - 8,3 KW Nom. verm.

Blanc ○ Wit

Noir ● Zwart

Bordeaux ● Bordeaux

Silver ● Silver

Corten ● Corten



**3.070 €**

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



**R-EVOLUTION 11C CONVECTION FLOW** + HERMETIC SYSTEM

Puis. tot. 4 - 11 KW Tot. verm. Blanc  Wit Noir  Zwart  
Puis. nom. 3,8 - 10,2 KW Nom. verm.  Bordeaux  Silver  Corten

+ ceramic ignitor + K probe + Firex + clear + ash tray + touch remote

3.710 €



Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



# HYDRO system



Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



### HRV 140 GLOBE HYDRO

+ INTELLIGENT BRAZIER

Puis. tot. 4,9 - 19,1 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 4,4 - 17,2 KW Nom. verm.  
Puis. nom.H<sub>2</sub>O 3,8 - 14,6 KW H<sub>2</sub>O verm.



**3.920 €**



### HRV 160 TOUCH HYDRO

+ INTELLIGENT BRAZIER

Puis. tot. 5,8 - 20,5 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 5,5 - 18,7 KW Nom. verm.  
Puis. nom.H<sub>2</sub>O 4,6 - 16,2 KW H<sub>2</sub>O verm.



**4.790 €**



### HRV 200 TOUCH HYDRO

+ INTELLIGENT BRAZIER

Puis. tot. 7,6 - 25,4 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 7 - 23,4 KW Nom. verm.  
Puis. nom.H<sub>2</sub>O 6,1 - 20,6 KW H<sub>2</sub>O verm.



**5.970 €**




### HRB 160 HYDRO

Puis. tot. 6,3 - 23,4 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 5,9 - 21,5 KW Nom. verm.  
Puis. nom.H<sub>2</sub>O 4 - 16,5 KW H<sub>2</sub>O verm.



**5.040 €**




Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw



# COOKING system

- Plan de cuisson en verre céramique
  - Disque en fonte pour cuisson rapide
  - Compartiment de grandes dimensions pour cuissos jusqu'à 230°C
  - Fonctionnement à électricité pour l'été
  - Sortie de fumée postérieure ou latérale optionnelle
  - Télécommande touch
- 
- Keramische kookplaat
  - „Hotspot“ in gietijzer voor snelle opwarming
  - Grote oven tot 230°C
  - Electrische werking tijdens de zomerperiode
  - Rookgasafsluiting boven of achteraan mogelijk
  - Afstandsbediening „touch“

850 600 900



## MIA 90

Puis. tot. 3 - 10,6 KW Tot. verm.  
Puis. nom. 2,7 - 9,3 KW Nom. verm.

Noir ● Zwart  
Bronze ● Brons



3.910 €

Prix affichés hors TVA / Prijzen zijn ex. btw

RAVELLI | 18

## LES PLUS DU PRODUIT



### RAVELLI DYNAMIC SYSTEM

Le système innovant de régulation automatique des paramètres de combustion pour garantir constamment un rendement maximal ainsi que la sécurité de vos poêles.



### RAVELLI FLOW SYSTEM

Le système exclusif pour les poêles canalisés qui garantit diffusion de la chaleur dans les différents environnements afin d'obtenir une température idéale.



### FAÏENCE

Revêtir un poêle de faïence améliore l'esthétique tout en assurant une meilleure diffusion de la chaleur.



### RÉSISTANCE CÉRAMIQUE

Elle garantit un allumage dans de courts délais dans la mesure où elle atteint une température élevée très rapidement. Elle est en outre caractérisée par une efficacité énergétique importante et une meilleure fiabilité dans le temps par rapport à une résistance traditionnelle. Elle est aussi très résistante aux contraintes thermiques et à la corrosion.



### SONDE À THERMOCOUPLE K

Relève la température de la flamme dans la chambre de combustion et permet d'effectuer un contrôle plus fiable et rapide lors des phases d'allumage, d'arrêt et de rallumage automatique du poêle.



### ÉCHANGEUR EN ACIER INOXYDABLE

L'échangeur en acier inoxydable augmente la résistance au feu en évitant les problèmes d'usure.



### FIREX 600/700

La chambre de combustion spéciale en Firex 600/700, un matériau à base de vermiculite issu de la recherche et développement menée par Ravelli.



### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE LA VITRE

Un canal d'air supplémentaire, situé au-dessus de la porte, crée un coussin d'air entre la flamme et la vitrocéramique, assurant sa propreté après nombreuses heures de fonctionnement.



### HUMIDIFICATEUR D'AIR

L'humidificateur d'air rétractable aide à améliorer la qualité de l'air dans des environnements trop secs. En ajoutant des essences naturelles et des baumes, il est possible de créer une atmosphère agréable et relaxante.



### BAC À CENDRES

Bac à cendres pratique et simple à utiliser permettant de récolter les cendres de la combustion.



### DÉBITMÈTRE

Le débitmètre agit en tant que dispositif de sécurité supplémentaire en cas d'anomalie.



### TÉLÉCOMMANDE TOUCH

Télécommande avec un thermostat intégré pour l'allumage, l'arrêt et la régulation du poêle même à distance et dans les autres pièces de l'habitation.



### TÉLÉCOMMANDE

Pratique et simple pour effectuer les réglages de la température et de la puissance, elle permet en outre d'effectuer la programmation du poêle.



### TIMER

Elle permet de programmer quatre horaires d'allumage et quatre horaires de coupure du poêle, de façon à optimiser son utilisation tout le long de la journée ou de la semaine.

## PRODUCT PLUS

### RAVELLI DYNAMISCH SYSTEEM

Het innovatieve systeem van zelfregelende verbranding dit garandeert maximale efficiëntie en veiligheid van uw kachel.

### RAVELLI-FLOW SYSTEEM

Het exclusieve systeem voor kachels met kanalisatie. Het systeem garandeert een verpeiding van de warmte in verschillende ruimtes om de ideale temperatuur te bekomen.

### MAJOLICA

Het bekleden van een kachel met keramiek zorgt voor een mooier uitzicht en voor een betere verspreiding van de warmte.

### KERAMISCHE WEERSTAND

dit garandeert een snelle ontsteking en bereikt zeer snel een hoge temperatuur. Daarenboven is zij gekenmerkt door een grote energie-efficiëntie en betrouwbaarheid na verloop van tijd. In vergelijking met een traditionele weerstand is deze zeer goed bestand tegen thermische stress en corrosie.

### THERMOKOPPEL SONDE

Detecteert de temperatuur van de vlam in de verbrandingskamer en garandeert een snelle en betrouwbare controle tijdens de fase van het in-en uitschakelen, en tijdens de herstart.

### ROESTVRIJ STALEN WARMTEWISSELAAR DE RVS

warmtewisselaar verhoogt de vuur weerstand en vermindert de klassieke problemen van slijtage.

### FIREX 600/700

De speciale verbrandingskamer is gemaakt van Firex 600/700, een op vermiculiet gebaseerd materiaal, volledig ontwikkeld door het Ravelli research team.

### GLAS REINIGING SYSTEEM

Een extra kanaal creëert een luchtscherf tussen de vlam en het glas-keramiek. Dit garandeert een propere ruit gedurende meerdere branduren.

### AMBIENT LUCHTBEVOCHTIGER

De ruimte luchtbevochtiger helpt de lucht kwaliteit verbeteren in een droge omgeving. Voeg essentiële olie toe aan de luchtbevochtiger, en geniet van een extra ontspannen en aangename sfeer in de woning.

### ASH LADE

Comfortabel en gemakkelijk verwijderbare lade om de verbrande as op te vangen.

### FLOWMETER

De debiet-meters fungeren als een extra veiligheidssysteem in geval van abnormale situaties.

### TOUCH EXTERNE

Afstandsbediening voor het starten, stoppen en aanpassen van de temperatuur op afstand.

### REMOTE

Praktisch en comfortabel om de temperatuur en het vermogen aan te passen. Hiermee kan je ook de kachel programmeren.

### TIMER

Laat u twee ontstekings- en dovingstijden van de kachel programmeren, zodat het gebruik over perioden van de dag en de week kan worden geoptimaliseerd.

|                   |                             | Page | Puissance H <sub>2</sub> O | Volume de chauffe M <sup>3</sup> | Système de contrôle de combustion | Étanchéité | Type de télé-commande | Type de ventilation    |   |
|-------------------|-----------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---|
| CONVECTION        | ARIA                        | 5    |                            | 130                              | RDS                               | NON        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | ALFA                        | 5    |                            | 155                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | ALFA S                      | 5    |                            | 155                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | R-EVOLUTION 7               | 5    |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | R-EVOLUTION 9               | 5    |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | R-EVOLUTION 9 (ceramica)    | 5    |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | R-EVOLUTION 11              | 6    |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | R-EVOLUTION 11 (ceramica)   | 6    |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | VELA 7                      | 6    |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | VELA 9                      | 6    |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | VELA 11                     | 6    |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | INFINITY PLUS 7             | 7    |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | INFINITY PLUS 9             | 7    |                            | 210                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | INFINITY PLUS 11            | 7    |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
|                   | OLIMPIA                     | 7    |                            | 210                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | -                      |   |
| AIR               | R 70                        | 8    |                            | 150                              | RDS                               | NON        | NON TOUCH             | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | RV 80                       | 8    |                            | 175                              | RDS                               | NON        | NON TOUCH             | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | DUAL 7                      | 8    |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | DUAL 9                      | 8    |                            | 200                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | DUAL 9 SUPER                | 8    |                            | 200                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | RV120 TOUCH                 | 8    |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | RBV 706                     | 9    |                            | 150                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | RBV 7008                    | 9    |                            | 200                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE |   |
|                   | RBV 808                     | 9    |                            | 200                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE | S |
|                   | RBV 7010 COMPACT            |      |                            | 215                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE | S |
|                   | RBV 8010                    | 9    |                            | 240                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | FRONTAL NON DEBRAYABLE | S |
|                   | R 1000                      | 9    |                            | 205                              | BRASIER FIXE                      | NON        | NON TOUCH             | FRONTAL NON DEBRAYABLE | S |
| CONVECTION et AIR | LUNA                        | 10   |                            | 130                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | R-EVOLUTION 7 V             | 10   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL DEBRAYABLE     |   |
|                   | R-EVOLUTION 9 V             | 10   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL DEBRAYABLE     |   |
|                   | R-EVOLUTION 9 V (ceramica)  | 10   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL DEBRAYABLE     |   |
|                   | R-EVOLUTION 11 V            | 10   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL DEBRAYABLE     |   |
|                   | R-EVOLUTION 11 V (ceramica) | 10   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | FRONTAL DEBRAYABLE     |   |
|                   | VELA 7 V                    | 10   |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | VELA 9 V                    | 10   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | VELA 11 V                   | 11   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | CLASSIC 7 V                 | 11   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | CLASSIC 9 V                 | 11   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |
|                   | CLASSIC 11 V                | 11   |                            | 240                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                 | SUPERIEUR DEBRAYABLE   |   |

|  | Équipement (option)                             | Consommation Kg/h. (min./max.) | Rendement %  | Tuyau évacuation fumée : ø mm | Capacité réservoir Kg | Autonomie (heures) | Puissance électrique : W |
|--|---|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|  | -   | 0.54 - 1.24                    | 99.8 - 89.24 | 80                            | 18                    | 14 - 33            | 60                       |
|  | -   | 0.5 - 1.5                      | 92.7 - 90.5  | 80                            | 15                    | 10 - 31            | 21                       |
|  | -   | 0.5 - 1.5                      | 92.7 - 90.5  | 80                            | 15                    | 10 - 31            | 21                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9  | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 20                    | 12- 30             | 26                       |
|  | -   | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 -92.9   | 80                            | 20                    | 9 -24              | 26                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 -92.9   | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | -   | 0.70 - 1.53                    | 95.5 - 92.9  | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | KIT SORTIE FUMEES SUPERIEURE                    | 0.72 - 1.8                     | 92.6 - 90    | 80                            | 15                    | 8 -21              | 22                       |
|  | KIT SORTIE FUMEES SUPERIEURE OU LATERALE        | 0.65 - 1.48                    | 92.2 - 90.8  | 80                            | 15                    | 10 - 23            | 110                      |
|  | -   | 0.65 -1.67                     | 92.2 - 90.5  | 80                            | 15                    | 9 - 23             | 110                      |
|  | -   | 0.7 - 1.4                      | 92.5 - 91.7  | 80                            | 15                    | 10 - 20            | 38                       |
|  | -   | 1 - 1.9                        | 92.5 - 90.3  | 80                            | 17                    | 8 - 23             | 45                       |
|  |   | 1 - 1.9                        | 92.5 - 90.3  | 80                            | 17                    | 9 - 23             | 45                       |
|  | -   | 0.9 - 2.5                      | 94.4 - 88.2  | 80                            | 23                    | 15 - 26            | 105                      |
|  |   | 0.7 - 1.4                      | 93.1 - 91.8  | 80                            | 20                    | 14 - 29            | 82                       |
|  |   | 0.7 - 1.8                      | 93.1 - 90.5  | 80                            | 20                    | 11 - 29            | 86                       |
|  | SUPPORT / TIROIR CHARG. AVANT / KIT REMPLISSAGE | 0.7 - 1.8                      | 93.1 - 90.5  | 80                            | 20                    | 11 - 29            | 86                       |
|  | SUPPORT / TIROIR CHARG. AVANT / KIT REMPLISSAGE | 0.7 - 2.1                      | 88 - 93.1    | 80                            | 12                    | 6 - 18             | 86                       |
|  | SUPPORT / TIROIR CHARG. AVANT / KIT REMPLISSAGE | 0.7 - 2.1                      | 93.1 - 89.2  | 80                            | 20                    | 9 - 29             | 88                       |
|  | SUPPORT / TIROIR CHARG. AVANT / KIT REMPLISSAGE | 0.85 - 2                       | 87.8 - 87.9  | 80                            | 13                    | 6.5 - 15           | 115                      |
|  | -   | 0.5 - 1.2                      | 90.8 - 89.4  | 80                            | 16                    | 14 - 33            | 60                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9  | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|  | -   | 0.71 -1.87                     | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.83 -2.31                     | 94.6 - 91.4  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | -   | 0.83 2.31                      | 94.6 - 91.4  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 -92.9   | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|  | -   | 0.71 -1.87                     | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|  | -   | 0.83 -2.31                     | 94.6 - 91.7  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|  | -   | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9  | 80                            | 20                    | 13 -28             | 26                       |
|  | -   | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6  | 80                            | 22                    | 12 -30             | 26                       |
|  | -   | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7  | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |

|                          |                             | Page | Puissance H <sub>2</sub> O | Volume de chauffe M <sup>3</sup> | Système de contrôle de combustion | Étanchéité | Type de télécommande | Type de ventilation             |  |
|--------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|
| CONV. et AIR<br><br>FLOW | INFINITY PLUS 7 V           | 11   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | INFINITY PLUS 9 V           | 11   |                            | 210                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | INFINITY PLUS 11 V          | 12   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | CHIARA S                    | 12   |                            | 230                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | SUPERIEUR DEBRAYABLE            |  |
|                          | NATURAL 7                   | 12   |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | SUPERIEUR DEBRAYABLE            |  |
|                          | NATURAL 9                   | 12   |                            | 195                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | SUPERIEUR DEBRAYABLE            |  |
|                          | WHISPER 7                   | 12   |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | SUPERIEUR DEBRAYABLE            |  |
|                          | WHISPER 9 SUPER             | 12   |                            | 195                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | SUPERIEUR DEBRAYABLE            |  |
| HYDRO CONVECTION et FLOW | RC 70                       | 12   |                            | 180                              | RDS                               | NON        | NON TOUCH            | FRONTAL + 1 ARRIERE DEBRAYABLE  |  |
|                          | RC 120 TOUCH                | 13   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | FRONTAL + 2 ARRIERES NON DEBR.  |  |
|                          | OLIVIA STEEL                | 13   |                            | 200                              | RDS                               | NON        | NON TOUCH            | FRONTAL + 1 ARRIERE DEBRAYABLE  |  |
|                          | SNELLINA PLUS               | 13   |                            | 270                              | RDS                               | NON        | TOUCH                | FRONTAL+ARRIERE+LATERAL DEBR.   |  |
|                          | VITTORIA C                  | 13   |                            | 265                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | FRONTAL + 2 ARRIERES NON DEBR.  |  |
|                          | RBC 8010                    | 13   |                            | 240                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                | FRONTAL + 1 ARRIERE DEBRAYABLES |  |
|                          | RBC 8012                    | 13   |                            | 280                              | BRASIER FIXE                      | NON        | TOUCH                | FRONTAL + 1 ARRIERE DEBRAYABLE  |  |
|                          | RCV 1000                    | 13   |                            | 225                              | BRASIER FIXE                      | NON        | NON TOUCH            | FRONTAL NON DEBRAYABLE          |  |
| HYDRO CONVECTION         | R-EVOLUTION 7 C             | 14   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | R-EVOLUTION 9 C             | 14   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | R-EVOLUTION 9 C (ceramica)  | 14   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | R-EVOLUTION 11 C            | 14   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | R-EVOLUTION 11 C (ceramica) | 14   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | VELA 7 C                    | 14   |                            | 160                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | VELA 9 C                    | 14   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | VELA 11 C                   | 14   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | CLASSIC 7 C                 | 15   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | CLASSIC 9 C                 | 15   |                            | 215                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | CLASSIC 11 C                | 15   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | INFINITY PLUS 7 C           | 15   |                            | 170                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | INFINITY PLUS 9 C           | 15   |                            | 210                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | INFINITY PLUS 11 C          | 15   |                            | 260                              | BRASIER INTELLIGENT               | OUI        | TOUCH                | 1 ARRIERE DEBRAYABLE            |  |
|                          | HRV 100 TOUCH               | 16   | 3.8 - 10.1                 | 315                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 100 GLOBE               | 16   | 3.8 - 10.1                 | 310                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 120 GLOBE               | 16   | 3.8 - 12                   | 370                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 140 TOUCH               | 16   | 3.8 - 14.6                 | 410                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 140 GLOBE               | 16   | 3.8 - 14.6                 | 450                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 160 TOUCH               | 17   | 4.6 - 16.2                 | 450                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRV 200 TOUCH               | 17   | 6.1 - 20.6                 | 560                              | RDS + BRAS.INT.                   | NON        | TOUCH                | FRONTAL DEBRAYABLE              |  |
|                          | HRB 160                     | 17   | 4 - 16.5                   | 520                              | RDS                               | NON        | NON TOUCH            | -                               |  |
|                          | MIA 90                      | 18   |                            | 220                              | BRASIER INTELLIGENT               | NON        | TOUCH                | -                               |  |

|    | Équipement (option)          | Consommation Kg/h. (min./max.) | Rendement % | Tuyau évacuation fumée : ø mm | Capacité réservoir Kg | Autonomie (heures) | Puissance électrique : W |
|----|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|    | -                            | 0.70 - 1.53                    | 95.5 - 92.9 | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 0.7 - 2.3                      | 93.7 - 85.6 | 80                            | 18                    | 7 - 25             | 38                       |
|    | -                            | 0.9 - 1.4                      | 92.2        | 80                            | 18                    | 12 - 19            | 30                       |
|    | -                            | 0.9 - 1.8                      | 90.1        | 80                            | 21                    | 11 - 22            | 30                       |
|    | -                            | 0.9 - 1.5                      | 94.6 - 92.2 | 80                            | 18                    | 12 - 19            | 35                       |
|    | -                            | 0.9 - 1.9                      | 94.6 - 90.1 | 80                            | 17                    | 9 - 18             | 35                       |
| E  | KIT SORTIE FUMEES SUPERIEURE | 0.73 - 1.7                     | 92.5 - 90.3 | 80                            | 13                    | 7.5 - 17           | 160                      |
| R. | -                            | 0.8 - 2.5                      | 94.4 - 89.5 | 80                            | 23                    | 8 - 26             | 115                      |
| E  | -                            | 0.7 - 1.9                      | 90.7 - 88.9 | 80                            | 15                    | 7 - 21             | 60                       |
| .  | -                            | 0.7 - 2.2                      | 91.6 - 87.2 | 80                            | 25                    | 11 - 35            | 160                      |
| R. | -                            | 0.8 - 2.5                      | 94.4 - 89.5 | 80                            | 23                    | 8 - 26             | 115                      |
|    | SUPPORT / KIT REMPLISSAGE    | 0.7 - 2.1                      | 93.1 - 89.2 | 80                            | 20                    | 9 - 29             | 88                       |
|    | SUPPORT / KIT REMPLISSAGE    | 0.7 - 2.5                      | 93.1 - 88   | 80                            | 20                    | 8 - 29             | 80                       |
|    | SUPPORT / KIT REMPLISSAGE    | 0.9 - 2.1                      | 88.8 - 88.3 | 80                            | 15                    | 6 - 16             | 115                      |
|    | -                            | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9 | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9 | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9 | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 0.7 - 1.53                     | 95.5 - 92.9 | 80                            | 20                    | 13 - 28            | 26                       |
|    | -                            | 0.71 - 1.87                    | 95.5 - 90.6 | 80                            | 22                    | 12 - 30            | 26                       |
|    | -                            | 0.83 - 2.31                    | 94.6 - 91.7 | 80                            | 20                    | 9 - 24             | 26                       |
|    | -                            | 1 - 2.7                        | 91.1 - 91.2 | 80                            | 23                    | 8 - 22             | 75                       |
|    | -                            | 1 - 2.7                        | 91.1 - 91.2 | 80                            | 23                    | 8 - 22             | 75                       |
|    | -                            | 1 - 3.3                        | 91.1 - 90.7 | 80                            | 23                    | 7 - 23             | 80                       |
|    | -                            | 1 - 3.9                        | 91.1 - 90   | 80                            | 23                    | 5 - 22             | 85                       |
|    | -                            | 1 - 3.9                        | 91.1 - 90   | 80                            | 23                    | 5 - 22             | 85                       |
|    | -                            | 1.1 - 4.2                      | 94.9 - 91.2 | 80                            | 28                    | 6 - 23             | 115                      |
|    | -                            | 1.5 - 5.2                      | 92.5 - 92.1 | 100                           | 32                    | 6 - 20             | 105                      |
|    | SUPPORT / KIT REMPLISSAGE    | 1.3 - 4.9                      | 92.5        | 80                            | 47                    | 10 - 36            | 130                      |
|    | -                            | 0.6 - 2.2                      | 89 - 87     | 80                            | 19                    | 8 - 30             | 28                       |


|                   |                             | Pagina | Vermogen H <sub>2</sub> O | Te verwarmen volume M <sup>3</sup> | Systeem controle verbranding | Lucht-dichtheid | Type afstandsbediening | Type ventilatie            |  |
|-------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--|
| CONVECTION        | ARIA                        | 5      |                           | 130                                | RDS                          | NEEN            | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | ALFA                        | 5      |                           | 155                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | ALFA S                      | 5      |                           | 155                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | R-EVOLUTION 7               | 5      |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | R-EVOLUTION 9               | 5      |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | R-EVOLUTION 9 (ceramica)    | 5      |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | R-EVOLUTION 11              | 6      |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | R-EVOLUTION 11 (ceramica)   | 6      |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | VELA 7                      | 6      |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | VELA 9                      | 6      |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | VELA 11                     | 6      |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | INFINITY PLUS 7             | 7      |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | INFINITY PLUS 9             | 7      |                           | 210                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | INFINITY PLUS 11            | 7      |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
|                   | OLIMPIA                     | 7      |                           | 210                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | -                          |  |
| AIR               | R 70                        | 8      |                           | 150                                | RDS                          | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RV 80                       | 8      |                           | 175                                | RDS                          | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | DUAL 7                      | 8      |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | DUAL 9                      | 8      |                           | 200                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | DUAL 9 SUPER                | 8      |                           | 200                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RV120 TOUCH                 | 8      |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RBV 706                     | 9      |                           | 150                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RBV 7008                    | 9      |                           | 200                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RBV 808                     | 9      |                           | 200                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RBV 7010 COMPACT            | 9      |                           | 215                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | RBV 8010                    | 9      |                           | 240                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
|                   | R 1000                      | 9      |                           | 205                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR |  |
| CONVECTION en AIR | LUNA                        | 10     |                           | 130                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | R-EVOLUTION 7 V             | 10     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR      |  |
|                   | R-EVOLUTION 9 V             | 10     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR      |  |
|                   | R-EVOLUTION 9 V (ceramica)  | 10     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR      |  |
|                   | R-EVOLUTION 11 V            | 10     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR      |  |
|                   | R-EVOLUTION 11 V (ceramica) | 10     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR      |  |
|                   | VELA 7 V                    | 10     |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | VELA 9 V                    | 10     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | VELA 11 V                   | 11     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | CLASSIC 7 V                 | 11     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | CLASSIC 9 V                 | 11     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |
|                   | CLASSIC 11 V                | 11     |                           | 240                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR     |  |

|   | Uitrusting<br>(optie) | Verbruik<br>Kg/u.<br>(min./max.) | Rendement<br>% | Rookgasafvoer<br>ø mm | Inhoud<br>reservoir<br>Kg | Autonomie<br>(uren) | Electrisch<br>vermogen :<br>W |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| -   | 0.54 - 1.24           | 99.8 - 89.24                     | 80             | 18                    | 14 - 33                   | 60                  |                               |
| -   | 0.5 - 1.5             | 92.7 - 90.5                      | 80             | 15                    | 10 - 31                   | 21                  |                               |
| -   | 0.5 - 1.5             | 92.7 - 90.5                      | 80             | 15                    | 10 - 31                   | 21                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 - 92.9                      | 80             | 20                    | 13 - 28                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 20                    | 12- 30                    | 26                  |                               |
| -   | 0.83 - 2.31           | 94.6 - 91.7                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 -92.9                       | 80             | 20                    | 9 -24                     | 26                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 -92.9                       | 80             | 20                    | 13 - 28                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.83 - 2.31           | 94.6 - 91.7                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| -   | 0.70 - 1.53           | 95.5 - 92.9                      | 80             | 20                    | 13 - 28                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.83 - 2.31           | 94.6 - 91.7                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| KIT BOVENUITGANG                          | 0.72 - 1.8            | 92.6 - 90                        | 80             | 15                    | 8 -21                     | 22                  |                               |
| KIT BOVENUITGANG                          | 0.65 - 1.48           | 92.2 - 90.8                      | 80             | 15                    | 10 - 23                   | 110                 |                               |
| -   | 0.65 -1.67            | 92.2 - 90.5                      | 80             | 15                    | 9 - 23                    | 110                 |                               |
| -   | 0.7 - 1.4             | 92.5 - 91.7                      | 80             | 15                    | 10 - 20                   | 38                  |                               |
| -   | 1 - 1.9               | 92.5 - 90.3                      | 80             | 17                    | 8 - 23                    | 45                  |                               |
| -   | 1 - 1.9               | 92.5 - 90.3                      | 80             | 17                    | 9 - 23                    | 45                  |                               |
| -   | 0.9 - 2.5             | 94.4 - 88.2                      | 80             | 23                    | 15 - 26                   | 105                 |                               |
|   | 0.7 - 1.4             | 93.1 - 91.8                      | 80             | 20                    | 14 - 29                   | 82                  |                               |
|   | 0.7 - 1.8             | 93.1 - 90.5                      | 80             | 20                    | 11 - 29                   | 86                  |                               |
| SUPPORT / VULLADE VOORAAN<br>/ VULLEN KIT | 0.7 - 1.8             | 93.1 - 90.5                      | 80             | 20                    | 11 - 29                   | 86                  |                               |
| SUPPORT / VULLADE VOORAAN<br>/ VULLEN KIT | 0.7 - 2.1             | 88 - 93.1                        | 80             | 12                    | 9 - 29                    | 88                  |                               |
| SUPPORT / VULLADE VOORAAN<br>/ VULLEN KIT | 0.7 - 2.1             | 93.1 - 89.2                      | 80             | 20                    | 9 - 29                    | 88                  |                               |
| SUPPORT / VULLADE VOORAAN<br>/ VULLEN KIT | 0.85 - 2              | 87.8 - 87.9                      | 80             | 13                    | 6.5 - 15                  | 115                 |                               |
| -   | 0.5 - 1.2             | 90.8 - 89.4                      | 80             | 16                    | 14 - 33                   | 60                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 - 92.9                      | 80             | 20                    | 13 - 28                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 -1.87            | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.83 -2.31            | 94.6 - 91.4                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| -   | 0.83 2.31             | 94.6 - 91.4                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 -92.9                       | 80             | 20                    | 13 - 28                   | 26                  |                               |
| -   | 0.71 -1.87            | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 - 30                   | 26                  |                               |
| -   | 0.83 -2.31            | 94.6 - 91.7                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |
| -   | 0.7 - 1.53            | 95.5 - 92.9                      | 80             | 20                    | 13 -28                    | 26                  |                               |
| -   | 0.71 - 1.87           | 95.5 - 90.6                      | 80             | 22                    | 12 -30                    | 26                  |                               |
| -   | 0.83 - 2.31           | 94.6 - 91.7                      | 80             | 20                    | 9 - 24                    | 26                  |                               |

|                          |                             | Pagina | Vermogen H <sub>2</sub> O | Te verwarmen volume M <sup>3</sup> | Systeem controle verbranding | Lucht-dichtheid | Type afstandsbediening | Type ventilatie                  |  |
|--------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--|
| CONV. en AIR             | INFINITY PLUS 7 V           | 11     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | INFINITY PLUS 9 V           | 11     |                           | 210                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | INFINITY PLUS 11 V          | 12     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | CHIARA S                    | 12     |                           | 230                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR           |  |
|                          | NATURAL 7                   | 12     |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR           |  |
|                          | NATURAL 9                   | 12     |                           | 195                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR           |  |
|                          | WHISPER 7                   | 12     |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR           |  |
|                          | WHISPER 9 SUPER             | 12     |                           | 195                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | BOVENKANT ACTIVEERBAAR           |  |
| FLOW                     | RC 70                       | 12     |                           | 180                                | RDS                          | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT + 1 ACHTER ACTIVEERBAAR |  |
|                          | RC 120 TOUCH                | 13     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT + 2 ACHTER NIET ACTIIV. |  |
|                          | OLIVIA STEEL                | 13     |                           | 200                                | RDS                          | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT + 1 ACHTER ACTIVEERBAAR |  |
|                          | SNELLINA PLUS               | 13     |                           | 270                                | RDS                          | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT+ACHTER+ZIJ ACTIIV.      |  |
|                          | VITTORIA C                  | 13     |                           | 265                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | VOORKANT + 2 ACHTER NIET ACTIIV. |  |
|                          | RBC 8010                    | 13     |                           | 240                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT + 1 ACHTER ACTIVEERBAAR |  |
|                          | RBC 8012                    | 13     |                           | 280                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT + 1 ACHTER ACTIVEERBAAR |  |
|                          | RCV 1000                    | 13     |                           | 225                                | VASTE BRANDER                | NEEN            | NIET TOUCH             | VOORKANT NIET ACTIVEERBAAR       |  |
| HYDRO CONVECTION en FLOW | R-EVOLUTION 7 C             | 14     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | R-EVOLUTION 9 C             | 14     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | R-EVOLUTION 9 C (ceramica)  | 14     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | R-EVOLUTION 11 C            | 14     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | R-EVOLUTION 11 C (ceramica) | 14     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | VELA 7 C                    | 14     |                           | 160                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | VELA 9 C                    | 14     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | VELA 11 C                   | 14     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | CLASSIC 7 C                 | 15     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | CLASSIC 9 C                 | 15     |                           | 215                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | CLASSIC 11 C                | 15     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | INFINITY PLUS 7 C           | 15     |                           | 170                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | INFINITY PLUS 9 C           | 15     |                           | 210                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | INFINITY PLUS 11 C          | 15     |                           | 260                                | INTELLIGENT BRANDER          | JA              | TOUCH                  | 1 ACHTER ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 100 TOUCH               | 16     | 3.8 - 10.1                | 315                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 100 GLOBE               | 16     | 3.8 - 10.1                | 310                                | RDS + INTEL. BR..            | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 120 GLOBE               | 16     | 3.8 - 12                  | 370                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 140 TOUCH               | 16     | 3.8 - 14.6                | 410                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 140 GLOBE               | 16     | 3.8 - 14.6                | 450                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 160 TOUCH               | 17     | 4.6 - 16.2                | 450                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRV 200 TOUCH               | 17     | 6.1 - 20.6                | 560                                | RDS + INTEL. BR.             | NEEN            | TOUCH                  | VOORKANT ACTIVEERBAAR            |  |
|                          | HRB 160                     | 17     | 4 - 16.5                  | 520                                | RDS                          | NEEN            | NIET TOUCH             | -                                |  |
|                          | MIA 90                      | 18     |                           | 220                                | INTELLIGENT BRANDER          | NEEN            | TOUCH                  | -                                |  |

|   | Uitrusting<br>(optie)          | Verbruik<br>Kg/u.<br>(min./max.) | Rendement<br>% | Rookgasafvoer<br>ø mm | Inhoud<br>reservoir<br>Kg | Autonomie<br>(uren) | Electrisch<br>vermogen :<br>W |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
|   | -                              | 0.70 -1.53                       | 95.5 - 92.9    | 80                    | 20                        | 13 - 28             | 26                            |
|   | -                              | 0.71 - 1.87                      | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12 - 30             | 26                            |
|   | -                              | 0.83 -2.31                       | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 0.7 - 2.3                        | 93.7 - 85.6    | 80                    | 18                        | 7 - 25              | 38                            |
|   | -                              | 0.9 - 1.4                        | 92.2           | 80                    | 18                        | 12 - 19             | 30                            |
|   | -                              | 0.9 - 1.8                        | 90.1           | 80                    | 21                        | 11 - 22             | 30                            |
|   | -                              | 0.9 - 1.5                        | 94.6 - 92.2    | 80                    | 18                        | 11 - 19             | 35                            |
|   | -                              | 0.9 - 1.9                        | 94.6 - 90.1    | 80                    | 17                        | 9 - 18              | 35                            |
| R | KIT BOVENUITGANG ACHTERUITGANG | 0.73 - 1.7                       | 92.5 - 90.3    | 80                    | 13                        | 7.5 - 17            | 160                           |
| . | -                              | 0.8 - 2.5                        | 94.4 - 89.5    | 80                    | 23                        | 8 - 26              | 115                           |
| R | -                              | 0.7 - 1.9                        | 90.7 - 88.9    | 80                    | 15                        | 7 - 21              | 60                            |
| . | -                              | 0.7 - 2.2                        | 91.6 - 87.2    | 80                    | 25                        | 11 - 35             | 160                           |
| . | -                              | 0.8 - 2.5                        | 94.4 - 89.5    | 80                    | 23                        | 8 - 26              | 115                           |
| R | SUPPORT / VULLEN KIT           | 0.7 - 2.1                        | 93.1 - 89.2    | 80                    | 20                        | 9 - 29              | 88                            |
| R | SUPPORT / VULLEN KIT           | 0.7 - 2.5                        | 93.1 - 88      | 80                    | 20                        | 8 - 29              | 80                            |
|   | SUPPORT / VULLEN KIT           | 0.9 - 2.1                        | 88.8 - 88.3    | 80                    | 15                        | 7 - 21              | 60                            |
|   | -                              | 0.7 - 1.53                       | 95.5 - 92.9    | 80                    | 20                        | 13 - 28             | 26                            |
|   | -                              | 0.71 - 1.87                      | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12 - 30             | 26                            |
|   | -                              | 0.71 -187                        | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12 - 30             | 26                            |
|   | -                              | 0.83 - 2.31                      | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 0.83 - 2.31                      | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 0.7 - 1.53                       | 95.5 - 92.9    | 80                    | 20                        | 13 -28              | 26                            |
|   | -                              | 0.71.187                         | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12- 30              | 26                            |
|   | -                              | 0.83 - 2.31                      | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 0.7 -1.53                        | 95.5 - 92.9    | 80                    | 20                        | 13 - 28             | 26                            |
|   | -                              | 0.71 - 1.87                      | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12 - 30             | 26                            |
|   | -                              | 0.83 - 2.31                      | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 0.7 - 1.53                       | 95.5 - 92.9    | 80                    | 20                        | 13 - 28             | 26                            |
|   | -                              | 0.71 - 1.87                      | 95.5 - 90.6    | 80                    | 22                        | 12 - 30             | 26                            |
|   | -                              | 0.83 - 2.31                      | 94.6 - 91.7    | 80                    | 20                        | 9 - 24              | 26                            |
|   | -                              | 1 - 2.7                          | 91.1 - 91.2    | 80                    | 23                        | 8 - 22              | 75                            |
|   | -                              | 1 - 2.7                          | 91.1 - 91.2    | 80                    | 23                        | 8 - 22              | 75                            |
|   | -                              | 1 - 3.3                          | 91.1 - 90.7    | 80                    | 23                        | 7 - 23              | 80                            |
|   | -                              | 1 - 3.9                          | 91.1 - 90      | 80                    | 23                        | 5 - 22              | 85                            |
|   | -                              | 1 - 3.9                          | 91.1 - 90      | 80                    | 23                        | 5 - 22              | 85                            |
|   | -                              | 1.1 - 4.2                        | 94.9 - 91.2    | 80                    | 28                        | 6 - 23              | 115                           |
|   | -                              | 1.5 - 5.2                        | 92.5 - 92.1    | 100                   | 32                        | 6 - 20              | 105                           |
|   | SUPPORT / VULLEN KIT           | 1.3 - 4.9                        | 92.5           | 80                    | 47                        | 10 - 36             | 130                           |
|   | -                              | 0.6 - 2.2                        | 89 - 87        | 80                    | 19                        | 8 - 30              | 28                            |

REVENDEUR AGRÉÉ | ERKEND DEALER



*Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes dans le contenu de ce catalogue et se réserve le droit d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires pour exigences de caractère technique ou commerciale.*

*De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden van de inhoud van deze catalogus en heeft het recht om haar producten ten allen tijde te wijzigen voor technische of commerciële redenen zonder voorafgaande.*

IMPORTATEUR | IMPORTEUR



**MATAGNE-HODY sprl**

CHAUDIÈRES ET ACCESSOIRES, POÊLES À PELLETS, À BOIS ET FUMISTERIE

55, rue de Bouillon - B-5555 Bièvre - Belgique

Tél. 00 32 (0) 61 51 18 77 - Fax : 00 32 (0) 61 65 85 00

[www.matagne-hody.com](http://www.matagne-hody.com)