

PORTES DE GARAGE

SUR MESURE, SELON VOS PREFERENCES !

140 ANS D'EXPERIENCE

100% QUALITE BELGE

winsol 

À PROPOS DE WINSOL

Que ce soit pour un aménagement rustique ou moderne, pour une rénovation ou une nouvelle construction, pour l'intérieur ou l'extérieur, Winsol vous propose des solutions esthétiques, performantes et durables. Nous nous positionnons ainsi comme le partenaire idéal pour la construction. Grâce à notre gamme étendue de produits, nous pouvons répondre à tous vos souhaits et exigences.

140 ANS D'EXPÉRIENCE

Forts de notre riche expérience, nous disposons de connaissances que nous transformons en solutions pour répondre à chacune de vos questions. Nous recherchons en permanence l'innovation, ce qui se reflète dans un travail sur mesure de grande qualité avec un souci permanent du design et de la solidité.

SOCIÉTÉ BELGE

Chez Winsol, nous recherchons la qualité. Grâce à notre riche savoir-faire, nos processus de production ultra-modernes et l'utilisation des meilleurs matériaux, nous fournissons des produits résistants, fabriqués dans nos quatre usines belges.

SHOWROOM

Nos spécialistes Winsol sont à votre disposition dans un de nos showrooms ou points de vente. Vous pourrez vous y faire une idée claire de l'apparence que pourront avoir vos fenêtres, portes, portes de garage, ou stores dans votre maison. Chez nous, vous pouvez également tout acheter en une fois.

TRAVAIL SUR MESURE

Que ce soit pour la rénovation d'une maison mitoyenne ou pour la construction d'une charmante nouvelle maison, nous avons des solutions pour chaque projet. Grâce à notre propre production, nous pouvons fournir pour chaque pièce de votre habitation un produit et une installation sur mesure par des installateurs expérimentés.

GARANTIE

Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits répondent aux exigences techniques et normes en vigueur en Belgique. Les panneaux et le laquage de nos portes de garage sont garantis 5 ans*.

* Voir www.winsol.be pour les conditions de garantie complètes.



LES PILIERS DE NOTRE MARQUE



CONFORT

Faire d'une maison son chez-soi et profiter ensuite confortablement du temps qu'on y passe. Pour nous, c'est essentiel. Il n'est pas uniquement question de facilité d'utilisation ou d'automatisation, mais également d'entretien limité, de motorisation silencieuse, d'étanchéité à l'air et à l'eau, d'insonorisation et d'isolation...



SÉCURITÉ

Un verre qui filtre les rayons solaires nuisibles, des portes de sécurité, des toiles de store qui repoussent l'eau et les UV, des protections anti-pincement pour les portes de garage, des profilés et vitrages de fenêtres anti-effraction, des fenêtres oscillo-battantes avec un anti-fausse manœuvre... Chaque jour, nous développons des produits pour garantir votre sécurité et celle de votre famille.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Innover et réfléchir à l'avenir ne se fait pas sans penser à l'environnement. Aujourd'hui, nous proposons d'ores et déjà des profilés parfaitement adaptés aux maisons passives ou quasi zéro énergie, et ce, sans devoir faire de compromis en termes de design ou de budget.

GAMME DE PRODUITS

Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez Winsol, il est facile d'équiper votre maison de façon unifiée. Qui choisit Winsol a la garantie d'une absolue qualité. Nous utilisons exactement les mêmes matériaux et couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage. La quasi totalité de nos produits est fabriquée en Belgique et répond à des normes qualitatives strictes. C'est pourquoi nous pouvons vous garantir des solutions uniformes et qualitatives pour votre maison.



PORTES DE GARAGE


PORTES ET FENÊTRES

VOILETS ROULANTS

PROTECTIONS SOLAIRES

COUVERTURES DE TERRASSE

STORES DÉCORATIFS INTÉRIEURS



/ La finition jusque dans les détails /

UNE PORTE DE GARAGE WINSOL, LE BON CHOIX

Une porte de garage sectionnelle assure votre sécurité (conformément aux normes européennes de sécurité), la qualité et la fiabilité maximale, tout à fait selon vos désirs.

Winsol produit des portes sectionnelles (refoulement plafond ou déplacement latéral) fabriquées sur mesure, aussi bien pour la construction neuve que pour la rénovation, tout en respectant le confort et la durabilité.

- **SUPER ISOLANTE
(valeur U jusqu'à 0,99 W/m²K*)**
- **SÉCURITÉ MAXIMALE**
- **QUALITÉ D'EXCELLENCE**
- **DURABLE & ESTHÉTIQUE**
- **FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SILENCIEUX**
- **QUALITÉ DE LAQUAGE PARFAITE**

*La valeur U varie suivant les dimensions.

Par exemple, une porte Comfort de 2,5m x 2 m = 1,33 W/m²K, une porte Isol-Comfort de 2,5m x 2 m = 0,99 W/m²K.



ISOL-COMFORT

MEILLEURE ISOLATION

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE ISOL-COMFORT SUPER ISOLANTE

Le nouveau concept de construction se rapproche de la maison à énergie neutre. Construire suivant ces principes sera la norme pour toutes les nouvelles constructions en Europe à partir de 2021.

Dans ce concept, les portes de garage intégrées dans le volume de l'habitation présentent une faiblesse au niveau de l'isolation thermique. Souvent, il faut chercher des solutions compliquées et onéreuses pour améliorer les valeurs d'isolation. Winsol lance sur le marché la porte de garage sectionnelle Isol-Comfort comme solution à ce problème !

26%
D'ISOLATION
EN PLUS

VALEUR U
DE 0,99 W/M² K*



	STANDARD	ISOLATION SUPPLÉMENTAIRE	COMPARAISON
	Porte Comfort 2,5 x 2 m panneaux de 40 mm	Porte Isol-Comfort 2,5 x 2 m panneaux de 40 mm	Porte 2,5 x 2 m panneaux de 60 mm
Valeur U porte (W/m ² K)	1,33	0,99 (-26%)	1,17 (-12%)
Classe d'étanchéité à l'air	2	4	2

/ Isolation en accord avec le design /



**CLASSE
D'ÉTANCHEITÉ
À L'AIR 4**

*CLASSE D'ÉTANCHEITÉ À L'AIR

Cette classification indique les valeurs du rapport entre le débit d'air établi d'une différence de pression de 50 Pa et le volume de la pièce. La classe 2 représente des pertes d'air $12 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$. En cas de classe 4, les pertes d'air se limitent à $3 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$.

PANNEAUX DUO SHELL

Il n'y a aucun contact entre la partie intérieure et extérieure du panneau de porte. Les ponts froids à hauteur des panneaux de porte sont ainsi empêchés.

PANNEAU DE PORTE ET EMBOUTS ISOL

Mousse isolante améliorée, concept de panneau à coques séparées (duo-shell) Double joint entre les panneaux.



JOINTS ISOL COTE LATERAL ET SUPERIEUR

Profilé de jonction élargi, double joint.



ISOL PROFILE DE SOL

Profilé de sol extra isolant, joint d'étanchéité en caoutchouc au sol.




ISOL PROFILE DE SOL ET PROFILE SUPERIEUR

Profilé extra isolant, joint d'étanchéité en caoutchouc au sol.



SEUIL ISOL+

Seuil en matière synthétique renforcée à la fibre de verre rempli de PUR Isolation avec valeur λ^{**} de $0,030 \text{ W/mK}$. Equipés dans les coins de joint à lamelles supplémentaires pour une étanchéité à l'air améliorée.



DES VALEURS D'ISOLATION IMPRESSIONNANTES


Grâce à ces techniques, cette porte Isol-Comfort garantit une **valeur d'isolation 26% supérieure** à celle d'une porte Comfort traditionnelle. En guise de cerise sur le gâteau, la plus haute classe d'étanchéité à l'air* est atteinte : il s'agit de la classe 4 ! Il n'y a pas moyen de faire mieux.

À titre de comparaison : avec des panneaux monocoques de 60 mm, on n'obtient que 12% de valeur d'isolation supplémentaire avec classe d'étanchéité à l'air 2. La valeur supplémentaire de 26% de l'IsolComfort est donc considérablement plus élevée. La classe d'étanchéité à l'air est également nettement supérieure : classe 4 au lieu de classe 2.

** La valeur lambda est la valeur isolante d'un produit et indique la conductivité thermique d'un matériau. Plus la valeur est faible, plus l'isolation du matériau est bonne.

COMFORT

STANDARD



TRAVAIL SUR MESURE

Les portes Comfort et Isol-Comfort sont toujours fabriquées sur mesure, tant en hauteur qu'en largeur. Une porte Winsol vous permet donc **d'utiliser l'ouverture jour de votre garage de façon optimale.**

ECONOMIE D'ÉNERGIE : PANNEAUX D'ÉPAISSEUR 40 MM

En standard, une porte de garage Winsol est composée de panneaux à double paroi de 40 mm d'épaisseur. Cette épaisseur importante garantit une isolation thermique maximale et donc une baisse des coûts d'énergie. Grâce aux panneaux super isolants, votre garage peut même être aménagé en salle de jeux ou en bureau par exemple.

De plus, l'épaisseur des panneaux donne une excellente stabilité à votre porte de garage et assure une résistance au vent jusqu'à la classe 5.





RESSORTS DE TORSION DE HAUTE QUALITE

Les ressorts de porte compensent le poids de la porte. Winsol utilise toujours des ressorts de torsion de haute qualité testés à 15000 cycles, tant pour la porte Comfort que pour la porte Isol-Comfort. Ainsi, vous êtes toujours assuré de la meilleure qualité.



VALEUR U DE 1,33 W/M² K*

EXCELLENTE ISOLATION : VALEUR U DE 1,33 W/M²K

Plus la valeur U d'une porte de garage est basse, plus la valeur d'isolation est élevée. Cette excellente valeur d'isolation est le résultat de :

1. la parfaite jonction entre les panneaux de porte grâce à l'assemblage par rainure et languette.
2. une adaptation parfaite entre les panneaux de porte et le cadre grâce aux profils en acier galvanisé équipés de joints d'étanchéité en caoutchouc.
3. la composition des panneaux de porte : de la mousse polyurethane sans CFC est injectée sous haute pression entre les parois en acier galvanisé à chaud afin d'obtenir une densité homogène et une adhésion parfaite entre la mousse et la tôle.
4. le principe à coques séparées (duo-shell), où il n'y a aucun contact entre la partie intérieure et extérieure du panneau de porte. Les ponts froids au niveau des panneaux de porte sont ainsi empêchés.

FERMETURE PARFAITE :

La porte de garage Winsol ferme parfaitement en haut et en bas, mais également latéralement, grâce aux joints d'étanchéité résistants en caoutchouc. Le résultat d'une isolation thermique et acoustique excellente. L'épais joint d'étanchéité en bas du panneau inférieur garantit une adhésion parfaite au sol.



CONSEIL
PLUS LA PORTE DE GARAGE EST GRANDE, PLUS SA VALEUR D'ISOLATION EST AMELIOREE

*La valeur U varie suivant les dimensions. Exemple : pour une porte Comfort de 2,5 x 2 m, la valeur U=1.33 W/m²K

PORTE COMFORT-GO

INTELLIGENT PAR SA SIMPLICITÉ



* Quincaillerie = les ressorts, les charnières et les rails de la porte de garage.

** La valeur U varie suivant les dimensions. Exemple : pour une porte Comfort-Go de 2,5 x 2 m, la valeur U = 1.33 W/m² K

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS GRÂCE À LA NOUVELLE QUINCAILLERIE*

En complément des types de quincailleries connus, nous proposons dès aujourd'hui un nouveau type de quincaillerie avec ressorts de traction. Les rails verticaux et le linteau sont prémontés sur un cadre noir. En cas d'espace insuffisant en haut et sur les côtés, ce cadre de montage permet de monter les rails et/ou les profils linteau dans l'ouverture jour, sans profil de finition supplémentaire.

Ce concept simple et efficace procure également un bel avantage financier.

TOUS LES AVANTAGES DE LA PORTE COMFORT

La nouvelle quincaillerie et le montage ne changent pas la qualité de la porte :

- la parfaite jonction entre les panneaux de porte.
- une adaptation parfaite entre les panneaux de porte et le cadre.
- la mousse polyuréthane sans CFC entre les parois en **acier galvanisé** (une densité homogène).
- panneaux à double paroi de 40 mm d'épaisseur qui garantissent une **isolation thermique maximale** (1,33 W/m²K**).

Livré avec moteur Winsol.

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE

PORTE STYLE PASTORAL

EXPERIMENTEZ LE VRAI STYLE PASTORAL

La porte de style pastoral Winsol a l'allure d'une authentique porte en bois de style pastoral et offre la facilité d'utilisation d'une porte sectionnelle traditionnelle. Cette porte se distingue à peine d'une porte en bois grâce à ses panneaux à rainures verticales et à ses ornements décoratifs en combinaison avec la fenêtre. De plus, elle est super isolante et extrêmement facile à entretenir !



Un maclair vertical au centre.



Un rejet d'eau horizontal en bas, une pièce d'ornement au milieu.



Fenêtre avec petis-bois en applique.

La porte style pastorale est disponible dans toutes les couleurs (à l'exception des films), pour tous les panneaux de porte sans rainures horizontales et pour tous les types de portes Winsol (sauf les portes latérales).
Donc également pour la porte Isol-Comfort super isolante.

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LA RÉPONSE POUR LES HAUTEURS RÉDUITES

Si l'installation d'une porte sectionnelle à refoulement plafond n'est pas possible pour des raisons techniques (ouverture jour limitée) ou esthétiques, la porte à déplacement latéral offre **la solution idéale**.

Une porte de garage à ouverture latérale offre **un accès facilité**. Grâce à l'ouverture partielle, le passage des piétons, les entrées et sorties avec un vélo, etc... sont simplifiés.

UN AUTRE MODÈLE, LA MÊME QUALITÉ WINSOL

Tout comme la porte sectionnelle à ouverture verticale, cette porte de garage est composée des mêmes éléments de **qualité supérieure**

- panneaux à double paroi avec une épaisseur de 40 mm pour une isolation thermique maximale et une excellente stabilité.
- assemblage à rainure et languette pour une jonction parfaite des panneaux de porte.
- profils en acier galvanisé.
- joints en caoutchouc pour une fermeture parfaite.

ENCORE PLUS SILENCIEUX...

La porte de garage sectionnelle à ouverture latérale n'a pas de ressorts ni de câbles pour l'ouverture et la fermeture de la porte.

Elle possède donc un fonctionnement encore plus silencieux.



SÉCURITÉ OPTIMALE

DESIGN SÛR

Votre porte sectionnelle ne doit pas être uniquement esthétique, elle doit également assurer la sécurité. Les portes sectionnelles Winsol sont équipées d'une sécurité anti pince-doigts, de pare-chute sur les ressorts et d'un dispositif de détection d'obstacle. Nos portes de garage sont également équipées en standard d'un système anti effraction.

La motorisation et l'automatisation apportent beaucoup de confort au niveau de l'utilisation, mais qu'en est-il de la sécurité de ces systèmes? Les portes sectionnelles Winsol sont conformes à toutes les normes européennes. Les éléments mécaniques et électriques sont dotés de tous les équipements nécessaires pour garantir votre sécurité.



CONFORME A
LA NORME EUROPEENNE EN13241-1



SÉCURITÉ ANTI PINCE-DOIGTS

Les panneaux de porte de garage Winsol sont équipés d'une sécurité anti pince-doigts.

DÉTECTEUR D'OBSTACLE

Toutes les portes motorisées sont équipées d'un dispositif de détection d'obstacle. Dès que la porte de garage se heurte à une résistance, elle s'arrête immédiatement et remonte. **Aucun danger donc pour vos enfants ou vos animaux domestiques.** De plus, vous pouvez équiper votre porte d'une cellule photo-électrique : la porte s'arrête et remonte automatiquement lorsque le faisceau est interrompu.

ANTI EFFRACTION

Une porte de garage Winsol est garantie par un **certificat de sécurité anti effraction RC2.** La **robustesse des panneaux**, la solidité de la quincaillerie et le blocage du moteur empêchent les visiteurs indésirables de pénétrer dans votre habitation.

PARE-CHUTE DE RESSORTS

Les ressorts compensent le poids des panneaux de porte pendant l'ouverture et la fermeture de la porte de garage. Le parechute s'active en cas de rupture des ressorts et permet d'éviter la chute de la porte sectionnelle.

IMPOSSIBLE A REPRODUIRE

Une porte de garage électrique est actionnée à l'aide d'un code envoyé par l'émetteur au récepteur dans le bloc moteur. Pour éviter que ce code puisse être reproduit, Winsol utilise un code tournant. Chaque fois que la commande à distance est utilisée, un nouveau code est créé.



QUALITE SUPERIEURE

100% QUALITE BELGE





EMBOUTS PEINTS

Comme toujours, la finition est une question de détails : les embouts sont toujours de la même couleur que la porte et les charnières sont peintes en blanc, comme le côté intérieur de la porte. Ainsi, on ne les remarque presque pas et le résultat est très esthétique.

De plus, les rails et les ressorts sont en acier galvanisé, ce qui, là encore, donne un résultat plus attrayant et facilite l'entretien : ils ne souffrent pas de corrosion et gardent un aspect bien entretenu pendant longtemps.

ROULETTES MONTÉES SUR ROULEMENTS À BILLES

Les roulements à billes assurent le **mouvement souple** de la porte de garage. Ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité et offrent de nombreux avantages :

- diminution de l'usure de la roulette.
- un entretien régulier garantit le fonctionnement parfait de la porte de garage pendant de longues années.

INSTALLATION PAR DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS

Winsol se repose sur **une équipe de véritables professionnels**. Du début du projet jusqu'à son aboutissement, vous êtes assisté par des spécialistes. L'installation est effectuée par des poseurs professionnels. Pour une rénovation comme pour une construction neuve, ils vous assurent un service de qualité.



VOTRE PANNEAU DE PORTE : VOTRE STYLE, VOTRE CHOIX

Winsol offre un large éventail de panneaux de porte de garage. Pour chaque style d'habitation il existe un type de panneau adapté. En combinaison avec la couleur choisie, votre projet de construction/rénovation devient une réalisation aboutie.

POLY-GRAIN | **STUCCO RAINURÉ**

Face extérieure lisse en micro-structure polygrain. Face intérieure rainurée à structure stucco.



POLY-GRAIN AVEC RAINURE MÉDIANE

Face extérieure lisse en poly-grain avec rainure médiane. Face intérieure rainurée à structure stucco.



STUCCO LISSE

Face extérieure à structure stucco. Face intérieure rainurée à structure stucco.



Face extérieure et face intérieure rainurée à structure stucco.



WOOD-GRAIN LISSE

Face extérieure à structure veiné bois. Face intérieure rainurée à structure stucco.



WOOD-GRAIN AVEC RAINURE MÉDIANE

Face extérieure à structure veiné bois avec une seule rainure médiane. Face intérieure rainurée en dessin stucco.



WOOD-GRAIN RAINURÉ

Face extérieure rainurée à structure veiné bois. Face intérieure rainurée à structure stucco.



CASSETTE

Face extérieure à structure veiné bois avec motif cassette. Face intérieure rainurée à structure stucco.




POLY-GRAIN AVEC RAINURES VERTICALES

Face extérieure lisse avec rainures verticales. Face intérieure rainurée à structure stucco.



DEEP MAT

Face extérieure lisse, laquage structuré spécial, s'approchant du RAL 7016. Face intérieure rainurée à structure stucco.



ACCESSOIRES

PERSONALISEZ VOTRE PORTE

**Vous souhaitez une fenêtre dans votre panneau ?
Pas de problème, Winsol vous propose différents modèles, de la version de base à la version design.
En plus des fenêtres, de nombreuses options sont disponibles, comme notamment un clapet de boîte aux lettres ou une grille de ventilation.
En combinaison avec la couleur que vous avez choisie, la réalisation de votre projet de construction (rénovation) sera parfaite.**



PANNEAU SUPERIEUR VITRE

En guise d'accroche-regard absolu pour votre porte, vous pouvez opter pour un panneau supérieur entièrement vitré. Le vitrage, qui est toujours du double vitrage, est disponible en version mat ou transparente.

Le cadre de ce panneau supérieur est composé de profilés en aluminium de la même couleur que les panneaux de porte. On obtient le meilleur résultat en combinaison avec une porte poly-grain. Uniquement avec une porte motorisée.



POSSIBILITÉS A L'INFINI

Vous avez le choix parmi une large gamme de fenêtres élégantes en différentes versions : rondes, carrées, rectangulaires, verre mat ou transparent, un cadre en PVC ou inox ... Pour tous les goûts. Il est évident que c'est vous qui déterminez le nombre de fenêtres que vous souhaitez dans votre porte ainsi que leur positionnement. En guise de touche finale, elles peuvent être peintes dans la même couleur que la porte.

UNE PALETTE DE COULEURS

DÉTERMINEZ VOTRE PROPRE STYLE

Vous cherchez la couleur idéale pour votre porte de garage ? Adaptée à votre façade, en harmonie avec vos fenêtres et portes, volets roulants et protections solaires ? Trouvez votre inspiration dans la collection de couleurs Winsol et créez la maison de vos rêves.

LARGE GAMME PANNEAUX DE PORTE - COULEURS

Transformez votre porte sectionnelle en accroche-regard grâce à notre vaste gamme de panneaux de porte et de couleurs. Découvrez la collection de couleurs Winsol, choisissez un film ou optez pour l'une des couleurs RAL.

Il existe une couleur pour chaque style et pour tous les goûts.

RÉSISTANCE DES COULEURS

Winsol dispose de sa propre installation de peinture à Izegem et jouit de nombreuses années d'expérience dans le domaine des laques. Les panneaux Winsol sont dès lors extrêmement **résistants aux rayures et sont de qualité supérieure**. Ils sont garantis contre la décoloration et disposent d'une surface de porte durable.

PANNEAUX DE PORTE AVEC ASPECT 'BOIS'


Une porte de garage d'aspect chaud et naturel? Vous préférez le bois, mais vous reculez devant les inconvénients de cette matière? Un panneau de porte Winsol **avec l'aspect naturel du bois** donnera à votre porte sectionnelle un éclat unique avec un entretien minimum.




Chêne doré



Chêne foncé



Chêne rustique



Acajou



COLLECTION STANDARD DE COULEURS WINSOL



Ces couleurs sont à titre indicatif. N'hésitez pas à demander un échantillon.

SAVIEZ-VOUS QUE
 LA PEINTURE UTILISÉE
 PAR WINSOL POUR
 PEINDRE SES PORTES EST
 LA MEME QUE CELLE DES
 VOITURES ?



En plus des couleurs standards, Winsol peut également vous proposer un choix infini de couleurs RAL ou même de films.

Vous ne trouvez pas ce que souhaitez parmi toutes ces couleurs RAL ? Pas de problème. Donnez-nous un échantillon de la couleur que vous souhaitez et pour peignons votre porte dans cette couleur.

**QUALITE
 SUPERIEURE**

PORTILLON PRATIQUE

ACCÈS RAPIDE

TANT DE RAISONS POUR OPTER POUR UN PORTILLON

Un portillon crée un accès facile et sûr qui évite d'ouvrir la porte sectionnelle complètement. Il s'agit d'une solution pratique lorsqu'on accède souvent à pied dans son garage ou quand on possède une habitation avec une porte d'accès entre l'espace habitable et le garage.

En complément du portillon standard (seuil 110 mm) avec serrure 1 point, il existe également **un portillon renforcé avec une serrure 4 points**. Avec ce modèle de portillon, le seuil ne mesure que 40 mm et les harnières sont intégrées dans les panneaux.

Tous les portillons s'ouvrent toujours vers l'extérieur.



LA FACILITÉ DE L'AUTOMATISATION

FONCTIONNEMENT RAPIDE ET SILENCIEUX

TYPES DE MOTEURS

Winsol vous offre le choix entre 3 types de moteurs. Ils sont conçus spécifiquement pour l'automatisation des portes sectionnelles. L'application des techniques électroniques les plus récentes avec microprocesseur garantit une **qualité de choix** et une **sécurité optimale**.

- la fonction réglable «soft stop» offre un confort maximal et une durée de vie prolongée du moteur.
- l'entraînement par courroie crantée assure un fonctionnement silencieux
- les moteurs sont certifiés RC2.
- en cas de panne de courant, le moteur peut être débrayé, permettant la manœuvre manuelle de la porte de garage.

SOMFY

Si vous optez pour un moteur Somfy, il vous sera possible de commander le moteur de votre porte sectionnelle dans un concept unique de domotique.

L'io-homecontrol® est compatible avec les applications d'autres fabricants ayant le même protocole, que vous pouvez gérer via votre smartphone, tablette ou PC.

Accessoires:

- Emetteur 4 canaux Keygo io



- Emetteur 4 canaux Keytis io avec indicateur de position
- Cellules photo-électriques



Somfy Dexxo Pro 1000 io

FAAC

La version standard de la porte Winsol est équipée d'un moteur FAAC D600 ou D1000, y compris 2 émetteurs quatre canaux.



FAAC D600 / D1000



FAAC D700 HS - une vitesse d'ouverture supérieure

Accessoires:



- Emetteur
- Clavier à code sans fil
- Cellules photo-électriques

BERNER

Vous souhaitez une porte de garage qui s'ouvre encore plus rapidement parce que vous habitez une rue très fréquentée, par exemple ? Optez alors pour un moteur Berner ultra rapide. Celui-ci dispose d'un mécanisme de sécurité supplémentaire et peut être équipé des derniers gadgets technologiques.



BERNER GA203 / GA403



Accessoires:

- Emetteur 4 canaux
- Emetteur 5 canaux avec indicateur de position
- Mini émetteur cinq canaux
- Clavier à code sans fil quatre canaux (éclairé)



- Emetteur 2 canaux pour installation dans l'allume-cigare de la voiture
- Scanner à doigts sans fil
- Emetteur mural 2 canaux



/ qualité à prix attractif /

VOLET DE GARAGE

100% SUR MESURE



LA FERMETURE QUI RESPECTE VOTRE BUDGET

Vous souhaitez fermer votre garage, débarras ou abri pour vélos d'une manière esthétique et pour un budget raisonnable ? Le volet de garage est idéal pour vous.

Le tablier de volet est composé de lames en aluminium renforcées par une matière synthétique. Comme les coulisses et éventuellement le caisson, elles sont laquées dans une couleur standard ou dans un coloris de la gamme RAL.

Si vous souhaitez une manœuvre électrique, optez pour un interrupteur ou pour une commande à distance pour optimiser votre confort.

SOLIDITÉ RENFORCÉE

Nos volets de garage offrent des possibilités multiples :

- fermeture fonctionnelle et fiable pour toute ouverture de baie non vitrée.
- qualité technique supérieure.
- nombreuses variantes possibles.
- manœuvre électrique confortable.
- large choix d'options.
- sécurité garantie.
- manœuvre de sécurité intégrée.
- conforme à la norme européenne EN 13241-1

PLUS DE 140 ANS D'EXPÉRIENCE

VOLETS ROULANTS = LE SAVOIR-FAIRE DE WINSOL

Winsol possède une grande réputation dans le domaine des volets roulants. Avant de disposer de la vaste gamme de produits actuels, les volets roulants constituaient la production essentielle de Winsol. Les volets roulants Winsol sont issus de plus de 140 ans d'expérience et comptent parmi les plus aboutis du marché.

UNE PORTE DE GARAGE WINSOL

VOTRE GARANTIE

Winsol garantit la conformité aux normes de ses portes de garage.

Pour bénéficier de la garantie, l'installation de la porte de garage doit être réalisée par un poseur professionnel. Le produit doit être utilisé conformément aux prescriptions consultables dans le manuel d'utilisation, la notice de montage, les prescriptions d'entretien ou tout autre document destiné à l'utilisateur.

PANNEAUX DE PORTE & LAQUAGE

- 5 ans de garantie.

ACCESSOIRES

- 5 ans de garantie sur les charnières, pivots et parties mobiles (défauts de fabrication et de matériel).
- 2 ans sur les éléments d'usure

MOTEUR

- 5 ans de garantie sur le moteur
- 2 ans de garantie sur les accessoires électriques

CERTIFICATS

La porte sectionnelle de Winsol répond aux directives les plus strictes en matière de sécurité. De plus, elle est conforme aux normes européens EN13241-1 et possède la certification RC2


Pour plus d'informations sur la garantie: demandez les conditions de garantie ou visitez www.winsol.be.




5
ANS DE
GARANTIE




/ Votre garantie de qualité /



/ Votre partenaire en nouvelle construction et rénovation /





PORTES DE
GARAGE

PORTES ET
FENÊTRES

VOLETS
ROULANTS

PROTECTIONS
SOLAIRES

COUVERTURES
DE TERRASSE

STORES
DÉCORATIFS
INTÉRIEURS

Vous avez d'autres questions à propos des portes de garage ? N'hésitez pas à les poser.

Chez Winsol, nous avons 140 ans d'expérience dans l'écoute, l'accompagnement, la mise en œuvre de solutions innovantes et un service de première qualité, de la conception jusqu'à l'installation. Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure. Nous travaillons avec des matériaux durables et des techniques innovantes. Winsol a ainsi inventé l'étanchéité à 4 points, la porte super isolante, la fenêtre en PVC... Mais nous sommes avant tout des personnes qui mettent tout en œuvre pour répondre pleinement à vos souhaits

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be

