

DucoSlide

Panneaux coulissants **brise-soleil**

DUKO

We inspire at www.duko.eu

Panneaux coulissants en aluminium

Pour brise-soleil, protection des couvertures de terrasse

DUCO a développé un brise-soleil extérieur en panneaux coulissants. Cette gamme DucoSlide se compose de cadres en aluminium avec des lames en bois ou en aluminium (**RAL au choix**).

Pour un équilibre optimal entre brise-soleil et **pénétration de lumière naturelle**, les cadres en aluminium peuvent glisser entièrement devant les fenêtres au moyen d'un rail. Les panneaux apportent une **plus-value esthétique** et un **maximum d'intimité** à chaque projet.

Motorisation sur demande.


COMMANDÉ

DUCO dispose d'un système orientable pour atteindre des hauteurs différentes, le 'Vario'.



DIMENSIONS DISPONIBLES :

Largeur de cadre : 800 – 1199 mm
Hauteur de cadre : 2200 - 2499 mm
Autres dimensions sur demande






DucoSlide LuxFrame - lame 40 Wood

Ces panneaux confèrent à chaque façade une touche particulière et esthétique grâce à la symbiose parfaite entre le bois et l'aluminium. Les lames en bois sont fixées de façon invisible à l'intérieur du cadre en aluminium. Elles sont fabriquées à partir du cèdre rouge de l'Ouest, un type de bois durable et élastique.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur de lame (mm) | 53 |
| Pas de lame (mm) | 50* - 70 - 90 |
| Inclinaison de lame | 53° |
| Dimension du cadre (mm) | 40 x 40 |

* Pas de vue perpendiculaire possible






DucoSlide LuxFrame - lame 60F

Ce système de brise-soleil extérieur est composé de panneaux coulissants et apporte une plus-value architecturale à la façade. Les lames en aluminium sont montées à l'intérieur du cadre, dissimulant de manière invisible les trous de vis présents sur les lamelles.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur de lame (mm) | 51 |
| Pas de lame (mm) | 50* - 75 - 90 |
| Inclinaison de lame | 55° |
| Dimension du cadre (mm) | 40 x 40 |

* Pas de vue perpendiculaire possible






DucoSlide SlimFrame - lamel 60F

Les lames en aluminium de ce système de brise-soleil architectural sont fixées entre de discrets profils latéraux. Cela se traduit par une vue de face particulièrement épurée et élégante (étant donné que ces profils latéraux sont à peine visibles).

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur de lame (mm) | 51 |
| Pas de lame (mm) | 50* - 75 - 90 |
| Inclinaison de lame | 55° |
| Dimension du cadre (mm) | 5 x 40 |

* Pas de vue perpendiculaire possible





LES SOLUTIONS **DUKO**

Appelez le +32 58 33 00 66
ou envoyez un email à info@duco.eu
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir
de plus amples informations sur nos
produits et nouveautés.

En tant qu'acteur faisant autorité en matière de systèmes de ventilation et de protection solaire, DUCO Ventilation & Sun Control propose des **solutions** pour un climat intérieur **sain, confortable et économique en énergie**. Découvrez quelques produits DUCO qui constituent les solutions idéales !

DUKO

We inspire at www.duko.eu