

Reynaers Aluminium

Magazine fenêtres, portes, vérandas

'26

Vivez dans
un design
durable



reynaers.be



Reynaers
Aluminium

Grâce à des châssis en aluminium élégants, performants et de haute qualité, Reynaers Aluminium donne à votre maison une touche de design durable. L'innovation et la passion viennent de nous, le plaisir de vivre est pour vous. Profitez en toute votre vie.



Design & qualité : Made in Belgium

Les designs de Reynaers Aluminium ne vous font pas seulement sentir chez vous : ils sont également fabriqués près de chez vous.

En effet, chaque système de notre offre a été créé et développé ici en étroite collaboration avec des designers belges et des architectes spécialisés en matériaux. Ensuite, les professionnels qualifiés de notre réseau belge se chargent de la finition adaptée à vos souhaits et d'une installation de qualité.

En bref, une histoire locale du véritable savoir-faire belge.

« Ici, je rentre vraiment à la maison dans un environnement splendide et familial, complètement à notre goût et avec une touche de savoir-faire belge. »

– Esther



Dans ce Magazine Reynaers

Faits marquants concernant l'aluminium	4
Notre savoir-faire belge	6
Durabilité	8
Réalisation : rénovation totale	10
Nos solutions en bref	12
Fenêtres & portes	14
▪ MasterLine	16
▪ SlimLine	20
Poignées	24
Bardage	26
Fenêtres coulissantes et portes pliantes	30
▪ ConceptPatio 130	36
▪ MasterPatio	38
▪ HiFinity	40
▪ ConceptFolding 77	42
Vérandas	44
Verrières	46
Solution angle ouvert	47
Façades vitrées	48
Couleurs et finitions	50
Solutions smart home	54
Sécurité anti-effraction	56
Entretien	58
Rénover avec l'aluminium, votre choix intelligent	62
Votre habitat de rêve sur mesure	66

**« Nos
profilés en
aluminium
prouvent
que le vrai
design peut
durer. »**

Aluminium, vous en profiterez toute une vie

Quels que soient vos projets de construction ou de rénovation, choisir l'aluminium est toujours une excellente idée. En effet, ce matériau possède d'innombrables qualités qui peuvent se résumer en deux mots : design durable. Ce sont ces deux mêmes mots qui reflètent aussi parfaitement la force unique de Reynaers Aluminium.



Design ...

1

Fenêtres de grandes dimensions, profilés minces

L'aluminium permet d'intégrer des fenêtres de grandes dimensions. Vous bénéficiez ainsi d'énormément de lumière naturelle et d'une large vue sur l'extérieur. Cette qualité est associée à des profilés minces, offrant ainsi une esthétique optimale.

2

Des structures simples aux structures complexes

L'aluminium est un matériau léger et en même temps très solide, ce qui permet de l'utiliser pour réaliser des structures plus complexes. Ainsi, l'aluminium offre d'innombrables possibilités en termes d'immeubles de grande hauteur et de dimensions plus importantes – par exemple, des profilés de fenêtres minces pouvant quand même supporter de grands vitrages.

3

Dans le style ou la couleur de votre choix

Les profilés en aluminium de Reynaers Aluminium sont disponibles dans toutes les couleurs possibles et dans d'innombrables finitions. Et qu'il s'agisse d'un style industriel, moderne ou classique, l'aluminium s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

4

Excellente isolation

L'aluminium se distingue par son excellente isolation thermique. Une fenêtre en aluminium forme une très bonne isolation contre le froid et le chaud grâce aux coupures thermiques et répond aux impératifs légaux en matière d'efficacité énergétique. Ces excellentes performances d'isolation sont encore optimisées grâce aux systèmes innovants de Reynaers Aluminium.

5

Plaisir à vie et entretien aisé

Les profilés en aluminium durent toute une vie. Ils sont très résistants aux rayons UV, à l'humidité et aux rayures, et conservent leur forme et leur couleur même après des années d'exposition au vent et aux intempéries. De plus, ils sont très faciles à entretenir pendant tout ce temps : il suffit de nettoyer les profilés en aluminium quelques fois par an à l'eau tiède additionnée d'un produit d'entretien non agressif.

6

Protection contre l'incendie et l'effraction

L'aluminium est non seulement incombustible, mais il est également très résistant à l'effraction en raison de sa robustesse. Reynaers Aluminium propose également des systèmes supplémentaires pour la protection contre l'effraction.

7

Écologique

Chez Reynaers Aluminium, durable signifie également écologique. Plus de 75 % de l'aluminium utilisé dans nos systèmes provient de sources d'énergie verte, d'aluminium recyclé et d'aluminium primaire à faible teneur en carbone dont la production a été réalisée à l'aide d'énergies renouvelables. En outre, l'aluminium est recyclable à 100 % et il est réutilisable sans rien perdre de ses qualités.

8

Isolation acoustique optimale

Les profilés en aluminium conviennent parfaitement aux vitrages très épais et acoustiques. Ils garantissent ainsi une isolation acoustique optimale.



« L'aluminium réunit un nombre incroyable de qualités. »

« Quand les clients viennent me voir, j'écoute d'abord leurs souhaits. Ceux-ci peuvent varier, mais en fin de compte, il y a toujours une bonne raison de choisir l'aluminium. Il s'agit aussi bien de l'excellente isolation, que des splendides designs ou de l'excellente protection contre l'effraction. Je n'ai donc aucune difficulté à les convaincre : les innombrables qualités de l'aluminium les aident à se décider. »

— André, spécialiste Reynaers Aluminium



Le papier utilisé pour cette brochure est du papier FSC.



Le label FSC® garantit que la matière première du papier provient de forêts gérées de manière responsable.

Notre savoir-faire belge, votre garantie d'un design durable



Évidemment, vous voulez profiter d'un design durable. Mais vous voulez aussi y parvenir en toute confiance. Chez Reynaers Aluminium, nous le savons mieux que quiconque. C'est pourquoi nos spécialistes sont à vos côtés à chaque étape. Ils écoutent attentivement et posent les bonnes questions, afin de vous proposer des solutions sur mesure qui répondent parfaitement à vos attentes.

Tout d'abord, Reynaers Aluminium conçoit, développe et produit vos profilés, avec la couleur et la finition souhaitées. Ensuite, votre spécialiste les transforme en fenêtres et portes sur mesure, avec **une attention à la qualité et avec grande expertise**. Les technologies les plus récentes sont ainsi combinées avec une finition manuelle.

Ensuite, votre spécialiste Reynaers Aluminium arrive au rendez-vous pour la pose. Là encore, rien n'est laissé au hasard, avec une **finition parfaite** comme résultat. Mais même si vous profitez pleinement de la maison de vos rêves dès lors, votre spécialiste sera toujours à votre disposition pour des conseils, l'entretien et bien plus encore. **Car toute histoire qui se termine en un design durable, commence toujours par notre savoir-faire belge.**



Les quatre piliers de notre savoir-faire belge

1

La qualité jusque dans les moindres détails

De la première offre à la réception finale : la qualité est toujours notre priorité. Votre spécialiste Reynaers Aluminium allie technologies avancées et savoir-faire manuel pour contrôler chaque détail avec précision. Vous profitez ainsi d'un résultat impeccable, durable et soigné.

2

De la clarté à chaque étape

Nous établissons des accords transparents et communiquons de manière ouverte et honnête. Votre spécialiste vous informe régulièrement et vous donne une vue claire sur tous les aspects de votre projet.

3

Des conseils sur mesure, portés par l'expérience

Votre spécialiste vous accompagne avec des conseils et de l'inspiration. Grâce à ses années d'expérience et à ses formations continues chez Reynaers Aluminium, vous prenez chaque décision en toute confiance.

4

Toujours proche, toujours avec le sourire

Il y a toujours un spécialiste Reynaers Aluminium près de chez vous. Vous pouvez compter sur lui pour répondre à toutes vos questions — avec le sourire, la passion du métier et un service irréprochable.



Votre projet, bâti sur plus de 60 ans d'expérience

Ce qui a commencé comme une petite entreprise belge est devenu une marque internationale solide, grâce à une valeur constante : notre partenariat avec les spécialistes Reynaers. Depuis plus de six décennies, nous construisons ensemble une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et une collaboration approfondie.

Pour vous, cela signifie une chose essentielle : vous bénéficiez de spécialistes expérimentés, qui maîtrisent parfaitement nos solutions, qui évoluent avec les nouvelles techniques et qui réalisent votre projet selon les normes les plus élevées.

Aujourd'hui, vous récoltez les fruits de plus de 60 ans de partenariat. Cela se ressent dans la qualité de vos portes et fenêtres, dans une installation soignée et dans le service fiable sur lequel vous pouvez continuer à compter.

durabilité



Sustainability. From every angle.

Optez pour une habitation prête pour l'avenir

Votre maison est bien plus que quatre murs et un toit. C'est l'endroit où vous vivez, où vous évoluez et où les générations futures doivent également se sentir chez elles. Vous souhaitez une habitation esthétique et confortable, mais aussi durable et faite pour durer de nombreuses années.

Chez Reynaers Aluminium, nous regardons donc plus loin que l'aujourd'hui. Car construire durablement, pour nous, c'est voir l'ensemble du tableau. Nous privilégions une approche globale qui prend en compte chaque angle de la durabilité.

Pourquoi regarder plus loin fait toute la différence

La durabilité ne s'arrête pas lorsque vous recevez la clé de votre nouvelle habitation. Elle continue tout au long de l'utilisation de la maison, lors de son entretien, de futures rénovations, et même au moment de sa déconstruction. C'est pourquoi, chez Reynaers Aluminium, nous tenons compte de chaque angle du cycle de vie d'un bâtiment. Nous créons ainsi des solutions qui apportent de la valeur à chaque étape.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

- Nos solutions sont conçues pour offrir une excellente performance énergétique et résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes.
- Nous privilégions des matériaux à faible empreinte écologique, comme l'aluminium recyclé et l'aluminium primaire produit à l'aide d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, 77 % de notre offre est déjà bas carbone.
- Nous proposons également des solutions certifiées Cradle-to-Cradle® : conçues pour être réutilisées, sans produire de déchets.



« Papa m'a dit que l'aluminium peut être recyclé à 100 %. C'est bon pour notre planète et pour mon futur ! »

– Roxanne



Construisons ensemble le monde de demain

La durabilité évolue chaque jour. De nouvelles connaissances, de nouvelles normes, de nouvelles technologies. Et comme personne ne peut y parvenir seul, nous misons pleinement sur la collaboration. Avec vous et votre spécialiste, nous construisons une habitation qui conserve sa valeur — aujourd'hui et pour les années à venir.

En tant qu'entreprise familiale, nous savons ce qui compte vraiment : transmettre une planète vivable aux générations futures. C'est notre engagement depuis plus de 60 ans.

Réalisation : Rénovation totale

Une villa minimaliste aux profilés ultraminces

Transformer une maison existante en un nouveau bâtiment constitue un véritable défi. Il faut en effet tenir compte d'un certain nombre de contraintes architecturales, par exemple pour ce qui est des portées et des ouvertures de fenêtres.

Dimitri Van den Bossche, architecte chez BAO Architecten, a résolu ce problème en imaginant une extension qui ouvre l'ensemble de la maison vers le jardin. De grandes ouvertures des fenêtres gommant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.

Ici, tous les regards sont attirés par les **profilés d'angle HiFinity** de Reynaers Aluminium. Avec leurs lignes ultraminces, ils s'intègrent parfaitement au design minimaliste de la maison. Les profilés ont été subtilement intégrés dans les murs et sols. Cela a permis de créer une surface vitrée exceptionnellement grande. Petit détail : les fenêtres coulissantes HiFinity sont équipées d'une **commande électrique** branchée sur le système domotique. Il suffit d'une pression sur le bouton pour tout ouvrir ou fermer. Y compris à distance.

Nous retrouvons également des **systèmes de fenêtres coulissantes MasterPatio** dans l'habitation. Ces derniers sont idéaux pour les grands et lourds volumes vitrés. Il faut dire que le bâtisseur a opté pour du triple vitrage, qui est pas moins de 50 % plus lourd que du double vitrage.

Ailleurs, des **profilés ouvrants cachés MasterLine 8 HI Functional et MasterLine 8 HI** ont été utilisés. L'avantage de l'Hidden Vent est que l'on fait difficilement la différence entre une fenêtre ouvrante et une fenêtre oscillo-battante de l'extérieur, un atout assurément apprécié des amateurs de design.

L'aluminium était un choix logique pour l'architecte, essentiellement en raison de son caractère esthétique. **L'aluminium permet de réaliser de très grandes baies vitrées sans renforts supplémentaires.** Il offre ainsi une certaine liberté de conception qui fait souvent défaut aux autres matériaux. C'est en outre un produit durable. L'aluminium est recyclable à l'infini, et a donc un faible impact sur l'environnement.



© BAO Architecten

“L'aluminium permet de réaliser de très grandes baies vitrées et en outre c'est un produit durable.”

– Architecte Dimitri Van den Bossche

Dans ce projet, les systèmes de fenêtres doivent également ajouter une touche de couleur à l'architecture. Ils sont en occurrence de **couleur champagne**. Cela va très bien avec la brique pâle et le crépi blanc. On retrouve d'ailleurs régulièrement cette teinte à l'intérieur.

La couleur champagne a été obtenue par **anodisation**. Ce traitement de surface offre plusieurs avantages. Il est très résistant parce qu'une couche supplémentaire de cristaux d'oxyde est appliquée à l'aluminium au cours du processus. L'aluminium anodisé convient donc également aux environnements sensibles à la corrosion. Le choix est donc gagnant pour toutes les parties !



© BAO Architecten



© BAO Architecten

Fenêtres & portes

MasterLine[®]
Page 16

Isolation supérieure
et design mince

- quatre niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design mince
- quatre variantes de design : Functional, Renaissance, Deco, Hidden Vent
- pour tout style architectural

SlimLine[®]
Page 20

Un design ultramince
avec de solides
performances
énergétiques

- trois niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince, minimaliste et look acier
- quatre variantes de design : Functional, Classic, Cubic, Ferro
- pour tout style architectural

Fenêtres coulissantes

ConceptPatio 130[®]
Page 36

Solution standard dans
les systèmes de fenêtres
coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 400 kg

MasterPatio[®]
Page 38

Récompensé pour son
design fin et épuré et ses
performances accrues

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (400 kg en cas de motorisation)

HiFinity[®]
Page 40

Fenêtre coulissante
exclusive et minimaliste
au design ultrafin et
élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince : pas de profilés visibles
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (750 kg en cas de motorisation)


Portes pliantes

ConceptFolding 77[®]
Page 42

Système de baies vitrées
accordéon pour une
ouverte maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m


Types d'ouverture Fenêtres & Portes




Types d'ouverture Fenêtres coulissantes



Types d'ouverture Portes pliantes



Solutions spécifiques



Bardage
Page 26

- solution globale de façade, offrant une apparence uniforme
- combinaison harmonieuse avec les châssis et portes
- d'innombrables possibilités de design



Vérandas
Page 44

- conçues et développées sur mesure
- sur la base des fenêtres, portes et systèmes coulissants de Reynaers Aluminium
- dans le style et l'atmosphère de votre maison



Façades
vitrées

Page 48

- façades vitrées de grandes dimensions avec *ConceptWall* & *SlimWall 35*
- forte isolation et luminosité optimale
- design original et moderne

fenêtres & portes

Entièrement sur mesure
adapté à votre projet

Avec les profilés de fenêtres et de portes Reynaers Aluminium, vous pouvez profiter pleinement d'un design durable. Quel que soit le logement de vos rêves, avec votre spécialiste, nous vous garantissons un véritable savoir-faire belge sur mesure répondant à vos attentes.

Chez Reynaers Aluminium, nous produisons les profilés dans la longueur, notamment dans la couleur adéquate et avec l'isolation souhaitée. Votre spécialiste s'occupe ensuite de la fabrication et de l'installation sur mesure de vos fenêtres et portes.

Un magnifique exemple de savoir-faire belge. Vous en apprendrez plus sur le sujet dans les pages suivantes de ce magazine.



HiFinity — 9008, Structure

©Architecture Corbiou

« Je vais chercher la facture d'énergie dans la boîte aux lettres. Celle-ci est nettement inférieure à celle de l'année dernière. »

– Luca



La fenêtre qui convient à
chaque maison

Dans les pages suivantes, vous découvrirez les différents systèmes Reynaers Aluminium pour les fenêtres, les portes, les fenêtres coulissantes et les vérandas. Mais quel système se prête le mieux à votre projet de construction ou de rénovation ? Cela dépend de vos projets en termes de **niveau d'énergie visé** et de la nature de votre projet : de la construction neuve ou la rénovation, à une maison basse énergie ou même une construction passive.

Une valeur d'isolation plus élevée

Que vous construisiez ou rénoviez : vos portes et fenêtres doivent répondre à des normes énergétiques spécifiques, exprimées par la valeur U. Cela vous indique dans quelle mesure vos fenêtres et vos portes sont bien isolées. Plus le chiffre est bas, moins la chaleur s'échappe par vos portes et fenêtres.

Les profilés Reynaers Aluminium sont prêts pour les normes énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Même si vous optez pour de belles grandes fenêtres et des fenêtres coulissantes, votre maison est toujours isolée au maximum.

Choisissez votre niveau d'isolation au moyen de ce tableau

POINT DE DÉPART	ISOLATION CONSEILLÉE	SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM FENÊTRES ET PORTES série conseillée + vitrage
rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)	Murs pourvus d'isolation de 8 à 10 cm	MasterLine 8 ou SlimLine 38 double vitrage
maison basse énergie	Murs pourvus d'isolation de 12 à 15 cm	MasterLine 8-HI ou SlimLine 38-HI double ou triple vitrage
construction passive	Murs pourvus d'isolation de 16 à 24 cm	MasterLine 8-HI+ triple vitrage / SlimLine 38-HI+ triple vitrage / MasterLine 10 triple vitrage

Sur la base de **ce tableau pratique**, vous pouvez déjà choisir le niveau d'isolation souhaité. Il pourra servir directement de point de départ lors de l'entretien avec votre spécialiste Reynaers Aluminium. **Dans ce magazine et dans le showroom**, vous découvrirez tous les systèmes de manière encore plus détaillée.



Des solutions Smart Home sur mesure pour votre maison

Vivre de **manière plus intelligente** est plus facile que jamais grâce à Reynaers Aluminium. Nos fenêtres, portes et baies vitrées sont compatibles avec les solutions Smart Home leaders du secteur. Nous avons sélectionné plusieurs applications intelligentes qui vous permettront de sécuriser votre maison d'une simple pression sur un bouton. De la télécommande au clavier, ou une appli liée à votre système domotique ; vous trouverez toujours votre **solution de contrôle d'accès idéale**.

Découvrez nos solutions smart home à la page 54.



MasterLine — 9004, Structure

MasterLine^R

Isolation supérieure et design mince

- quatre niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design mince
- quatre variantes de design : Functional, Renaissance, Deco, Hidden Vent
- pour tout style architectural
- possibilité de double ou de triple vitrage

Un habitat durable commence par une bonne isolation de votre maison. Sur ce plan, **MasterLine** de Reynaers Aluminium est imbattable. Ce système pour les fenêtres et les portes peut fournir des résultats exceptionnels en matière de **performances énergétiques**. Les qualités d'isolation uniques de MasterLine le rendent même parfaitement adapté à la **construction passive**.

Grâce à ses différentes variantes de conception, le design de MasterLine s'adapte à **chaque style architectural**. De plus, avec une **profondeur d'encastrement limitée**, Masterline combine de solides performances en termes d'isolation thermique et d'étanchéité à l'eau et à l'air. Pendant que vous profitez d'une **luminosité maximale et d'un design splendide**, ce système innovant isole votre maison d'une manière inégalée.



MasterLine Pivot — 9005, Structure

Choisissez votre variante de design

MasterLine est disponible en **quatre variantes de design** afin que le système s'adapte à tout style architectural. Il y a donc toujours un design qui convient à votre maison et à vos goûts personnels – du **design Functional** au **style Renaissance** ou **Deco**. Ou peut-être préférez-vous le design discret du **Hidden Vent**, où l'ouvrant disparaît complètement derrière le profilé fixe.

La fenêtre ouvrante ne se distingue pas d'une fenêtre fixe, avec une apparence épurée comme résultat.

En outre, MasterLine offre de **différentes options d'ouverture** pour des ouvrants de différentes dimensions, telles que les portes de balcon simples ou doubles avec des seuils minimaux pour les types d'ouverture tant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Naturellement, vous pouvez également combiner MasterLine avec **d'autres systèmes Reynaers Aluminium** comme les fenêtres coulissantes MasterPatio ou les systèmes de façade vitrée ConceptWall, qui s'intègrent tous parfaitement dans les fenêtres fixes.



Functional



Renaissance



Deco



Hidden Vent

MasterLine^R

4 niveaux d'isolation pour une habitation plus durable

Dans la gamme MasterLine, nous faisons une distinction entre MasterLine 8 et MasterLine 10. C'est lié aux valeurs d'isolation : Ainsi, **MasterLine 8** offre déjà trois niveaux d'isolation, obtenus par l'intégration de matériaux intelligents. Dans le **MasterLine 8-HI+**, par exemple, des barrettes isolantes novatrices sont intégrées. Celles-ci assurent une meilleure rétention de la chaleur, afin de répondre aux exigences sévères des maisons basse énergie et de la construction passive. Bref, la solution idéale pour les maisons à haute isolation, les maisons basse énergie et même les maisons passives. **MasterLine 10** est quant à lui utilisé exclusivement dans la construction passive. Cette solution offre une valeur d'isolation encore plus élevée. Disons, la plus élevée du marché.



MasterLine 8

- rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)
- double vitrage



MasterLine 8-HI

- de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie
- double ou triple vitrage



MasterLine 8-HI+

- de la rénovation à la construction passive
- double ou triple vitrage



MasterLine 10

- uniquement pour la construction passive (normes d'isolation les plus strictes)
- triple vitrage



Valeurs U_w fenêtre ouvrante

MasterLine 8

1,44 W/m²K ⁽¹⁾

MasterLine 8-HI

1,35 W/m²K ⁽¹⁾

1,03 W/m²K ⁽²⁾

MasterLine 8-HI+


1,27 W/m²K ⁽¹⁾

0,95 W/m²K ⁽²⁾


MasterLine 10

0,88 W/m²K ⁽²⁾

(1) Ug = 1,0 W/m²K et psi = 0,08 | (2) Ug = 0,6 W/m²K et psi = 0,036



« La solution idéale pour notre maison passive à 100 %. »



« Nous voulions construire notre maison de la manière la plus pérenne possible. Pour nous, cela signifiait avant tout d'opter pour une véritable maison passive. En matière d'isolation, nous ne voulions vraiment pas faire la moindre concession. MasterLine 8-HI+ de Reynaers Aluminium a pleinement répondu à nos attentes à cet égard. Grâce à ses valeurs d'isolation très élevées, l'énergie dans notre maison est retenue de manière optimale. »

– Steven et Evi ont choisi MasterLine



MasterLine — 9005, Structure

Solides performances et possibilités infinies

MasterLine garantit une **étanchéité parfaite**, une **haute étanchéité à l'air** et une excellente **résistance à la charge du vent**. Cela vient de son concept de haute technologie, mais aussi à la surface de recouvrement accrue des joints entre le dormant et l'ouvrant. En outre, MasterLine est parfaitement adapté pour **les fenêtres et les portes de grandes dimensions** : ses profilés sont en effet minces, mais très robustes. Votre architecte dispose ainsi de plus de possibilités et vous profitez finalement de plus de lumière naturelle.



La poignée adéquate complète votre fenêtre ou votre porte

La poignée d'une fenêtre ou d'une porte n'est pas un simple détail. C'est un accessoire essentiel qui complète le design de vos fenêtres et de vos portes. Reynaers Aluminium vous propose donc trois lignes de design élégantes qui s'harmonisent parfaitement avec nos systèmes : **TOUCH**, **HORIZON** et **CONTOUR**. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en page 24.



SlimLine Classic

SlimLine^R

Un design ultraminece avec de solides performances énergétiques

- trois niveaux d'isolation (de la rénovation à la construction passive)
- design ultraminece, minimaliste et look acier
- quatre variantes de design : Functional, Classic, Cubic, Ferro
- pour tout style architectural
- possibilité de double ou de triple vitrage

« **Moins, c'est plus** » résume bien les tendances actuelles en architecture. De plus en plus de bâtisseurs et de rénovateurs accordent volontiers leur préférence au design minimaliste. Ils veulent avant tout laisser entrer beaucoup de lumière naturelle et profiter d'une vue ouverte sur l'environnement. **SlimLine** de Reynaers Aluminium y répond avec **des profilés ultraminces** convenant idéalement aux fenêtres et portes à profilés minces.

SlimLine imite l'aspect des fenêtres en acier, donnant un «look acier» à vos portes et fenêtres. Le **look acier** esthétique de SlimLine est pleinement mis en valeur dans l'architecture moderne et les nouvelles constructions pleines de caractère. Il offre de surcroît la solution parfaite pour les projets de rénovation, par exemple lorsqu'il faut remplacer des fenêtres en acier obsolètes. De cette manière, la conception originale est respectée, tout en apportant une solution optimisée sur le plan thermique.



SlimLine Classic — 9005, Structure

Les variantes de design inspirent la créativité

SlimLine est disponible dans toutes les couleurs possibles et dans les variantes de design **Functional**, **Classic**, **Cubic** et **Ferro**. Chacune d'elles jouit d'un accent esthétique propre que vous découvrirez dans le showroom. Les innombrables possibilités de SlimLine inspirent des **concepts créatifs** dans différents styles, du design industriel au style pastoral, de la ferme à la villa vintage.

Le système est également adapté aux structures comportant des fenêtres de grandes dimensions. De plus, SlimLine se caractérise par **différentes options d'ouverture** telles que les portes de balcon simples ou doubles, pour les types d'ouverture tant vers l'intérieur que vers l'extérieur.



Functional



Classic



Cubic




Ferro

SlimLine^R

Trois niveaux d'isolation pour de solides performances

SlimLine 38 est disponible en trois versions, en fonction du niveau d'isolation recherché. Les trois versions disposent d'un système à **trois chambres fortement isolé**, compatible avec du double ou du triple vitrage. La version SlimLine 38 **standard** garantit déjà de solides performances thermiques répondant à toutes les exigences contemporaines, tant pour les projets de rénovation que pour les nouvelles constructions.

Pour aller encore plus loin, vous pouvez opter pour la **SlimLine 38-HI** — et pour les exigences les plus strictes, comme la construction passive, il existe la **SlimLine 38-HI+**.




SlimLine **38**

- rénovation ou construction nouvelle (conforme aux exigences PEB)
- double vitrage



SlimLine **38-HI**

- de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie
- double ou triple vitrage



SlimLine **38-HI+**

- de la rénovation à la construction passive
- double et triple vitrage



SlimLine Classic — 9005, Structure



Valeurs U_w fenêtre ouvrante

SlimLine **38**

1,48 W/m²K⁽¹⁾
1,17 W/m²K⁽²⁾


SlimLine **38-HI**

1,39 W/m²K⁽¹⁾
1,08 W/m²K⁽²⁾

SlimLine **38-HI+**

1,30 W/m²K⁽¹⁾
0,88 W/m²K⁽²⁾

(1) $U_g = 1,0$ W/m²K et $\psi_i = 0,08$ | (2) $U_g = 0,6$ W/m²K et $\psi_i = 0,036$



« Si subtile, mais avec cette ultime touche de design. »



« Mes fenêtres doivent avant tout me connecter au monde extérieur et laisser entrer le plus de lumière naturelle possible. Je ne veux donc pas une quantité excessive de profilés ni de fioritures diverses. Dans le showroom, j'ai découvert comment SlimLine de Reynaers Aluminium combinait un design ultramince avec un haut rendement énergétique. À présent, je profite de la vue et du soleil qui inonde généreusement ma maison. »

— Juttah a opté pour SlimLine



SlimLine Classic — anodisé champagne 02



Il est temps d'annoncer la couleur

Les profilés en aluminium des gammes SlimLine et MasterLine sont disponibles dans toutes les couleurs. De plus, vous pouvez choisir entre une finition anodisée ou laquée. Envie d'en savoir plus ? Toutes les informations au sujet des couleurs et finitions sont disponibles en page 50.



SlimLine Classic — 9005 - 9016, Structure

poignées

Plus de prise sur le design durable avec la poignée adéquate

Dans chaque gamme, vous disposez de plusieurs variantes pour **les systèmes de fenêtres, de portes, de portes pliantes et fenêtres coulissantes**. Alors que les poignées de la gamme CONTOUR sont toutes en acier inoxydable, les poignées TOUCH, HORIZON et DOORPULL, tout comme nos profilés en aluminium, sont disponibles en différentes couleurs et finitions : anodisé ou laqué, dans une couleur au choix et avec une laque mate, brillante ou texturée.



TOUCH

Raffinée et épurée, pour une touche unique

Si vous aimez les **lignes épurées**, vous optez pour les poignées TOUCH. Ces poignées design raffinées conviennent parfaitement à une architecture moderne avec un design minimaliste et des fenêtres épurées avec de grands vitrages. Mais elles ajoutent aussi quelque chose à l'intérieur des styles de construction plus traditionnels : elles confèrent une touche unique aux fenêtres classiques. De plus, comme toutes les poignées Reynaers Aluminium, elles allient design et **ergonomie** astucieuse.



HORIZON

Intemporelle et subtile, invisible

Les poignées HORIZON sont contemporaines et intemporelles, accrocheuses et discrètes. Elles se fondent littéralement de manière invisible dans une fenêtre ou une porte. De ce fait, elles s'intègrent parfaitement à tous les **styles de construction**. Bref, la poignée idéale pour ceux qui cherchent de nouveaux horizons et des solutions d'avenir pour leur projet de construction ou de rénovation.



CONTOUR

Poignée en acier inoxydable avec un aspect élégant et moderne

Les poignées CONTOUR constituent **la ligne en acier inoxydable** de la gamme de poignées de Reynaers Aluminium. Ces poignées minces en **inox** apportent un aspect moderne dans les nouvelles constructions et un contraste élégant dans les maisons rénovées. Comme elles sont à ressort, elles peuvent être montées à gauche ou à droite. Voilà comment se combinent le style, la qualité et la commodité.



DOORPULL

Le tirant de porte qui attire tous les regards

Ouvrez vos portes avec élégance et simplicité grâce à nos **tirants de porte**, conçus pour une gestuelle fluide et raffinée. Plus qu'un détail, ils prolongent harmonieusement les lignes de votre habitation. Disponibles en différents designs, nos tirants s'accordent parfaitement aux couleurs et finitions des autres produits Reynaers Aluminium. Avec eux, tout est tiré au cordeau pour un style impeccable.



Charnières cachées ? Avantages visibles :

Saviez-vous que les charnières peuvent être parfaitement dissimulées dans le châssis de fenêtre ou dans le vantail de porte ? Tout semble encore plus beau ainsi. De plus, vous bénéficiez de performances encore meilleures en termes d'étanchéité à l'air et d'acoustique. Et bien entendu, c'est aussi une solution très pratique !

Brochure Poignées

Téléchargez la brochure 'Poignées et Tirants de porte' sur www.reynaers.be/brochure-poignes



bardage

Avec le bardage Paralline, votre façade a une longueur d'avance

Vous souhaitez donner **une touche personnalisée** à votre maison ? Dans ce cas, **Paralline** de Reynaers Aluminium mérite toute votre attention. Cette solution de façade est à la fois très originale, avec son **design épuré et élégant**, et extrêmement durable. Elle se reconnaît à ses lignes parallèles en aluminium.

Avec **Paralline**, vous pouvez toujours ajouter un **mur d'accent en aluminium** qui attire l'attention. Cela se traduit par un contraste intéressant entre l'ancien et le nouveau dans le cas d'une rénovation et apporte une touche esthétique unique dans le cas d'une nouvelle construction. Paralline se combine en outre facilement avec les autres systèmes de Reynaers Aluminium pour créer un concept original et vous offrir une magnifique **solution de façade totale**.

Donnez à votre maison une touche unique avec le nouveau bardage de Reynaers Aluminium.




Paralline[®]

Une touche esthétique unique, à l'intérieur comme à l'extérieur

À l'intérieur comme à l'extérieur, Paralline améliore l'apparence de votre habitation. Dehors, ce système de bardage ajoute notamment une **touche esthétique** aux façades, portes d'entrée, portes de garage ou fenêtres en retrait. Grâce à des profilés d'angle spéciaux, ce **design épuré** se prolonge sans raccord au niveau des coins. Mais Paralline permet également de nombreuses réalisations esthétiques à l'intérieur. Par exemple en prolongeant un mur d'accent extérieur à l'intérieur.



1



Fin
profilé en U 30 mm verticale



2




Low
profilé bloc 20 mm verticale




3



Mid
profilé bloc 30 mm verticale




4



High
profilé bloc 70 mm verticale



5



Horizontal
profilé bloc 20 mm horizontale



Cinq variantes de design, d'innombrables possibilités

Paralline est disponible en cinq variantes de design. Profilé en U 30 mm (Fin), profilé bloc 20 mm (Low), profilé bloc 30 mm (Mid), profilé bloc 70 mm (High), qui se combinent de plus entre eux. En plus des **quatre variantes verticales**, il existe également **une variante horizontale** profilé bloc 20 mm (Horizontal). Un éclairage LED peut en outre être intégré et des profils de ventilation sont prévus dans le système.

Toutes les couleurs, y compris en anodisation

Les applications de Paralline sont disponibles dans **toutes les couleurs possibles**, également sous forme **anodisée**. Pour ceux qui recherchent une créativité supplémentaire, la variation de couleur est également une option. Curieux des possibilités ? Jetez un coup d'œil à la page 50, le chapitre sur les couleurs. Une chose est sûre : quelle que soit la couleur que vous préférez, le choix vous appartient.

Les différentes dimensions de la durabilité

Opter pour un habitat tourné vers l'avenir sous-entend également de faire le **choix de la durabilité**. Une démarche dans laquelle s'inscrit parfaitement Paralline. Afin d'obtenir un rendement énergétique optimal, une couche d'isolation peut être placée derrière le revêtement. Ce système circulaire est en outre facile à (dé)monter, ce qui facilite sa réutilisation ou son recyclage ultérieurs. Et comme il est en aluminium, Paralline ne nécessite que très peu d'entretien et dure toute une vie.

En un mot, Paralline permet, tout comme les autres systèmes de Reynaers Aluminium, de créer des **environnements de vie de grande valeur**. Avec cette application, nous tenons une nouvelle fois notre promesse : « **Vivez dans un design durable** ».



Envie d'en savoir plus ?

Découvrez comment Paralline peut améliorer votre expérience de vie, tant en termes de design que de durabilité. Jetez vite un coup d'œil sur www.reynaers.be/fr/paralline pour plus d'informations.

fenêtres coulissantes et pliantes

Profitez d'un design durable à l'intérieur et à l'extérieur grâce à nos fenêtres coulissantes et pliantes

Le design durable ne doit pas se limiter à l'intérieur de votre maison. Parfois, vous avez envie de laisser entrer le monde extérieur, pour une sensation d'espace et de **communion avec votre environnement**. Les **systèmes de fenêtres coulissantes et pliantes** de Reynaers Aluminium vous permettent de transformer votre espace de séjour en terrasse couverte ou en prolongement de votre jardin.

Choisissez votre niveau d'isolation au moyen de ce tableau

POINT DE DÉPART	ISOLATION CONSEILLÉE	SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM FENÊTRES ET PORTES série conseillée + vitrage
rénovation ou nouvelle construction (conforme aux exigences PEB)	Murs pourvus d'isolation de 8 à 10 cm	ConceptPatio 130, MasterPatio ou HiFinity double vitrage
maison basse énergie	Murs pourvus d'isolation de 12 à 15 cm	ConceptPatio 130-HI, MasterPatio-HI et HiFinity double ou triple vitrage
construction passive	Murs pourvus d'isolation de 16 à 24 cm	MasterPatio-HI et HiFinity triple vitrage

Sur la base de **ce tableau pratique**, vous pouvez déjà choisir le niveau d'isolation souhaité. Il pourra servir directement de point de départ lors de l'entretien avec votre spécialiste Reynaers Aluminium. **Dans ce magazine et dans le showroom**, vous découvrirez tous les systèmes de manière encore plus détaillée.



MasterLine 8, ConceptPatio 130, monorail & duorail — 9005, structuur

Dans le **showroom** de votre spécialiste Reynaers Aluminium, vous découvrirez des solutions innovantes telles que le ConceptPatio 130, MasterPatio, HiFinity et ConceptFolding 77.

Découvrez sur les pages suivantes comment faire le meilleur choix en trois étapes.



MasterPatio, monorail — 9011, Mat

Trois étapes pour sélectionner votre fenêtre coulissante idéale

Étape 1

Choisissez le système

Nos **systèmes de fenêtres coulissantes** font en sorte que la beauté de l'intérieur et de l'extérieur se confonde tout au long de l'année. Nos **systèmes de portes pliantes** sont constitués de profilés quelque peu plus visibles, mais ils peuvent ensuite être entièrement ouverts. Découvrez ici nos différents systèmes pour les fenêtres coulissantes ou les portes pliantes.



ConceptPatio 130^R
page 36

Solution standard dans les systèmes de fenêtres coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm ou optez pour la version *Slim Chicane* avec un montant central fin (de 98 mm à 50 mm)
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 400 kg
- possibilité de double ou de triple vitrage

Ce système de Reynaers Aluminium est devenu **le standard des systèmes de fenêtres coulissantes** pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il ne se contente pas de répondre à toutes les normes énergétiques modernes : la version *ConceptPatio 130 HI* permet même d'obtenir des valeurs d'isolation encore plus élevées. Le ConceptPatio 130 se prête à **d'innombrables applications architecturales** jusqu'à une hauteur de 2,7 m et pour des poids de vitrage jusqu'à 400 kg (pour le châssis ouvrant).



MasterPatio^R
page 38

Récompensé pour son design fin et épuré et ses performances accrues

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm ou optez pour la version *Slim Chicane* avec un montant central fin (de 87 mm à 50 mm)
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (400 kg en cas de motorisation)
- possibilité de double ou de triple vitrage
- également disponible en version Vertical Slider

Ce système innovant de fenêtres coulissantes permet de réaliser des solutions de façade complètes et constitue la combinaison parfaite avec la gamme MasterLine. De plus, il est **très durable** grâce notamment à d'excellentes performances énergétiques qui le rendent compatible avec la construction passive. MasterPatio se révèle par ailleurs un sacré atout pour votre maison d'un point de vue esthétique. Son **design épuré et fin** ajoute une touche de beauté pure, et fait entrer **encore plus de lumière naturelle**. Cette solution offre en outre une multitude d'options architecturales, grâce à un poids d'ouvrant jusqu'à 600 kg, à des hauteurs pouvant atteindre 3,6 m et à de nombreuses configurations possibles.



reddot design award



« Avant une journée chargée, je profite de la meilleure vue du pays : celle sur mon propre jardin. »

– Renée



UNIQUE
CHEZ
REYNAERS
ALUMINIUM



HiFinity^R
page 40

Fenêtre coulissante exclusive et minimaliste au design ultrafin et élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- Un design ultramince : pas de profilés visibles. Standard est le montant central du modèle HiFinity ultramince, avec une largeur apparente de 35 mm.
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (750 kg en cas de motorisation)
- possibilité de double ou de triple vitrage

HiFinity est à la hauteur de son nom. Ce système innovant, une vraie conception belge, atteint de **grandes hauteurs** et crée une *sensation d'infini*. Grâce à son design ultramince, il permet de grandes surfaces vitrées. On pense à un poids de vitrage d'ouvrant jusqu'à 600 kg (750 kg en cas de motorisation) et à des hauteurs jusqu'à 4 m. Jamais les fenêtres coulissantes n'ont été aussi légères et invisibles : le summum du design durable. Grâce à son pouvoir d'isolation élevé, HiFinity convient également aux projets de construction passive. Une solution haut de gamme donc et une catégorie exclusive dans l'offre de Reynaers Aluminium.



ConceptFolding 77^R
page 42

Système de baies vitrées accordéon pour une ouverte maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m
- possibilité de double ou de triple vitrage


Les portes pliantes offrent des avantages très spécifiques. Ainsi, vous pouvez les ouvrir complètement, par exemple lorsque vous voulez profiter au maximum du beau temps. Envie de découvrir les nombreuses possibilités des portes pliantes de qualité supérieure ? Dans ce cas, vous devez absolument faire la connaissance de ConceptFolding 77 de Reynaers Aluminium. Ce système garantit toujours des valeurs d'isolation élevées.

Avec ConceptFolding 77, vous pouvez réaliser une porte pliante de **2 à 8 vantaux**, dont un vantail peut servir de porte d'accès. En outre, ce système peut accepter des hauteurs jusqu'à 3 m et une largeur de 1,2 m par vantail. Bon à savoir : ConceptFolding 77 est également disponible en version SlimLine. Cela ouvre des perspectives !

Étape 2

Choisissez les parties ouvrantes


En fonction de vos souhaits et des exigences architecturales de votre maison, vous pouvez choisir entre **monorail**, **duorail** et **trirail**. Plus il y a de rails, plus il y a de possibilités de faire coulisser les vantaux.



Monorail

Fenêtre coulissante avec un seul rail


Comme son nom l'indique, un monorail est un châssis doté d'un seul rail. **Les fenêtres coulissantes** « monorail », **sont composées d'un** vitrage fixe et d'un vantail mobile qui sert de porte fenêtre coulissante. La partie fixe contient plus de verre et **moins de profilés** qu'un système à deux ou trois rails, ce qui fait qu'il paraît **plus épuré et plus minimaliste**.



Duorail

Des rails doubles pour une symétrie optimale

C'est généralement le système standard et il est doté de doubles rails. Un **duorail** est constitué d'un cadre fixe qui reçoit **deux vantaux identiques**. Un seul vantail peut être monté fixe, mais les deux vantaux peuvent également faire office d'élément coulissant. Les vantaux et leurs vitrages identiques créent un **bel ensemble symétrique**. Vous pouvez également opter pour une **double fenêtre coulissante duorail** avec deux parties fixes et deux parties ouvertes. De cette façon, vous obtenez une fenêtre coulissante avec une ouverture au milieu.



Trirail


Trois rails pour une ouverture maximale

La fenêtre coulissante trirail est constituée d'un **cadre fixe avec trois vantaux**, sur trois rails. Vous pouvez faire coulisser deux vantaux pour créer une ouverture maximale. En faisant glisser les deux parties coulissantes sur la partie fixe, vous obtenez une ouverture qui couvre les deux tiers de la largeur totale de fenêtre coulissante.

Étape 3


Coulissant, levant-coulissant ou motorisation

Pour une ouverture et une fermeture fluides, vous pouvez enfin choisir entre un système coulissant ou un système levant-coulissant. Les deux types sont disponibles dans ConceptPatio 130 et MasterPatio.




Système coulissant

Dans le cas d'une simple **fenêtre coulissante**, il faut faire coulisser le vantail ouvrant. Des brosses assurent l'étanchéité de ce système.



Système levant-coulissant

Avec un **système levant-coulissant**, vous soulevez d'abord le vantail avant de le faire coulisser pour l'ouvrir facilement. Un joint en caoutchouc garantit l'étanchéité à l'eau et au vent. Vous préférez encore plus de confort d'utilisation ? Dans ce cas, vous pouvez également choisir un **système d'ouverture automatisée**.



Motorisation

Système d'ouverture automatisé
Profitez d'un accès confortable et sans effort à votre jardin, terrasse ou tout autre espace adjacent, quand vous le souhaitez. La motorisation confort est possible avec les systèmes MasterPatio et HiFinity.



Plus de conseils et d'informations ?
Scannez le QR-code et découvrez le guide complet pour composer votre porte coulissante.



ConceptPatio 130, monorail — 8022, Mat

ConceptPatio 130 ^R

Solution standard dans les systèmes de fenêtres coulissantes

- répond aux normes énergétiques standard (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- la largeur du profilé est de 98 mm ou optez pour l'exécution Slim Chicane avec un montant central élégant (de 98 mm à 69 ou 50 mm)
- hauteur jusqu'à 2,7 m, vantail ouvrant jusqu'à 300 kg (jusqu'à 400 kg en version coulissante à translation)
- possibilité de double ou de triple vitrage



Angle ouvert

Le ConceptPatio 130, MasterPatio et le HiFinity permettent tous les trois d'utiliser un système coulissant en coin. Ainsi, l'intérieur et l'extérieur se fondent l'un dans l'autre de manière encore plus esthétique, sans profilé qui gêne la vue ou le passage lorsque vous ouvrez vos fenêtres coulissantes. Dans le showroom, vous et votre spécialiste Reynaers Aluminium examinerez les possibilités de votre projet d'angle ouvert. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles en page 47.

Système de porte fenêtre coulissante pour rénovation et maisons contemporaines

Le système ConceptPatio 130 est le standard appliqué tant dans les nouvelles constructions contemporaines que lors de travaux de rénovation en profondeur. Il répond en tout point aux normes actuelles en matière d'énergie et d'isolation. Dans la version ConceptPatio 130 HI, les profilés sont adaptés pour obtenir des niveaux d'isolation encore plus élevés. Le système permet de monter des portes fenêtres coulissantes d'une hauteur jusqu'à 2,7 m et supporte des vitrages d'ouvrant jusqu'à 400 kg. Le ConceptPatio 130 est un système coulissant et levant-coulissant disponible en versions monorail, duorail, trirail et multirail. Il offre également la possibilité de réaliser des angles entièrement vitrés, avec fermeture des deux ouvrants dans l'angle. Cette solution permet d'ouvrir entièrement la pièce, favorisant ainsi le contact avec l'extérieur puisqu'aucun profilé d'angle n'entrave la vue ou le passage.



Valeurs U_w systèmes coulissants

ConceptPatio **130**
(levant-coulissant)
Double vitrage 1,45 W/m²K ⁽¹⁾


ConceptPatio **130-HI**
(levant-coulissant)
Double vitrage 1,37 W/m²K ⁽¹⁾

ConceptPatio **130**
(coulissant)
Double vitrage 1,49 W/m²K ⁽¹⁾

ConceptPatio **130-HI**
(coulissant)
Double vitrage 1,46 W/m²K ⁽¹⁾

Vitrage avec : ⁽¹⁾ Ug = 1,0 W/m²K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm

Version monorail avec double vitrage
De petites variations des valeurs U sont possibles en raison du choix entre mono-rail ou bi-rail.



Une simplicité à ouvrir.

Aussi grands que puissent être les **vantaux ouvrants**, ils se laissent facilement coulisser manuellement. Découvrez le confort des différents systèmes coulissants et levants-coulissants en page 32.



MasterPatio, monorail

MasterPatio ^R

Récompensé pour son design fin et épuré et ses performances accrues

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- la largeur du profilé est de 87 mm ou optez pour le modèle Slim Chicane avec un montant central élégant (de 87 mm à 50 mm)
- hauteur jusqu'à 3,6 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (400 kg en cas de motorisation)
- possibilité de double ou de triple vitrage



Il va de soi que vous voulez vivre dans un design durable tout en profitant pleinement du cadre ravissant qui entoure votre maison. Grâce à **MasterPatio** de Reynaers Aluminium, c'est possible. Ce système levant-coulissant innovant crée une expérience de vie unique, où la beauté intérieure et la beauté extérieure forment une continuité. MasterPatio est **particulièrement durable** à tous les niveaux. Ainsi, ses **excellentes performances énergétiques feront baisser vos factures**. Il s'agit d'une application de grande qualité dont vous pourrez profiter toute votre vie.

Au niveau esthétique aussi **MasterPatio** fait passer votre habitation à un niveau supérieur. Son design particulièrement fin et épuré ajoute à chaque fois une touche de design, tant à l'extérieur, et permet des fenêtres de grandes dimensions. Une solution de gouttière devant la fenêtre coulissante offre immédiatement une finition épurée. Grâce à cette gouttière, la différence de niveau entre votre terrasse et le bas du système est réduite au minimum, de sorte que l'intérieur et l'extérieur forment un seul et même ensemble.

De plus, **MasterPatio** offre un très large éventail d'options architecturales, avec un ouvrant pouvant atteindre 600 kg, des hauteurs allant jusqu'à 3,6 m et d'innombrables configurations possibles. Ce système est disponible en version coulissante ou levant-coulissante, en monorail, duorail et trirail. De plus, le système est également disponible en version Pocket, ce qui permet d'économiser de l'espace et d'avoir une vue dégagée. **MasterPatio** inspire des solutions de façade sur mesure, belles et complètes, et est également parfaitement adapté aux fenêtres et aux portes MasterLine. Pour que le design final corresponde toujours à votre goût et à votre personnalité, comme l'expression ultime d'un confort de vie magistral.

Valeurs U_w systèmes coulissants

MasterPatio


Double vitrage 1,33 W/m²K ⁽¹⁾

Triple vitrage 0,92 W/m²K ⁽²⁾

Ces valeurs sont valables aussi bien pour le système coulissant que pour le système levant-coulissant MasterPatio.

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m²K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm
(2) Ug = 0,6 W/m²K, psi = 0,06, épaisseur = 45 mm

De petites variations des valeurs U sont possibles en raison du choix entre mono-rail ou bi-rail.



MasterPatio HI

Double vitrage 1,23 W/m²K ⁽¹⁾

Triple vitrage 0,87 W/m²K ⁽²⁾



MasterPatio, également disponible en version Vertical Slider

Saviez-vous que MasterPatio existe aussi en version coulissante verticale ? Le MasterPatio Vertical Slider allie élégance, confort d'utilisation et performances élevées, même avec des ouvrants jusqu'à 200 kg. D'une simple pression sur le bouton, la fenêtre s'ouvre en douceur pour vous offrir de l'air frais et une sensation de balcon en toute sécurité.



HiFinity — 9017, Mat

UNIQUE
CHEZ
REYNAERS
ALUMINIUM

HiFinity[®]

Fenêtre coulissante exclusive et minimaliste au design ultrafin et élégant

- isolation supérieure (de la rénovation à la construction passive)
- design ultramince : pas de profilés visibles
- hauteur jusqu'à 4 m, vantail ouvrant jusqu'à 600 kg (750 kg en cas de motorisation)
- possibilité de double ou de triple vitrage




Valeurs U_w systèmes coulissants

HiFinity (coulissant)

Double vitrage 1,26 W/m²K ⁽¹⁾

Triple vitrage 0,91 W/m²K ⁽²⁾

Vitrage avec : (1) $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\psi_i = 0,06$, épaisseur = 36 mm
(2) $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $\psi_i = 0,06$, épaisseur = 52 mm



Ultramince et pourtant robuste

HiFinity inspire d'innombrables **prouesses architecturales**. Vous pouvez le prendre au pied de la lettre, car malgré sa ligne ultramince, il permet quand même de réaliser des fenêtres coulissantes jusqu'à une hauteur de 4 m. Il peut supporter un double ou triple vitrage avec un poids d'ouvrant jusqu'à 600 kg (750 kg en cas de motorisation), tout en garantissant une isolation optimale. Il combine cette force avec son **design minimaliste**, les profilés étant subtilement dissimulés dans le sol et les murs. La largeur apparente du montant central a été réduite à seulement **35 mm** et le cadre des vantaux ouvrants n'est à peine visible



HiFinity — 7021, Structure

Vivre dans un design durable signifie aussi vivre en **harmonie avec son environnement**. À cet égard, **HiFinity** offre aussi l'expérience ultime. Ce système coulissant innovant de Reynaers Aluminium est si mince que toutes les **limites visuelles disparaissent** et toute la fenêtre coulissante semble invisible. Limité à l'essentiel, HiFinity fait place à des **surfaces vitrées exceptionnellement grandes**, pour que vous puissiez profiter pleinement de la lumière naturelle, de l'espace et de l'ouverture.



Moustiquaire intégrée

Nous proposons deux types de moustiquaires : les versions traditionnelles visibles et les solutions intégrées, totalement dissimulées. Cette dernière gagne fortement en popularité, surtout pour les portes coulissantes. Nos moustiquaires Plissé, compatibles avec HiFinity et MasterPatio, sont élégamment intégrées et très faciles à utiliser. Une manière raffinée de garder les insectes à l'extérieur, sans jamais gêner votre vue.



ConceptFolding 77 — 7037, Mat

ConceptFolding 77 ^R

Système de baies vitrées accordéon pour une ouverte maximale

- répond aux normes énergétiques standard pour les projets immobiliers exigeant un haut degré d'isolation (de la rénovation jusqu'aux maisons basse énergie)
- variante tant normale que mince
- la porte pliante peut comporter de 2 à 8, vantaux jusqu'à 1,2 m par vantail
- hauteur jusqu'à 3 m
- possibilité de double ou de triple vitrage

Valeurs U_w systèmes pliables


ConceptFolding 77

Double vitrage 1,62 W/m²K ⁽¹⁾Triple vitrage 1,33 W/m²K ⁽²⁾

ConceptFolding HI

Double vitrage 1,53 W/m²K ⁽¹⁾Triple vitrage 1,23 W/m²K ⁽²⁾

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m²K, psi = 0,06, épaisseur = 26 mm | (2) Ug = 0,6 W/m²K, psi = 0,06, épaisseur = 45 mm



Baie vitrée accordéon

Les solutions pliables pour portes et fenêtres permettent d'intégrer de façon optimale votre terrasse et votre jardin dans l'habitation. Ainsi, le système **ConceptFolding 77** de Reynaers Aluminium offre la possibilité d'ouvrir un pan de fenêtre entier ou une partie de celui-ci, de telle manière que l'intérieur et l'extérieur ne fassent plus qu'un. Composée de profilés aluminium particulièrement solides, la porte-fenêtre pliante ConceptFolding 77 de Reynaers Aluminium se prête idéalement à ce genre de **défis architecturaux**. Cette solution innovante, où il n'est même plus question de marche séparant la terrasse et l'intérieur de la maison, met un terme à l'idée préconçue que les portes-fenêtres pliantes sont lourdes, difficiles à manier et techniquement complexes.

Avec ConceptFolding 77, vous pouvez réaliser une porte pliante de 2 à 8 vantaux, dont un vantail peut servir de porte d'accès. En outre, ce système peut accepter des hauteurs jusqu'à 3 m et une largeur de 1,20 m par vantail. Son design séduisant, fait de profilés épurés et symétriques, donne à la porte-fenêtre **ConceptFolding 77** un caractère léger et élancé. En outre, la version **ConceptFolding 77 SlimLine** est encore plus mince. ConceptFolding 77 garantit de hautes valeurs d'isolation, qui en plus de répondre aux prescriptions locales rigoureuses, anticipent la demande du marché dans un futur.



ConceptFolding 77 — anodisé 33

« *Nous profitons encore plus de notre poolhouse maintenant.* »



« Dès que le temps le permet, nous nous précipitons à l'extérieur. Alors, nous ouvrons tout en grand pour profiter pleinement de cette merveilleuse atmosphère estivale. On n'entend que des cris de joie, car les enfants jouent constamment dans le jardin. Et nous ? Nous profitons agréablement du poolhouse. Les splendides portes-fenêtres sont alors complètement ouvertes. Le système ConceptFolding 77 rend notre oasis encore plus belle. »

– Patrick a opté pour ConceptFolding 77

vérandas

La véranda de vos rêves donne plus d'espace à votre vie

Laissez l'extérieur et l'intérieur se fondre dans votre pièce de jardin unique

Une véranda est bien plus qu'une simple extension de votre maison. **Une véranda crée de l'espace** à de nombreux niveaux. De l'espace pour profiter encore plus de votre jardin. De l'espace pour laisser entrer la lumière et l'inspiration. De l'espace pour vivre à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, pour permettre de combiner ouverture et convivialité de manière unique. Votre véranda est une véritable « **pièce de jardin** » : vous profitez de l'extérieur, tout en restant à l'intérieur.



SlimLine, CR 120 — 9011, Structure

Livre d'inspiration Vérandas

Demandez votre livre d'inspiration Vérandas à votre spécialiste ou téléchargez-le sur www.reynaers.be/livre-veranda



La qualité par excellence de Reynaers Aluminium

Votre véranda est entièrement conçue et développée sur mesure avec les **systèmes de Reynaers Aluminium**, que vous pouvez découvrir dans ce magazine : notamment les systèmes de fenêtres *MasterLine* et *SlimLine*, mais aussi des systèmes de fenêtres coulissantes et de portes pliantes tels que *ConceptPatio 130*, *MasterPatio*, *HiFinity* et *ConceptFolding 77*. Et bien entendu, vous choisissez le look qui convient le mieux à votre habitation – toutes les informations au sujet de l'article *Couleurs et finitions* sont disponibles en page 50.

Configurez votre véranda

Vous voulez déjà voir à quoi ressemblera la véranda de vos rêves ? Votre **spécialiste véranda Reynaers Aluminium** vous prodiguera volontiers des conseils, adaptés à vos rêves et à vos plans. Vous pouvez aussi commencer tout de suite avec le configurateur à l'adresse www.reynaers.be/verandas



Un choix correct basé sur des conseils de premier ordre

Rêver de votre véranda est une chose, réussir à la construire en est une autre. C'est la raison pour laquelle votre **spécialiste véranda Reynaers Aluminium** vous aide à prendre **les bonnes décisions** basées sur une vaste expertise. Il supervise votre projet de véranda de l'avant-projet à l'aménagement final. Pour ce faire, il tient compte de ce qui est possible, notamment sur le plan **budgétaire**. Cela vous évitera toutes surprises.

– Visite de la véranda de Michael



« *La connexion avec mon jardin m'inspire chaque jour.* »

« En tant que rédacteur indépendant, je travaille généralement à la maison. Chaque jour, je dois rédiger une multitude de textes, de sorte que mon métier exige beaucoup de concentration. Ce qui aide aussi, c'est la vue splendide que j'ai sur notre jardin depuis la véranda. Cela m'inspire chaque fois et m'apporte la tranquillité d'esprit nécessaire, lorsque je suis soumis à la pression des délais. Je ne regrette absolument pas d'être entré chez un spécialiste véranda Reynaers Aluminium il y a deux ans. »



ConceptWall 50, ConceptPatio 130, monorail

verrières

Plus de lumière naturelle et d'espace intérieur disponible

Les rénovations devenant de plus en plus populaires, la demande de techniques esthétiques pour agrandir un espace de vie augmente également. Voilà pourquoi Reynaers Aluminium agrandit son offre et votre maison : avec un système de verrière qui correspond parfaitement à vos souhaits et à vos attentes en matière de qualité. Découvrez MasterLight.



MasterLight — 9005, Structure

« Quels sont mes atouts ? »

Notre nouveau système de verrière offre des solutions intemporelles pour les projets contemporains. Ainsi, le système est une extension durable de votre expérience de vie : grâce à cette construction vitrée, vous créez non seulement une **sensation d'espace intérieur accru**, mais vous permettez également à une **plus grande quantité de lumière naturelle** de pénétrer profondément dans votre maison.

Qui plus est, notre produit est **résistant à toutes les conditions météorologiques**. Avec un vitrage de protection solaire ou une protection solaire en option, vous **maintenez la surchauffe hors de vos quatre murs**. En outre, le profilé est **100 % étanche** et **vous n'avez pas à vous soucier de l'eau stagnante sur la verrière**. En effet, le spécialiste installe le profilé à un angle plat de 2°, de sorte que l'eau s'évacue sans problème et que la verrière s'adapte parfaitement à votre toit plat.

En matière de normes d'isolation, MasterLight appartient à la classe la plus élevée. Ainsi, le produit est **adapté au double et même au triple vitrage et peut résister à des rafales allant jusqu'à 750 Pa**. La même pression que dans une rafale de 130 km/h.

Possibilités de conception illimitées

Vous pouvez concevoir MasterLight selon vos envies. Pour un intérieur moderne et harmonieux, vous pouvez installer le système comme une surface vitrée complète. Vous préférez un look unique dans votre maison ? Dans ce cas, divisez le vitrage en différents profils de fenêtre pour créer un aspect personnalisé. Grâce à Reynaers Aluminium, les possibilités de conception sont illimitées.

angle ouvert


Profitez d'une parfaite symbiose avec votre environnement

Des expériences d'habitat uniques nécessitent parfois une **nouvelle perspective**. Sur ce plan, un angle ouvert dans votre maison est une excellente idée. **Deux baies vitrées** qui se rencontrent créent déjà un sens de l'espace sans pareil.

Avec l'angle ouvert coulissant – applicable dans les systèmes *ConceptPatio 130*, *MasterPatio* en *HiFinity* – l'intérieur et l'extérieur s'unissent en un mouvement fluide. Tout cela sans profilé pour gêner la vue ou le passage lorsque vous ouvrez vos fenêtres coulissantes.



HiFinity angle ouvert — anodisation champagne



HiFinity angle ouvert — anodisation champagne



Découvrez comment une solution d'angle ouvert peut ajouter une nouvelle dimension à votre expérience d'habitat.

Dans le showroom, vous et votre spécialiste Reynaers Aluminium examinerez les possibilités de votre projet. L'angle ouvert est disponible dans les gammes *ConceptPatio 130*, *MasterPatio* et *HiFinity*.

L'intersection entre design et durabilité

Un système de porte fenêtre coulissante Reynaers Aluminium combine une grande résistance aux intempéries avec une sécurité sans faille et une beauté incontestable. Lorsque deux portes fenêtres coulissantes se rejoignent dans un angle, vous bénéficiez de tous ces avantages, ainsi que de nombreuses options de design supplémentaires.

Équilibre entre ouverture et protection

Les portes fenêtres **coulissent aisément pour se séparer** et ouvrir l'angle sans que la vue ou le passage soient entravés par un profilé. Fermées, elles offrent la **protection parfaite** contre les conditions climatiques, grâce à leurs doubles joints. Bref, l'équilibre idéal entre ouverture et protection.

Rencontre entre l'intérieur et l'extérieur

Lorsque vous ouvrez les deux fenêtres coulissantes, vous obtenez un « **plafond flottant** » qui semble se soustraire à la pesanteur. Magnifique, et vous bénéficiez d'une splendide **vue panoramique sur votre environnement**. Si vous ouvrez un peu les deux portes, vous faites déjà entrer l'air frais dans la pièce. Si vous les ouvrez en grand, l'intérieur et l'extérieur forment immédiatement un ensemble naturel.

façades vitrées

Elles offrent une nouvelle définition du plaisir durable

La lumière naturelle est une source inépuisable d'énergie et de bonheur. C'est pourquoi vous voulez la faire entrer le plus possible. Une **façade vitrée** est la solution ultime sur ce plan. Non seulement la lumière pénètre généreusement dans votre maison, mais ce type de façade est également splendide et très original. Vous pouvez sensiblement diminuer votre consommation d'énergie grâce à un vitrage haute isolation ainsi qu'à la protection solaire appropriée. Ainsi, chaque saison, vous pouvez profiter pleinement du **design durable**.

Reynaers Aluminium propose deux types de murs-rideaux : **ConceptWall** et **SlimWall**. Ils se distinguent par leur esthétique et leur composition, mais ont un point essentiel en commun : ils allient confort, durabilité et design dans une solution de façade ingénieuse.

ConceptWall

- Liberté de conception maximale
- Performances de haut niveau
- Sécurité garantie

Avec ConceptWall, Reynaers Aluminium propose un système de façade qui excelle en liberté architecturale. Des parois vitrées sur plusieurs étages, des compositions ludiques mêlant parties fixes et ouvrants, ou au contraire une symétrie épurée : tout est possible.

Les systèmes ConceptWall 50 et ConceptWall 60 conviennent à une grande variété d'applications architecturales et offrent un large choix de finitions. Ils répondent en outre aux exigences les plus élevées en matière d'isolation, d'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau. Des variantes anti-effraction et résistant au feu font également partie des possibilités.



©Egide Meertens, Marc Sourbron



Vous voulez découvrir d'autres projets inspirants ?
Suivez Reynaers Aluminium sur Pinterest & Facebook !

SlimWall 35

- Profils ultra-fins
- Durable et circulaire
- Design primé

SlimWall 35 est un système de mur-rideau ultra-fin avec une largeur de vue de seulement 35 mm. Grâce à ces profils d'une grande finesse, la façade gagne en élégance et en légèreté, tout en mettant le verre au premier plan.

Mais SlimWall 35, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Le système répond aux normes les plus élevées en matière de performance énergétique, de circularité et de design durable. Pour des applications allant jusqu'à deux niveaux, SlimWall 35 obtient même la prestigieuse certification Passive House.

Sur le plan pratique, le système marque également des points. Les profils sont assemblés au moyen d'un système unique de type meccano : une connexion mécanique qui simplifie la pose sur chantier et permet le démontage. Grâce à cette approche innovante, SlimWall 35 a été récompensé par un Archiproducts Design Award, dans les catégories enveloppe extérieure et durabilité.

couleurs et finitions

En accord avec votre vie

Reynaers Aluminium confère à votre habitation une **touche unique** de design durable. Totalement en accord avec vos goûts et votre personnalité, comme l'expression ultime de la **qualité de vie à l'état pur**. C'est pourquoi nous vous laissons choisir parmi d'innombrables couleurs et finitions. En outre, nos procédés de coloration de haute qualité garantissent que chaque profilé en aluminium résiste aux éléments climatiques et nécessite peu d'entretien.



ConceptPatio 130, durail — 8002, Mat



Choisir les couleurs adéquates pour les profilés en aluminium n'est pas un détail. C'est **la touche qui complète vraiment le style de votre maison**. C'est pourquoi nous vous proposons toutes les couleurs possibles du nuancier. Pour doter un profilé de la couleur souhaitée, deux procédés peuvent être appliqués, à savoir **le thermolaquage ou l'anodisation**.



En bref...

- Choisissez parmi toutes les couleurs
- Coloration haut de gamme : thermolaquage ou anodisation
- Laquage poudre Classe 2 : revêtement durable, plus résistant aux UV et aux intempéries
- Large choix de finitions : structurée, mate, brillante, métallique ou aspect bois
- L'anodisation met la structure de l'aluminium en valeur
- Faible entretien et nettoyage facile



SlimLine Classic — anodisé champagne 02

Thermolaquage

Comme son nom l’indique, le thermolaquage consiste à colorer la surface de l’aluminium à l’aide d’une poudre polyester. Après cuisson au four, la poudre se durcit et forme un revêtement solide qui adhère parfaitement au profil.

Chez Reynaers Aluminium, nous allons encore plus loin. Nous utilisons exclusivement du **thermolaquage de Classe 2** : un revêtement durable et haut de gamme, plus résistant aux UV et aux conditions météorologiques extrêmes. Le résultat ? Une finition qui reste belle plus longtemps qu’un revêtement classique.

- Tous les avantages en un coup d’œil :
- Des **couleurs éclatantes qui durent**, grâce à une résistance UV exceptionnelle
 - Une **brillance préservée** au fil du temps, pour une esthétique raffinée et durable
 - Une **durée de vie prolongée de votre menuiserie**, même dans des environnements exigeants

En plus, vous profitez d’une totale liberté esthétique. Optez pour une finition **Matt** ou **Satin**, ou choisissez **Structure**, notre laque structurée dotée d’une couche supérieure résistante aux rayures et d’une texture douce et homogène. Vous préférez un **effet métallique** ? Nous ajoutons alors des particules d’aluminium à la poudre, pour une brillance subtile et élégante. Ou découvrez notre **finition aspect bois**, qui allie la chaleur visuelle du bois au caractère durable de l’aluminium.

Quelle que soit la finition choisie, avec nos thermolaquages de Classe 2, vous optez pour un design durable et une couleur qui traverse le temps.

Anodisation

L’anodisation est un autre procédé de coloration de l’aluminium. Après un nettoyage approfondi, les profilés sont **plongés** dans un bain chimique, permettant d’ouvrir les pores. Ils sont ensuite colorés dans un bain d’oxyde métallique. Enfin, les pores sont refermés dans un bain de vapeur.

Lors de l’anodisation, la texture de l’aluminium reste visible. C’est ainsi que vous obtenez **l’aluminium dans sa forme la plus pure**. Si vous optez pour l’anodisation sans coloration, la couleur grise originale de l’aluminium est conservée. Vous pouvez également opter pour une **teinte marron élégante** avec des nuances spécifiques allant du gris au noir en passant par le champagne ou le bronze.

Envie d’en savoir plus ? Vous découvrirez ces effets de plus près dans la salle d’exposition de votre spécialiste Reynaers Aluminium.

Des poignées et charnières aux profilés multicolores

Parce que le design durable est aussi dans les détails, nous pouvons doter les **poignées et charnières** de la même couleur que vos profilés. Et si la couleur de votre intérieur ne correspond pas à celle de la façade de votre maison ? Aucun problème : nous avons des profilés de deux couleurs pour cela. Avec cette solution **Bicolor**, les faces intérieure et extérieure sont dotées de différentes couleurs coordonnées.

Robuste et durable

La surface colorée de nos profilés en aluminium assure une **protection à long terme** contre la pluie, le soleil, les griffes et autres marques d’usure. La mise en peinture ou les traitements chimiques ne sont pas nécessaires : une éponge et un peu d’eau suffisent. Ne vous inquiétez donc pas pour l’entretien, mais profitez du **design durable** de vos profilés en aluminium.

*Étant donné que ses profilés en aluminium sont inégalés en termes de résistance et de durabilité, Reynaers Aluminium offre **10 ans de garantie** sur l’adhérence de la couleur, sa fiabilité et sa pérennité, pour autant qu’ils soient correctement entretenus. Toutes les informations au sujet de l’entretien des profilés sont disponibles en page 58. Et ce, quelle que soit la technique ou l’exécution que vous choisissiez.*

Quelle finition préférez-vous ?

Bien que les profilés thermolaqués et anodisés aient beaucoup en commun, il y a une **différence esthétique subtile**. Alors que le thermolaquage recouvre la surface d’une couche de finition, l’anodisation souligne la structure originale de l’aluminium.

Dans **des environnements plus extrêmes**, on pense à la pollution ou à une forte brise marine, une protection supplémentaire peut s’avérer nécessaire. Dans ces cas, la **préanodisation** garantit une longue durée de vie de vos profilés en aluminium. Nous pouvons recommander ce prétraitement, par exemple, si vous **construisez ou rénovez sur le littoral**. Pour ce type d’endroits, nous procédons à un décapage supplémentaire des profilés en aluminium afin de rendre leur surface encore plus pure et de les traiter plus efficacement.

Solutions smart home

Des portes et fenêtres intelligentes pour plus de confort et de sécurité

La technologie rend notre quotidien de plus en plus simple — y compris à la maison. Grâce aux solutions intelligentes pour portes, fenêtres et coulissants, vous ne devez plus penser à vos clés, vous ouvrez même les plus grandes portes coulissantes sans effort, et vous profitez d'un climat intérieur sain.

Les portes et fenêtres Reynaers Aluminium sont compatibles avec les principaux systèmes de domotique et offrent des fonctionnalités subtiles et intelligentes qui s'intègrent harmonieusement dans le design de votre habitation. Elles contribuent à créer un environnement de vie sain, confortable et sécurisé — aujourd'hui et demain.



Contrôle d'accès

Ouvrir votre porte d'entrée avec une empreinte digitale, un code ou votre smartphone ? C'est possible. Nos systèmes intelligents de contrôle d'accès facilitent plus que jamais la gestion de qui peut entrer, et à quel moment. Grâce à leur intégration discrète dans les profils de votre porte ou fenêtre, ces solutions restent presque invisibles, sans compromettre le design. Fini les problèmes de clés : vous voyez en un clin d'œil si vos portes et fenêtres sont correctement fermées et verrouillées — même à distance..

Motorisation

Vous avez les mains pleines de courses, ou vous voulez simplement sortir rapidement et sans effort ? Avec nos portes coulissantes motorisées, vous ouvrez et fermez des ouvrants lourds d'une simple pression sur un bouton — ou même avec la hanche ou le coude sur un bouton subtilement intégré. Vous profitez ainsi sans effort de votre jardin, terrasse ou balcon.

Ventilation naturelle

L'air frais est essentiel pour un climat intérieur sain. Bien sûr, vous pouvez ouvrir une fenêtre, mais nos solutions de ventilation motorisée le font de manière plus intelligente et plus sûre. Les fenêtres peuvent s'ouvrir et se fermer de façon autonome ou être connectées à votre système domotique, vous garantissant une ventilation suffisante en permanence, sans y penser. Vous profitez ainsi toute l'année d'un climat intérieur agréable et sain.

Combiner les fonctionnalités

Nos solutions intelligentes peuvent être utilisées individuellement ou être combinées dans un écosystème entièrement connecté. Les moteurs peuvent être synchronisés, les capteurs et applications pilotent l'ensemble, et vous gardez toujours le contrôle.



Plus d'informations sur nos solutions smart home

Work smarter, not harder. Valorisez votre habitation avec l'une de nos solutions sûres et faciles à utiliser pour le contrôle d'accès, la motorisation ou la ventilation. Vous trouverez plus d'informations et des documents à télécharger sur notre site : www.reynaers.be/fr/produits/smart-buildings

sécurité anti-effraction

Une tranquillité d'esprit plus durable avec une protection supplémentaire contre l'effraction

Votre tranquillité d'esprit est inestimable.

Surtout quand il s'agit de votre maison. Lorsque vous et les membres de votre famille êtes à la maison, vous voulez vous sentir en sécurité. Mais lorsque vous n'êtes pas à la maison, vous ne voulez pas non plus d'hôtes indésirables. Sur ce plan aussi, vous êtes dans le bon avec **Reynaers Aluminium**. En effet, l'**aluminium est extrêmement solide** et résiste comme nul autre matériau aux déformations. Grâce à leur extrême stabilité et de leur résistance à la déformation, les portes et les fenêtres en aluminium de Reynaers Aluminium sont le matériau qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles la nuit. En outre, nos fenêtres et nos portes répondent aux exigences des classes de résistance RC2 et RC3.



De plus, nous vous aidons volontiers, même sans investissements coûteux, à faire un pas de plus dans le domaine de la sécurité anti-effraction. Découvrez ici notre large éventail de **systèmes de sécurité spécifiques pour vos fenêtres et vos portes**.

▪ Sécurité accrue

Pour sécuriser encore plus votre porte en aluminium, vous pouvez également opter pour des charnières supplémentaires et une protection des charnières par des pièces antidégondage. De cette façon, elle ne peut plus être forcée.

▪ Scanner d'empreintes digitales et clavier

Vous pouvez également opter pour des solutions high-tech. Avec le scanner d'empreintes digitales, vous ouvrez votre porte grâce à vos propres empreintes et celles des membres de la famille. Si vous optez pour un clavier, le digicode vous donnera accès à votre habitation.

▪ Lattes de vitrage tubulaires

Les lattes fixent le vitrage à l'intérieur de vos portes fenêtres coulissantes, ce qui empêche tout déchaussement.

▪ Serrure à points multiples avec crochet

La serrure de votre fenêtre coulissante ou de votre porte reçoit un verrouillage supplémentaire grâce au crochet, qui ne se voit pas de l'extérieur.

▪ Poignée avec serrure cylindrique

Si vous munissez vos fenêtres ouvrantes d'une poignée avec serrure cylindrique, vous avez la garantie d'une protection supplémentaire.

▪ Quincaillerie avec dispositifs en champignon

La quincaillerie standard de vos portes et fenêtres peut céder la place à des accessoires anti-effraction avec des dispositifs en champignon pour empêcher le déchaussement des ouvrants.

entretien

Découvrez la facilité d'entretien de l'aluminium

Tirez le meilleur parti du design durable de Reynaers Aluminium.

Les profilés en aluminium durent toute une vie. De plus, ils seront particulièrement faciles à entretenir durant toutes ces années. Découvrez la meilleure approche dans cette brochure. Nous y expliquons pas à pas comment nettoyer les fenêtres et les portes de Reynaers Aluminium afin de tirer le meilleur parti de leur design durable.



Découvrez nos produits d'entretien

Téléchargez la brochure 'Peu d'entretien pour une vie de plaisir' sur www.reynaers.be/brochure-entretien



Questions fréquentes sur l'entretien

À quelle fréquence faut-il nettoyer mes fenêtres et mes portes en aluminium ?

Si vous habitez en zone rurale ou si votre façade est souvent en contact avec la pluie, il suffit de nettoyer vos profilés **deux fois par an**. Parfois, cette fréquence est **un peu plus élevée** : si votre façade n'est pas souvent en contact avec la pluie ou si vous vivez dans un environnement « agressif », par exemple, à la côte ou à proximité d'une voie ferrée, d'une industrie, d'un chantier ou d'une circulation intense. Dans ce cas, on parle d'un **facteur de charge accru**.

Quels produits puis-je utiliser ?

Un produit de nettoyage au pH neutre est généralement suffisant, mais en fonction des besoins, vous pouvez également utiliser l'un de nos **produits d'entretien Reynaers Aluminium**. Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu pratique de ces produits et de leurs applications spécifiques.

Comment entretenir les accessoires et les composants mobiles ?

Outre les profilés en aluminium, il est préférable d'entretenir tous les autres éléments une fois par an. Dégagez **les trous de drainage** pour une évacuation optimale de l'eau. Lubrifiez les charnières et les points de verrouillage des fenêtres et des portes, **les joints-brosse et les rails** des fenêtres coulissantes en utilisant Reynaers Aluminium Lubricant.

À quoi dois-je veiller avant de commencer ?

Faites simple : un peu d'eau tiède et un détergent au pH neutre suffisent. Utilisez une éponge douce, une peau de chamois ou un chiffon sec et ne frottez pas trop fort pour éviter les rayures. Veillez également à ce que les **joints restent souples**. Pour ce faire, lubrifiez-les régulièrement avec de la vaseline non acide ou un stylo gras spécial. Ils sont endommagés ou durs ? Dans ce cas, il faut les remplacer.

Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ?

Il ne faut surtout **pas utiliser d'eau chaude**, qui laisse des résidus parce qu'elle sèche trop vite. Évitez également les produits abrasifs, les solvants (comme l'essence ou l'acétone), les acides (comme le vinaigre) ou les produits alcalins (comme l'ammoniaque ou la soude). **Les nettoyeurs à vapeur ou à haute pression équipés d'une buse rotative** sont également à proscrire.

Ne traitez jamais vos profilés en aluminium **en plein soleil ou par des températures extrêmement élevées**. Dans ces conditions également, l'eau va sécher beaucoup trop vite. En outre, les résidus de produit de nettoyage resteront sur le profilé, laissant des lignes et des traces. Si ces résidus ne sont pas correctement éliminés par rinçage, ils pourront pénétrer au fil du temps dans la couche de peinture et entraîner une décoloration.



« L'entretien de mes profilés Reynaers Aluminium n'a vraiment rien de compliqué. Un petit effort suffit pour obtenir un résultat immédiatement visible. »

— Marie

Voici comment nettoyer les profilés en aluminium, étape par étape

1

Inspectez d'abord les profilés : sont-ils sales ? Sont-ils poussiéreux, y a-t-il des éléments qui y adhèrent ?



2

Enlevez d'abord la saleté, par exemple le sable, à l'aide d'une éponge et d'une grande quantité d'eau.



3

Nettoyez le vitrage et l'aluminium avec de l'eau claire et un produit de nettoyage au pH neutre.



4

Frottez bien l'aluminium avec un chiffon doux et sec.



5

La saleté est plus tenace ? Utilisez dans ce cas un produit de nettoyage spécial tel que Reynaers Aluminium Deepclean ou Clean & Care Wax.



Rénover avec l'aluminium, votre choix intelligent

Lorsque vous rénover, vous êtes confronté à de nombreux défis. Pour commencer, vous souhaitez rendre votre maison beaucoup plus économe en énergie, de préférence avec des matériaux durables. Vous voulez également de nouvelles fenêtres et portes qui ne correspondent non seulement à votre goût, mais aussi au style spécifique de votre maison. De plus, vous voulez avoir l'esprit tranquille quand il s'agit de l'entretien et de la qualité à vie. **C'est la raison pour laquelle vous choisissez l'aluminium, le matériau lie la durabilité au design.**



Téléchargez votre guide de rénovation 'Renover avec l'aluminium' sur www.reynaers.be/fr/guide-gratuit-renover-avec-laluminium



SlimLine Classic — 9005, Structure

Le plaisir de vivre sans entretien

Les profilés en aluminium de Reynaers Aluminium sont un **investissement intelligent** : lorsque vous rénovez avec de l'aluminium, vous bénéficiez **immédiatement d'une tranquillité à vie**.

De plus, l'aluminium nécessite **peu ou pas d'entretien**. Il est très résistant aux rayons UV, à l'humidité et aux rayures, et conserve sa couleur même après des années d'exposition au vent et aux intempéries.

Une isolation parfaite

Grâce à nos profilés en aluminium, votre maison rénovée est également prête pour les normes énergétiques d'aujourd'hui et de demain. **Ils isolent parfaitement** du froid et de la chaleur, offrent **de faibles valeurs U** et répondent à toutes les exigences légales en matière d'énergie. Même si vous optez pour de belles et grandes fenêtres et des fenêtres coulissantes, votre maison est toujours parfaitement isolée. Les profilés en aluminium offrent également **une isolation acoustique optimale**. Et grâce à la solidité de l'aluminium, ils sont particulièrement **résistants à l'effraction**.



MasterLine 8, MasterPatio — anodisation bronze

« Chaque jour, je me remémore avec plaisir le processus qui a conduit à la réalisation de ma rénovation. Le spécialiste Reynaers Aluminium nous a impliqués à chaque étape, de sorte que nous savions toujours ou nous en étions. »



– Sophie

De possibilités infinies en matière de style et de couleur

La durabilité n'est que la moitié de notre promesse. Chez Reynaers Aluminium, le design est tout aussi important. En effet, l'aluminium offre des possibilités architecturales infinies. Il est **à la fois léger et très résistant**. Vous pouvez même intégrer **de grandes fenêtres** avec des profilés d'aluminium minces.

En outre, les profilés en aluminium de Reynaers Aluminium sont disponibles dans **toutes les couleurs** et dans de nombreuses finitions. Ils s'adaptent à tous les styles architecturaux – **de moderne à classique, d'industriel à rural**. Ils apportent ainsi une touche élégante, qui fera de votre projet de rénovation une réussite.

Vous souhaitez remplacer vos portes et fenêtres ?

Vous faites alors un choix judicieux pour plus de confort et une consommation d'énergie réduite. De nouveaux profils performants améliorent non seulement l'isolation de votre habitation, mais offrent aussi un climat intérieur plus agréable et une facture énergétique plus avantageuse.

Et bonne nouvelle : pour ce type de travaux économes en énergie, vous pouvez bénéficier de plusieurs primes à la rénovation.



Grâce à la Recherche de subsides, vous obtenez un aperçu complet des primes auxquelles votre projet peut prétendre.



Pas à pas, réalisez votre habitat de rêve sur mesure



Avec les profilés de Reynaers Aluminium, vous pouvez profiter pleinement d'un design durable. Peu importe votre habitat de rêve : avec notre réseau étendu de spécialistes en Belgique - les *Partners Reynaers & Installers Reynaers*, nous vous garantissons un véritable savoir-faire belge sur mesure répondant totalement à vos attentes. Reynaers Aluminium fournit les profilés souhaités, tandis que votre spécialiste assure la fabrication et la pose. Curieux de savoir comment se déroule l'ensemble du processus à partir de votre demande de devis ? Suivez-le ici, étape par étape !



Trouvez votre spécialiste sur Reynaers.be

Souhaitez-vous des conseils sur mesure de votre projet? N'hésitez pas à contacter votre spécialiste Reynaers Aluminium près de chez vous. Il y a plus de 180 spécialistes Reynaers Aluminium en Belgique. Vous pouvez soit prendre un rendez-vous sans engagement sur notre site web, soit trouver un spécialiste dans votre région sur www.reynaers.be/specialiste. Ou encore plus simple : demandez directement votre devis sur le site web.



Demandez votre devis sur le site web


Sur www.reynaers.be/devis, vous pouvez demander un devis en un rien de temps. Vous complétez d'abord quelques détails sur votre projet et indiquez s'il s'agit d'un **projet de rénovation ou d'une nouvelle construction** : c'est important pour le démarrage du projet. Sur base des informations de contact que vous avez saisies, vous verrez apparaître les spécialistes de votre région. Parmi eux, vous choisissez un ou **plusieurs spécialistes** dont vous souhaitez recevoir un devis.

***Bon à savoir :** pour un projet de nouvelle construction, il suffit généralement de fournir vos plans de construction à votre spécialiste Reynaers Aluminium. S'il s'agit d'une rénovation, il viendra relever les mesures sur place. Dans le cas d'une rénovation totale, les deux aspects sont combinés : les plans sont examinés en détail et une visite sur place est organisée. Il est ainsi toujours possible de développer une solution sur mesure, parfaitement adaptée à votre maison.*



Un réseau de qualité de plus de 180 spécialistes en Belgique

Il y a toujours un spécialiste Reynaers Aluminium près de chez vous. Rien d'étonnant à cela, car notre réseau en Belgique compte plus de 180 spécialistes, tant des Reynaers Partners que des Reynaers Installers. Vous apprendrez plus loin quelle est la différence entre les deux, mais sachez qu'ils ont tous suivi une formation spécifique chez Reynaers Aluminium, qu'ils disposent de l'expérience nécessaire et qu'ils fournissent tous, sans exception, un service de qualité. Vous voulez être sûr de la réussite de votre projet ? Soyez alors attentif aux labels officiels **Partner Reynaers** et **Installer Reynaers**.



Votre Partner Reynaers : le projet complet, de la fabrication à la pose

- conseils et expertise dans la salle d'exposition
- fabrication sur mesure dans le propre atelier
- pose et finition de qualité
- avec le soutien de Reynaers Aluminium

Vous pouvez vous adresser à un **Partner Reynaers** pour **une solution véritablement globale et intégrée**. Il dispose de l'expertise, des spécialistes et des moyens pour vous assister durant tout le projet. Il peut parfaitement vous conseiller sur vos plans de construction (rénovation), dans une **salle d'exposition** bien équipée. Il est également équipé pour fabriquer vos portes et fenêtres sur mesure avec les profilés en aluminium et les accessoires Reynaers Aluminium dans son **propre atelier**. En outre, il est parfaitement formé pour assurer la pose et la finition sur le chantier. Pour garantir constamment le meilleur résultat, votre Partner Reynaers peut compter sur le soutien et l'expertise de Reynaers Aluminium. Vous pouvez le reconnaître à son **label bleu de Partner Reynaers**.



3

Rendez-vous avec votre spécialiste

Lors du **rendez-vous avec votre spécialiste** – après une demande via le site web ou en direct – vous examinez ensemble les détails de votre projet de construction ou de rénovation. Cela se fait généralement dans la salle d'exposition, où tous les aspects sont discutés de façon optimale – de la couleur à la finition, en passant par le design et l'isolation. Vous pouvez y découvrir de près les différents matériaux et systèmes et, dans de nombreux cas, vous pouvez aussi travailler avec un configurateur en 3D.



4

Le devis est établi


Afin d'établir le devis dans des conditions optimales, le spécialiste posera les bonnes questions afin de bien cerner vos besoins et vous proposer la meilleure solution possible. De cette façon, le devis final est totalement adapté à **vos plans et à vos attentes**.



5

Reynaers Aluminium fabrique les profilés

Une fois que vous avez approuvé le devis, le projet démarre. Chez **Reynaers Aluminium**, nous produisons déjà **les profilés en longueurs**, notamment dans la couleur choisie et avec la finition souhaitée. À l'instar de tous les produits de Reynaers Aluminium, ils sont de première qualité, innovants et particulièrement durables.



Votre Installer Reynaers : une pose qualitative

- conseils et expertise
- l'accent est mis sur le relevé des mesures et la pose
- avec le soutien du Partner Reynaers et de Reynaers Aluminium

Comme son nom l'indique, l'**Installer Reynaers** assure la **pose qualitative des systèmes** de Reynaers Aluminium. Il vous fournit des conseils sur mesure pour vos plans de construction et de rénovation, souvent dans sa **propre salle d'exposition**. Il s'approvisionne auprès d'un Partner Reynaers, qui fabriquera vos portes et fenêtres. Il peut ainsi compter sur le soutien de son Partner Reynaers et de Reynaers Aluminium. Vous pourrez le reconnaître au **label noir Installer Reynaers**.



6

Le Partner Reynaers assure la finition des profilés sur mesure

Les longs profilés en aluminium arrivent ensuite chez le **Partner Reynaers**. Celui-ci les transforme en **portes et fenêtres sur mesure**, avec un souci de qualité et beaucoup de savoir-faire. Un magnifique exemple de **savoir-faire belge**.

7

Votre Partner Reynaers ou Installer Reynaers assure alors la pose

Une fois que le Partner Reynaers a réalisé les châssis et portes sur mesure, ceux-ci sont installés. La pose est assurée par **votre spécialiste**, qui est soit le **Partner Reynaers même**, soit **votre Installer Reynaers**. Ici aussi, rien n'est laissé au hasard, ce qui permet d'obtenir une **finition parfaite**.

8

Vous bénéficiez d'un design durable

Maintenant que tout est en place, vous pouvez commencer à jouir d'un **design durable** dans votre maison. Les profilés de Reynaers Aluminium ne se contentent pas d'être beaux, ils durent aussi toute une vie. Ils sont aussi **extrêmement faciles à entretenir**, résistent aux effractions et aux incendies et offrent une isolation optimale. Ils sont aussi 100% recyclables et donc **respectueux de l'environnement**. Voilà comment passer d'un devis à un plaisir de vie maximal.



PORTES & FENÊTRES

ANVERS

P AAW
Drevendaal 20
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 32 01 60
info@aawnv.be
www.aawnv.be

P ADR CONSTRUCT
Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
dir@adrconstruct.be
www.adrconstruct.be

P ALBRIMA
Pulsesteenweg 17B
2280 Grobbendonk
014 71 05 00
calculatie@albrima.be
www.albrima.be

P ALLMETAL
Ringlaan 99
2830 Willebroek
03 886 75 32
info@allmetal.be
www.allmetal.be

P ALU VERMEIREN
Essenweg 27
2280 Grobbendonk
0477 35 08 04
info@aluramenvermeiren.be
www.aluramenvermeiren.be

P ALUMA CONSTRUCTIES
Zagerijstraat 21
2960 Sint-Job-in-'t-Goor
03 633 28 54
info@aluma-constructies.be
www.aluma-constructies.be

P ALU-V
Nijverheidsstraat 64
2160 Wommelgem
03 353 33 04
info@alu-v.be
www.alu-v.be

P ANDRIES HUBERT
Liersesteenweg 202
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 20 43 37
info@andrieshubert.be
www.andrieshubert.be

P BEERSE ALUMINIUM WERKEN
Dennenlaan 7
2340 Beerse
014 61 45 21
info@baw.be
www.baw.be

P BENEENS ALUCON
Stadsestraat 43 D
2250 Olen
014 26 70 26
info@beneensalucon.be
www.beneensalucon.be

P BOUWCENTER
Hoge Mauw 530
2370 Arendonk
014 67 15 30
info@bouwcenter.be
www.bouwcenter.be

P Reynaers Partner

I Reynaers Installer

P BRUYNSEELS - VOCHTEN
Brasschaatsteenweg 292
2920 Kalmthout
03 666 57 86
info@bruvo.be
www.bruvo.be

I BVB RAMEN EN DEUREN
Hazegewoud 34
2370 Arendonk
014 63 86 00
info@bvbramen.be
www.bvbramen.be

P CAMBIUM
's Herenbaan 300
2840 Reet
03 290 86 44
kris@cambiumbvba.be
www.cambiumbv.be

P DALCO
Oude Liersebaan 185
2570 Duffel
015 31 10 61
info@dalco.be
www.dalco.be

P DAMAN
Puursesteenweg 343A
2880 Bornem
03 889 40 48
info@damannv.be
www.damannv.be

P DE WIN
Koningin Astridlaan 54
2550 Kontich
03 457 36 91
info@dewin.be
www.dewin.be

I DELUPLAST
Bospad 5
2450 Meerhout
014 30 04 21
info@deluplast.be
www.deluplast.be

I ERBA
Heist-Goorstraat 30
2220 Heist-op-den-Berg
015 25 01 04
info@erba.be
www.erba.be

P GELUYKENS
Oelegemsesteenweg 51
2520 Ranst
03 336 30 27
ramen@kevingeluykens.be
www.kevingeluykens.be

P GERAL
Nijverheidsstraat 9
2235 Hulshout
015 75 85 25
info@geral.be
www.geral.be

I GERY DE HAES
Slachterijstraat 3A
2260 Voortkapel
014 84 88 72
info@gerydehaes.be
www.gerydehaes.be

I HEREMANS
Heistse Hoekstraat 19
2220 Heist-op-den-berg
015 68 51 60
info@heremansramen.be
www.heremansramen.be

I HET RAMENHUIS
Geelseweg 78
2250 Olen
014 96 00 01
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

P KUSTERS ANTWERPEN
Oud Sluisstraat 20
2110 Wijnegem
03 231 12 48
info@ramenfabriek.be
www.kusters.org

P LEROY C&A
Vijverstraat 43
2870 Puurs
03 889 15 24
info@leroy-alu.be
www.leroy-alu.be

P MARCOM
Pedro Colomalaan 5
2880 Bornem
03 899 12 11
info@marcomnv.be
www.marcomnv.be

P MARX PROFIEL
Ambachtsstraat 3
2490 Balen
014 81 63 02
marxprofiel@skynet.be

P MERTENS-GOOSSENS
Turfputten 4
2250 Olen
014 22 06 71
verkoop@mertensgoossens.be
www.mertensgoossens.be

P MINNEN EN ZOON
Emiel Becquaertlaan 2B
2400 Mol
014 37 83 88
info@minnenezoon.be
www.minnenezoon.be

P NJC
Dreefvelden 56
2860 Sint-Katelijne-Waver
015 42 14 11
info@notejan.be
www.notejan.be

I PANORAAM LIER
Stenenstap 4
2500 Lier
03 616 05 90
info@panoraam.be
www.panoraam.be

I PANORAAM MALLE
Antwerpsesteenweg 334
2390 Malle
03 616 05 90
info@panoraam.be
www.panoraam.be

I PEETERS RAMEN EN DEUREN
Goormansdijk 22
2480 Dessel
014 37 27 79
info@peetersramenendeuren.be
www.peetersramenendeuren.be

P RAAMSELECT
Merksplassteenweg 18
2310 Rijkvorsel
03 340 29 20
info@raamselect.be
www.raamselect.be

P RAMEN VERBOVEN
Vroente 4
2310 Rijkvorsel
03 314 61 21
info@ramenverboven.be
www.ramenverboven.be

I RDG-TEAM
Smederijstraat 32 unit 16
2960 Sint-Job-in-'t-Goor
03 298 47 96
info@rdg-team.be
www.rdg-team.be

I RDS
Meiboomstraat 3
2820 Rijmenam
015 55 51 03
info@chrissuykens.be
www.chrissuykens.be

I SB PROJECTS
Leopold De Waelpplaats 12
2000 Antwerpen
0468 02 67 63
info@sbprojects.be
www.sbpjects.be

P SJCO
Rechtestraat 13
2500 Lier
0484 56 20 31
info@sjco.be
www.sjco.be

P VAN HOVE
Ter Stratenweg 40
2520 Oelegem
03 485 51 12
info@vanhoveramen.be
www.vanhoveramen.be

P VAN LOOVEREN RAMEN
Brekelen 9a
2990 Wuustwezel
03 669 72 47
info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

P VAN VUGT
Molenzicht 33
2380 Ravels
014 65 92 72
vanvugtbvba@skynet.be
www.vanvugtbvba.be

P VOSSAL
Ambachtstraat 19
2340 Beerse
014 61 52 80
info@vossal.be
www.vossal.be

P WEST ALU
Kaaibeeksedijk 12A
2260 Westerlo
014 54 90 73
info@westalu.be
www.westalu.be

BRUXELLES

P AM CONSTRUCTION
Avenue des Sept Bonniers 284
1190 Forest
0477 66 78 74
info@am-construction.be
www.am-construction.be

P ECO CHÂSSIS
Rue Leopold I 185
1020 Laeken
0492 42 77 79
info@eco-chassis.com
www.eco-chassis.com

P NEA CHÂSSIS
Avenue Seghers 3
1081 Koekelberg
02 675 04 44
info@neachassis.be
www.neachassis.be

P TECNOFLEX
Chaussée de Vilvorde 156B
1120 Brussel
02 428 25 64
info@tecnoflex.be
www.tecnoflex.be

I VIZION WINDOWS
Chaussée d'Alseberg 389
1180 Ukkel
02 345 26 42
hello@vizionwindows.be
www.vizionwindows.be

P WILLIAMS
Chaussée de Drogenbos 169
1180 Ukkel
02 374 30 06
info@williams-chassis.be
www.williams-chassis.be

I WOOD WINDOW
Avenue de Terooigne 10
1170 Watermaal-Bosvoorde
0475 36 36 82
info@woodwindow.be
www.woodwindow.be

FLANDRE ORIENTALE

P A.S. CONSTRUCT
Geraardsbergsestraat 171
9660 Brakel
055 42 03 30
info@as-construct.be
www.as-construct.be

P ALU BUILD
Karrestraat 92A
9160 Lokeren
0494 73 57 44
joris@alubuild.be
www.alubuild.be

P ALU FOUBERT
Bazelstraat 216
9150 Kruibeke
03 774 18 91
info@alufoubert.be
www.alufoubert.be

P ALUVERA
Ambachtstraat 7
9700 Oudenaarde
055 31 69 02
info@aluvera.net
www.aluvera.net

P BOVEN YVO
Doornpark 82
9120 Beveren-Waas
03 755 17 58
info@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P BOVEN YVO
Rivierstraat 67
9080 Beervelde
09 355 77 35
info@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P DAKRA
Ninovestraat 72 bus 003
9600 Ronse
055 61 42 72
maro@dakra.be
www.dakra.be

I DCS
Zavelstraat 9
9190 Stekene
03 770 53 36
info@dcspartnerieur.be
www.dcsinterieur.be

P DE PAEPE M. & W.
Roskamstraat 25A
9820 Merelbeke
09 230 72 17
info@aludepaepe.be
www.aludepaepe.be

I DRJ RAMEN EN DEUREN
Bruggenhoek 20
9620 Zottegem
0496 12 00 70
info@drj-ramen-en-deuren.be
www.drj-ramen-en-deuren.be

P KUSTERS GENT
Grote Baan 324
9930 Lievegem
09 236 11 52
info@kusters-gent.be
www.kusters.org

P MDS
Herenveld 8
9500 Geraardsbergen
054 33 18 21
info@mdsramen.be
www.mdsramen.be

P PAUWELS ALUMINIUM
Brakelsesteenweg 462
9400 Ninove
054 41 46 76
info@pauwelsaluminium.be
www.pauwelsaluminium.be

P PROMACOR
Filiersdreef 34C
9800 Bachte-Maria-Leerne
0477 70 22 27
info@promacor.be
www.promacor.be

P R² PROJECTS
Hoogveld 52
9200 Dendermonde
052 34 54 70
mail@r2projects.be
www.r2projects.be

P RALCO
Herderstraat 10
9240 Zele
052 44 95 67
info@ralco.be
www.ralco.be

P RAMACO
Raverschootstraat 159
9900 Eeklo
09 376 90 90
info@ramaco.be
www.ramaco.be

P RAMALUX
Aalterseweg 66B
9910 Knesselare
09 375 04 63
info@ramalux.be
www.ramalux.be

I RAMEN BLONDEEL
Leopoldlaan 91
9900 Eeklo
09 343 82 70
info@ramen-blondeel.be
www.ramen-blondeel.be

P SOLEME
Steenweg op Aalst 1
9620 Zottegem
09 360 07 21
info@soleme.be
www.soleme.be

P VAN DEN BOSSCHE
Windmolenstraat 36
9420 Vlekkem (Erpe-Mere)
053 62 36 08
info@vandenbossche-alu-pvc.be
www.vandenbossche-alu-pvc.be

P VAN HYFTE
Vlaskote 27
9991 Adegem
0473 42 95 15
info@vanhyfteramen.be
www.vanhyfteramen.be

I VERDUERE
Rijkerstraat 17
9230 Wetteren
093 69 48 57
info@verduere.be
www.verduere.be

P VINCK RAMEN & DEUREN
Nobels-Peelmanstraat 11
9100 Sint-Niklaas
03 777 68 16
info@marcelvinck.com
www.marcelvinck.com

P VITRALUX
Pontstraat 2
9770 Kruisem
093 83 69 69
vitalux@vitalux.be
www.vitalux.be

P WIMVO
Callaertstraat 34
9100 Sint-Niklaas
0472 96 46 12
info@wimvo.be
www.wimvo.be

FLANDRE OCCIDENTALE

P ALURAMA
Oostkaai 23
8900 Ieper
057 21 33 33
info@alurama.be
www.alurama.be

P ALURAMA
Kortrijksesteenweg 320
8530 Harelbeke
057 21 33 33
info@alurama.be
www.alurama.be

P C&V CONSTRUCT
Meensesteenweg 240
8501 Bissegem
056 77 83 87
info@cenv-construct.be
www.cenv-construct.be

P C&V CONSTRUCT
Oudenaardstraat 45
8570 Vichte
056 77 83 87
info@cenv-construct.be
www.cenv-construct.be

I CONSTRUKTGLAS
Kleine Waregemsestraat 27
8530 Harelbeke
056 71 60 42
info@construktglas.be
www.construktglas.be

P CORNELIS
Handelstraat 21
8630 Veurne
058 31 25 81
info@cornelis-nv.be
www.cornelis-nv.be

I DE BOEVER RAMEN & DEUREN
Wingenesteeweg 1C
8750 Zwevezele
051 67 01 91
info@de-boever.be
www.de-boever.be

P DECLERCK SCHRIJNWERK
Ardooisesteeweg 303G
8800 Roeselare
051 80 91 93
info@declerck-schrijnwerk.be
www.declerck-schrijnwerk.be

P DEWILDE & ZONEN
Werkenstraat 81
8610 Handzame
051 56 67 34
info@alu-dewilde.be
www.alu-dewilde.be

P HAP
Careelstraat 4
8700 Tielt
051 86 56 37
info@hapramen.be
www.hapramen.be

P LEIN ALUMINIUM
Statiestraat 67
8980 Passendale
051 77 82 70
info@lein.be
www.lein.be

P LOOTENS
Evolis 111
8530 Harelbeke
056 35 52 42
info@lootens.be
www.lootens.be

I RAEMEN
Voshoeck 12A
8610 Kortemark
051 72 14 10
info@raemen.eu
www.raemen.eu

P ROELANTS
't Walletje 86
8300 Knokke-Heist
050 44 74 00
info@roelants-ramen.be
www.roelants-ramen.be

P SAMYN
Nijverheidslaan 5
8890 Dadizele
056 50 02 32
info@samynbvba.be
www.samynbvba.be

P SOETE ALUMINIUM
Langemarkseweg 10C
8904 Boezinge
057 20 48 10
info@soetealuminium.be
www.soetealuminium.be

I STRUKTUR
't Lindeke 10
8880 Ledegem
0484 52 40 56
dieter@strukturbv.be
www.struktur.be

P VAN HEE
Torhoutsesteenweg 83 bus 002
8400 Oostende
058 23 33 73
info@ramenvanhee.be
www.ramenvanhee.be

P VAN HEE
Toevluchtweg 10A
8620 Nieuwpoort
058 23 33 73
info@ramenvanhee.be
www.ramenvanhee.be

P VANDAELE CONSTRUCT
Schatting 10
8210 Zedelgem
050 24 12 89
info@vandaeleconstruct.be
www.vandaeleconstruct.be

P VANDENBERGHE P&S
Industriepark 17
8730 Beernem
050 78 98 17
info@vandenberghbev.be
www.vandenberghbev.be

P VENTANA
Rozendaelstraat 117D
8904 Boezinge (Ieper)
057 21 51 40
info@ventana-aluminium.be
www.ventana-aluminium.be

P VERANDALAND
Anzegemseweg 8
8790 Waregem
056 61 19 55
info@verandaland.be
www.verandaland.be

P VITRUM
Lieven Bauwensstraat 40E
8200 Brugge
050 68 58 45
info@vitrumbv.be
www.vitrumbv.be

P WERBROUCK
Roeselaarsestraat 531
8870 Izegem
051 30 58 09
info@aluwerbrouck.be
www.aluwerbrouck.be

BRABANT FLAMAND

P ALLIVAN
Mechelsesteenweg 719
3020 Herent
016 22 91 99
info@allivan.be
www.allivan.be

P ALU 3000
Hermesstraat 6B
1930 Zaventem
02 790 32 34
info@alu3000.be
www.alu3000.be

P BEPACO
Comm. Neyskenslaan 26
3290 Diest
013 33 66 88
info@bepaco.be
www.bepaco.be

P BOVEN YVO
Steenweg 4
1745 Opwijk
052 35 66 86
opwijk@bovenyvo.be
www.bovenyvo.be

P CASTEELS & CO
Ter Heidelaan 52
3200 Aarschot
016 44 11 66
info@casteelsnv.be
www.casteelsnv.be

P DE HONDT
Gerselarendries 27
1850 Grimbergen
02 253 20 25
info@dehondtnv.be
www.dehondtnv.be

P ERKERMANN
Ninoofsesteenweg 25
1750 Eizingen
054 34 37 92
info@erkermann.be
www.erkermann.be

P HC-PROJECT
Herhout 59
1570 Tollembeek
0476 47 08 69
info@hcproject.be
www.hcproject.be

I HET RAMENHUIS
Aarschotsesteenweg 410
3012 Leuven (Wilsele)
016 67 20 00
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

I LEBO
Stationsstraat 23
1930 Zaventem
02 304 66 25
info@lebo.be
www.lebo.be

P MOEYS
Paardenstraat 13
3060 Bertem
016 48 19 90
info@moeys.be
www.moeys.be

I MOEYS ALEX
Nijvelsebaan 215
3060 Korbeek-Dijle
016 47 18 80
info@moeysalex.be
www.moeysalex.be

P NC WINDOWS
Gustaaf Van Der Steenstraat 82
1750 Lennik
02 532 28 36
info@ncwindows.be
www.ncwindows.be

P ROLELEK
Leuvensesteenweg 241
3390 Tielt-Winge
016 63 31 75
info@rolelek.be
www.rolelek.be

I SB PROJECTS
Vilvoordsesteenweg 252
1850 Grimbergen
0480 64 47 34
info@sbprojects.be
www.sbprojects.be

P SDS VERANDA
Steenweg op Asse 200
1540 Herfelingen
054 56 64 32
info@sdsveranda.be
www.sdsveranda.be

P THIELEMANS & CO
Brusselsesteenweg 307
1785 Merchtem
02 269 28 68
info@thielemans.be
www.thielemans.be

LIMBOURG

P CAENEN
Tweede Carabinierslaan 10
3620 Lanaken
089 71 23 28
g.caenen@skynet.be
www.caenenbv.be

I DE RAAMMEESTER
Bedrijvenstraat 5820
3800 Sint-Truiden
011 54 26 71
info@deraammeester.be
www.deraammeester.be

P DRIJKONINGEN
Klein-Rootstraat 3
3680 Neeroeteren
089 86 38 10
info@drijkoningenbvba.be
www.drijkoningenbvba.be

I GW RAMEN
Groeningenweg 2 bus 5
3590 Diepenbeek
089 46 66 60
info@gwramen.be
www.gwramen.be

P HELVEN CONSTRUCTIES
Uilstraat 20 A
3500 Hasselt
011 27 10 40
helven.frank@gmail.com
www.helven.be

I HET RAMENHUIS
Diestersteenweg 56
3510 Hasselt (Kermt)
011 24 60 50
info@ramenhuis.be
www.ramenhuis.be

P HOESSELS
Boostveld 1
3770 Riemst
012 45 15 22
info@hoesselsnv.be
www.hoesselsnv.be

P INZICHT GEBR. COSEMANS
Ceselaren 7
3830 Wellen
012 45 85 49
info@inzicht-cosemans.be

P JAEKEN
Weg naar Opitter 80
3670 Neerglabbeek
089 85 43 95
info@jaeken.com
www.jaeken.com

P JANS
Ubbelstraat 127
3550 Heusden-Zolder
011 53 70 43
info@jansbvba.be
www.jansbvba.be

I KP RAMEN & DEUREN
Diestersteenweg 73
3850 Nieuwerkerken
011 96 73 63
info@kpconstruct.be
www.kpconstruct.be

P MEUKENS
Molendijk 140
3582 Koersel
011 42 85 39
info@meukens.be
www.meukens.be

P MOORS
Europark 1041
3530 Houthalen-Helchteren
011 52 54 39
info@moors-nv.be

P OBEN
Wijerstraat 6
3520 Zonhoven
011 81 49 06
info@oben.be
www.oben.be

P RAKOMA
Maastrichtersteenweg 163
3680 Maaseik
089 56 24 84
info@rakoma.be
www.rakoma.be

P REEKMANS
Kolmenstraat 1327
3570 Alken
011 31 29 60
info@reekmansverandabouw.be
www.reekmansverandabouw.be

I VAMA
Industrieweg 108
3620 Lanaken
089 44 04 40
info@vamaramen.be
www.vamaramen.be

HAINAUT

P ATELIERS VANDROOGENBROEK & FRANÇOIS
Rue d'en Bas 40
7864 Deux-Acren
068 33 27 03
ateliersvf@skynet.be
www.ateliersvf.be

I CHÂSSIS HOME SERVICES
Chemin de la Guelenne 21
7060 Soignies
067 55 38 83
info@chassishomeservices.be
www.chassishomeservices.be

P CM CONCEPT
Rue du grand péril 108 B17
7090 Hennuyères
0475 70 72 01
info@cmconcept.be
www.cmconcept.be

I CHRIST'AL CHÂSSIS
Rue François Bourg 14
7110 Houdeng-Goegnies
0495 29 39 09
christalchassis@gmail.com
www.christal-chassis.be

P HUYGENS
Chemin d'Éole 16
7900 Leuze-en-Hainaut
069 68 91 55
info@huygens.info
www.chassishuygens.be

P HUYGENS (MENUPLUS) TOURNAI
Quai Donat Casterman 57
7500 Tournai
069 66 74 49
info@huygens.info
www.chassishuygens.be

P LAKER / VITRALUX
Rue Grande 4
7020 Maisière (Mons)
065 39 89 89
info@laker.be
www.laker.be

I MENUISERIE KENAN
Rue de la Broucheterre 135
6000 Charleroi
071 30 13 63
info@kenan.be
www.kenan.be

I MENUISERIE MOUTON
Route de Mons-Maubeuge 41
7041 Quévy
065 56 85 47
info@menuisieriemouton.com
www.menuisieriemouton.com

I MENUITEC
Route de Charleroi 46
7134 Binche
064 33 54 54
info@menuitec.be
www.menuitec.be

I NAEGELS & FILS
Rue Vandervelde 81
6041 Gosselies
0494 32 29 29
info@menuiserienaegelssetfils.be
www.menuiserienaegelssetfils.be

P VOS DESIGN
Rue de Montigny 51
6200 Chatelineau
071 48 78 48
info@glass-design.be
www.glass-design.be

LIÈGE

P ALUSTYL
Rue des Semailles 40
4400 Flémalle
042 31 29 05
alustyl@alustyl.be
www.alustyl.be

P ARCADE CONCEPT
Rue Hubert Mangon 33
4350 Pousset
019 54 51 75
info@binamechassis.be
www.chassisbiname.be

P BATTYBOIS
En Roua 7
4560 Ocquier
086 21 99 50
info@battybois.be
www.battybois.be

P FABRIALU
Rue de Botrange 45
4950 Sourbrodt
080 65 01 70
info@fabrialu.be
www.fabrialu.be

I JG CHÂSSIS
Rue Jehoster 210
4910 La Reid
087 70 00 07
jerome@jgchassis.be

P NICOLAS PETERS ALKU-BAU
Zur Weddem 9
4750 Weywertz
080 44 48 42
info@alku-bau.com
www.alku-bau.com

P MENUISERIE RODRIGUEZ
Rue des Monteux 40
4040 Herstal
0474 84 56 01
alex@menuiserie-rodriguez.be
www.menuiserie-rodriguez.be

P WARNIER PAQUE
Rue Englebert Lesorenier 27
4340 Othée
042 57 45 63
info@warniersprl.com
www.warnierpaquesrl.be

NAMUR

I L'ATELIER DE LA FENÊTRE
Rue de Bouillon 290
5574 Beauraing
082 64 68 61
info@atelierdelafenetre.be
www.atelierdelafenetre.be

P BTG
Reu des Scabieuses 9
5100 Naninne
081 40 19 70
info@btg.be
www.btg.be

P ESPACE ALUMINIUM
Chaussée de Philippeville 80
5660 Mariembourg
060 31 36 90
info@espacealuminium.be
www.espacealuminium.be

P TENDANCE ALU
Zoning de Lienne 8
5590 Ciney
0460 95 42 77
info@tendancealu.be
www.tendancebois.be

BRABANT WALLON

I CHÂSSIS DESIGN
Rue de Caraute 85
1410 Waterloo
02 315 64 52
info@chassisdesign.be
www.chassisdesign.be

P CHÂSSIS GALLE
Chaussée de Wavre 71D
1360 Perwez
081 65 80 30
info@chassisgalle.be
www.chassisgalle.be

P KVK TECH
Avenue Franklin 4 / unit 12
1300 Waver
0484 51 29 40
info@kvktech.be
www.kvktech.be

LUXEMBOURG

P MENUISERIE J. HORMAN
Grand-Route, Rosières 60
6640 Vaux-sur-Sûre
061 26 70 26
courrier@horman.be
www.horman.be

VÉRANDAS

ANVERS

P ADR CONSTRUCT
Herentalsebaan 451
2160 Wommelgem
03 320 80 80
dir@adroconstruct.be
www.adroconstruct.be

P BRUYNSEELS - VOCHTEN
Brasschaatsteenweg 292
2920 Kalmthout
03 666 57 86
info@bruvo.be
www.bruvo.be

P VAN DEN BERGH VERANDA'S
Spijker 38
2910 Essen
03 667 70 00
info@vandenberghverandas.be
www.vandenberghverandas.be

P VERANDALAND PERFECTA
Noordervaart 39
2200 Herentals
014 50 15 63
verandaland@perfectabv.be
www.verandalandperfecta.be

FLANDRE ORIENTALE

P ALUVERA
Ambachtstraat 7
9700 Oudenaarde
055 31 69 02
info@aluvera.net
www.aluvera.net

P PAUWELS ALUMINIUM
Brakelsesteenweg 462
9400 Ninove
054 41 46 76
info@pauwelsaluminium.be
www.pauwelsaluminium.be

P VITRALUX
Pontstraat 2
9770 Kruisem
093 83 69 69
vitralux@vitralux.be
www.vitralux.be

BRABANT FLAMAND

P ERKERMANN
Ninoofsesteenweg 25
1750 Eizingen
054 34 37 92
info@erkermann.be
www.erkermann.be

P MENUISERIE SAC
Rue du Marché Couvert 32
6600 Bastogne
061 58 76 26
info@menuiseriesac.be
www.menuiseriesac.be

P MENUISUD
Avenue de la Gare 83
6720 Habay-La-Neuve
063 23 41 01
menuisud@skynet.be
www.menuisud.lu

I MJP MENUISERIE
Senonchamps 89A
6600 Bastogne
0470 40 31 45
mjpmenuiserie@gmail.com
www.menuiseriejulienpaul

P SDS VERANDA
Steenweg op Asse 200
1540 Herfelingen
054 56 64 32
info@sdsveranda.be
www.sdsveranda.be

LIMBOURG

P REEKMANS
Kolmenstraat 1327
3570 Alken
011 31 29 60
info@reekmansverandabouw.be
www.reekmansverandabouw.be

HAINAUT

P ATELIERS VANDROOGENBROEK & FRANÇOIS
Rue d'en Bas 40
7864 Deux-Acren
068 33 27 03
ateliersvf@skynet.be
www.ateliersvf.be


I CHÂSSIS HOME SERVICES
Chemin de la Guelenne 21
7060 Soignies
067 55 38 83
info@chassishomeservices.be
www.chassishomeservices.be

P LAKER / VITRALUX
Rue Grande 4
7020 Maisière (Mons)
065 39 89 89
info@laker.be
www.laker.be

I MENUISERIE KENAN
Rue de la Broucheterre 135
6000 Charleroi
071 30 13 63
info@kenan.be
www.kenan.be

NAMUR

P ESPACE ALUMINIUM
Chaussée de Philippeville 80
5660 Mariembourg
060 31 36 90
info@espacealuminium.be
www.espacealuminium.be



Savoir-faire belge près de chez vous

Le réseau de Reynaers Aluminium en Belgique compte plus de 180 spécialistes - tant des Partner Reynaers que des Installers Reynaers.

Prenez rendez-vous avec votre spécialiste sur www.reynaers.be/specialiste



Reynaers
Aluminium

Trouvez votre spécialiste sur
www.reynaers.be/specialiste